

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5159 del 07/10/2022
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Ditta SONCINI MARZIO E FIGLIO SRL, insediamento in comune di Langhirano (PR) - Adozione AUA - Pratica SUAP 582/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5368 del 06/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 18873 del 14.10.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/158929 del 14.10.2021), nell’ambito di un procedimento per Permesso di Costruire inerente un progetto per la costruzione di nuovo impianto

di distribuzione carburanti, presentata dalla società SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L., nella persona del Sig. Lucio Soncini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Langhirano (PR), in Via Cascinapiano n. 8 – CAP 43013, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha presentato il documento “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” firmato da un tecnico competente in acustica e datato 19.09.2021;
- che con invio del SUAP prot. n. 22806 del 13.12.2021 (acquisito da Arpae - SAC di Parma al prot. n. PG/2021/191490 del 14.12.2021) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/165261 del 26.10.2021;
- che alla data del 14.12.2021 l’istanza risulta correttamente presentata;

**RILEVATO:**

- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “*Distributore di carburante - Autolavaggio self*”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione di istanza pervenuta;

**EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:**

- la Ditta ha dichiarato che “...sono presenti due punti di emissioni in atmosfera derivanti da attività in deroga ricompresa fra quelle di cui all’art. 272 comma 1 del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Parte I dell’Allegato IV alla Parte V)...” e che “...tali attività sono quelle di cui ai punti “l) autolavaggio” (autolavaggio self e tunnel) e “p) impianto di trattamento acque” (ricambio aria della soffiante al servizio dell’impianto biologico di trattamento dei reflui domestici e industriali); che dall’attività in questione non proverranno emissioni in atmosfera soggette all’autorizzazione di cui agli artt. 269 o 272 comma 2 del citato Decreto (autorizzazione in forma semplificata o ordinaria)...”;

**VISTO** quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 e smi da parte del SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 18873 del 14.10.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/158929 del 14.10.2021), ovvero:

- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da Ireti SpA con nota prot. n. RT022803-2021-P del 09.11.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/172213 del 09.11.2021), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- specifica richiesta di pareri inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/196732 del 22.12.2021;
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 673 del 13.01.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/5561 del 14.01.2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 10443 del 24.05.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/87045 del 25.05.2022), inviata a seguito di richiesta di Arpae - SAC di Parma prot. n. PG/2022/26665 del 17.02.2022;
- conseguente richiesta di pareri inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/96394 del 10.06.2022 e nota di precisazioni prot. n. PG/2022/98035 del 14.06.2022;
- relazione tecnica espressa per quanto di competenza da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma con nota prot. n. PG/2022/115224 del 12.07.2022, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- conferma del proprio parere espressa da Ireti SpA con nota prot. n. RT011377-2022-P del 05.07.2022 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/111643 del 06.07.2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere definitivo, favorevole con prescrizioni, in merito alla matrice scarichi espresso per quanto di competenza dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 19043 del 26.09.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/157764 del 27.09.2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità

competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L., nella persona del Sig. Lucio Soncini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Langhirano (PR), in Via Cascinapiano n. 8 – CAP 43013, e stabilimento da realizzarsi nel comune di Langhirano (PR), in Via Cascinapiano n. 9 – CAP 43013, relativo all'esercizio dell'attività di "Distributore di carburante - Autolavaggio self", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi, per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Ireti SpA prot. RT022803-2021-P del 09.11.2021 confermato con nota prot. n. RT011377-2022-P del 05.07.2022 (Allegato 1), nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 673 del 13.01.2022 aggiornato con prot. n. 19043 del 26.09.2022 (Allegato 2) e nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma prot. n. PG/2022/115224 del 12.07.2022 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 673 del 13.01.2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2);

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Langhirano ed Ireti SpA.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio - Laura Piro*

*Rif. Sinadoc: 2021-28908*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## **ALLEGATO 1**

Parma 09/11/2021

Spett.le SUAP  
Comune di Langhirano  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT022803-2021-P

Spett.le Comune di  
LANGHIRANO  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itScarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT044445-2021 del 14/10/2021  
Vs. rif.: SUAP 582/2021Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Soncini Marzio e Figlio Srl – LANGHIRANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA presentata all'interno della domanda di Permesso a Costruire per nuovo impianto di distribuzione carburanti.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Protocollo RT022803-2021-P del 09/11/2021

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT044445-2021 del 14/10/2021  
Vs. rif.: SUAP 582/2021

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Soncini Marzio e Figlio Srl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Soncini Marzio e Figlio Srl con sede legale in Langhirano - Via Cascinapiano n. 8, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Via Cascinapiano n. 8;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTE CON AUTOLAVAGGIO SELF** corrispondente all'attività **Autolavaggio con Trattamento diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 360;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque meteoriche di copertura, dei servizi igienici, acque di controlavaggio filtri addolcitore, di dilavamento del piazzale e derivanti dall'autolavaggio classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: sedimentazione e disoleatura per le acque di dilavamento e Impianto Biologico per le acque derivanti dall'autolavaggio;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

#### Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 5 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.500 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
[ireti.it](http://ireti.it)  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Parma 05/07/2022

Spett.le SUAP  
Comune di Langhirano  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT011377-2022-P

Spett.le Comune di  
LANGHIRANO  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT031632-2022 del 21/06/2022  
Vs. rif.: 12366/2022

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

## Oggetto: Conferma Parere di conformità ditta Soncini Marzio e Figlio Srl – LANGHIRANO.

In riferimento alla Vostra richiesta di parere definitivo, a seguito delle integrazioni presentate dalla ditta e pervenute alla Scrivente in data 24/05/2022, siamo con la presente, per quanto di competenza, a confermare le prescrizioni contenute nel parere di conformità RT022803-2021-P rilasciato in data 09/11/2021 dalla scrivente Azienda.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Scarichi Industriali Emilia



## **ALLEGATO 2**

Prot. (VEDI PEC)

Langhirano, lì 13/01/2021

Spett.le ARPAE - SAC  
Sez. Prov.le di Parma  
*aoopr@cert.arpa.emr.it*

Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

e, p.c Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
*ireti@pec.ireti.it*

Rif. SUAP : **582/2021/UME/SU** del 14/10/2021

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazio ne Unica Ambientale (A.U.A.)  
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue” - “*impatto acustico*”  
Ditta **SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L.**  
Costruzione di nuovo impianto di distribuzione carburanti, con autolavaggio, previsto in  
Langhirano, via Cascinapiano, 8.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di pareri di competenza per le matrici “scarico acque reflue” e “impatto acustico” pervenuta dallo Sportello Unico Imprese di Langhirano in data 14/10/2021, relativa alla Ditta SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L. per costruzione nuovo impianto distribuzione carburanti in Langhirano – Via Cascinapiano, 8;

### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all’adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque\_reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

**PRESO ATTO:**

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di distribuzione carburante con autolavaggio self, corrispondente all'attività di autolavaggio con trattamento diverso da disoleatura, decantazione, dissabbiatura, per un numero annuo di giorni lavorati pari a n. 360, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006":

per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L. per costruzione di nuovo impianto distribuzione carburanti con autolavaggio, individuato in Langhirano – Via Cascinapiano, 8, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere **IRETI Spa**, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 09/11/2021 Protocollo RT022803-2021-P, pervenuto in data 09/11/2021 prot. n. 20.626

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da **ARPAE** prot. PGPR 2021/158929 – Sinadoc 29222/21, pervenuto in data 23/11/2021 prot. n. 21.535.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Michele GIORDANI)  
*Documento firmato digitalmente*

C\_E438 C-E438-01 PG 0000673 2022-01-13 15:16:02  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it Comune di Langhirano AMBIENTE C\_E438  
Flavia Gandolfi Comune di Langhirano ireti@pec.ireti.it IRETI SPA - GESTIONE TECNICA  
SCARICI INDUSTRIALI PARMA aopr@cert.arpa.emr.it ARPAE - SEZIONE PROVINCIALE DI  
PARMA - AREA PREVENZIONE AMBIENTALE OVEST VIA SPALATO 2 PARMA - PR  
582/2021/UME/SU DEL 14/10/2021 - D.P.R. N°59/2013 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  
UNICA AMBIENTALE - PARERE DI CONFORMITÀ PER MATRICI : SCARICO DI ACQUE  
REFLUE - "IMPATTO ACUSTICO - DITTA SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L. PARERE AUA  
FOGN RUMORE

Prot.

Langhirano, lì 26/09/2022

Spett.le ARPAE - SAC  
Sez. Prov.le di Parma  
*aoopr@cert.arpa.emr.it*

Allo S.U.A.P.  
Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

e, p.c Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
*ireti@pec.ireti.it*

Rif. SUAP : **582/2021/UME/SU** del 06/10/2021

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue”

Ditta **SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L.**

Costruzione di nuovo impianto di distribuzione carburanti, con autolavaggio, previsto in Langhirano, via Cascinapiano, 8.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di parere di competenza per le matrici “scarico acque reflue” pervenuta dallo Sportello Unico Imprese di Langhirano in data 14/10/2021, relativa alla Ditta SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L. per costruzione nuovo impianto distribuzione carburanti in Langhirano – Via Cascinapiano, 8;

VISTO il precedente parere espresso dallo scrivente Ufficio in data 13/01/2021 prot. n°673;

RICHIAMATE le successive integrazioni pervenute dalla Ditta in oggetto, mediante l'ufficio SUAP in data 24/05/2022, prot. n°10.443, a seguito di richiesta di documentazione integrativa di ARPAE – SAC del 17/02/2022;

VISTO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue di cui al capo II<sup>a</sup> del titolo IV<sup>a</sup> della sezione II<sup>a</sup> della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006”: per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L. per costruzione di nuovo impianto distribuzione carburanti con autolavaggio, individuato in Langhirano – Via Cascinapiano, 8, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel

parere **IRETI Spa**, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 05/07/2022, protocollo RT011377-2022-P, pervenuto in data 06/07/2022 , nostro prot. n. 13.388

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
(Ing. Michele GIORDANI)  
*Documento firmato digitalmente*

C\_E438 C-E438-01 PG 0019043 2022-09-26 17:02:38  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it Comune di Langhirano SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO GESTIONE DEL TERRITORIO C\_E438 Davide Saggese Comune di  
Langhirano aopr@cert.arpa.emr.it ARPAE ireti@pec.ireti.it IRETI SPA D.P.R. N°59/2013 –  
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PARERE DI CONFORMITÀ  
PER MATRICI : “SCARICO DI ACQUE REFLUE” DITTA SONCINI MARZIO E FIGLIO S.R.L.  
COSTRUZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, CON  
AUTOLAVAGGIO, PREVISTO IN LANGHIRANO, VIA CASCINAPIANO, 8. PARERE AUA  
FOGN REV

## **ALLEGATO 3**

Rif Sinadoc: 28908/21  
Posta interna

Spett.le Arpae SAC Parma  
Struttura Autorizzazione e Concessioni

**OGGETTO:** D.P.R. n.59/2013 - Istanza di AUA -Ditta Soncini Maurizio & Figlio S.r.L. - Costruzione di nuovo impianto stradale per la distribuzione carburanti, metano e g.p.l. per autotrazione da realizzarsi in Langhirano via Cascinapiano n.8 - Pratica **SUAP 582/2021/UME/SU-**

Vista la documentazione integrativa trasmessa a questo Servizio con lettera Vs.prot. PG/2022/98035 del 14/06/22;

si prende atto che la società in parola ha provveduto ad adeguare la gestione delle acque meteoriche di dilavamento a quanto richiesto da Arpae il 31/01/2022 con nota PG/2022/15094.

Secondo la nuova progettazione tutti i reflui recapitano in pubblica fognatura, per tale motivo, la valutazione del progetto relativamente alla gestione delle acque di scarico risulta in capo ad IRETI S.p.A. quale Ente Gestore della pubblica fognatura.

Distinti saluti

Il tecnico  
Barbara Berselli

Il Responsabile del distretto di Parma  
Sara Reverberi

*(Documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**