

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5179 del 10/10/2022
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Ditta CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO SRL, insediamento in comune di Fidenza (PR) - Adozione AUA - Pratica SUAP 57/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5430 del 10/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 13935 del 25.03.2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/50607 del 28.03.2022), presentata dalla società CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO SRL, nella persona del Sig. Marco Baruffini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in Via Caduti di Cefalonia n. 50/B – CAP 43036, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi**, per cui la Ditta ha richiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Fidenza con provvedimento n. 93/2004 del 23.07.2004;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che con invio del SUAP prot. n. 21840 del 12.05.2022 (acquisito da Arpae - SAC di Parma al prot. n. PG/2022/79915 del 13.05.2022) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/68895 del 27.04.2022;
- che alla data del 13.05.2022 l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

- che nella nella documentazione pervenuta la Ditta dichiara in particolare che *“... in relazione agli scarichi idrici, si precisa che le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi idrici di cui alla vigente Autorizzazione (n.93/2004 rilasciata dal Comune di Fidenza) sono invariati; la modifica relativa all'aggiunta di n. 1 servizio igienico al servizio della palestra in progetto non varia il numero degli utenti che possono essere complessivamente presenti...”* e che *“... in relazione alle acque meteoriche di dilavamento di piazzali e altre aree... non si ricade pertanto nel campo di applicazione della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006...”*;
- che nella documentazione pervenuta a completamento si legge in particolare che *“...Si è verificata l'ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento del Servizio di fognatura e Depurazione: si ribadisce che non sono presenti collettori fognari a distanza inferiore a 100 m...”*;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Attività sportive e ristorazione", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione di istanza pervenuta;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- la Ditta ha dichiarato che "... Data la presenza di un manufatto per il trattamento delle acque reflue, in riferimento alla lettera p) del punto 1 della parte I Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, si evidenzia la presenza, unicamente, di emissioni in atmosfera 'Scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 272 comma 1)' ...";

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/94569 del 08.06.2022, ovvero:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 50116 del 23.09.2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/156511 del 26.09.2022), comprensivo dei pareri di competenza espressi da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest in merito alle matrici scarichi idrici (nota prot. Arpae n. PG/2022/146647 del 08.09.2022) e rumore (nota prot. Arpae n. PG/2022/61942 del 13.04.2022, acquisita al prot. com.le n. 17253 del 14.04.2022), il tutto allegato alla presente per costituire parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO SRL, nella persona del Sig. Marco Baruffini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in Via Caduti di Cefalonia n. 50/B – CAP 43036, relativo all'esercizio dell'attività di "Attività sportive e ristorazione", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi, per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale indicati rispettivamente con le sigle S1 (Rio del Gatto) e S2 (Fosso stradale su Via Caduti di Cefalonia) nella documentazione pervenuta;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 50116 del 23.09.2022, comprensivo del parere di competenza di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. Arpae n. PG/2022/146647 del 08.09.2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 50116 del 23.09.2022, comprensivo del parere di competenza di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. Arpae n. PG/2022/61942 del 13.04.2022 acquisito al prot. com.le n. 17253 del 14.04.2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio - Laura Piro

Rif. Sinadoc: 2022-14313

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

prot. n.

Fidenza, 9 settembre 2022

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

Riferimento 57/SUAP/2022

Oggetto: CIRCOLO SPORTIVO CABRIOLO SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Marco Baruffini, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta circolo Sportivo Cabriolo srl, presentata in data 10 aprile 2022, prot n. 16235, alla documentazione integrativa dell'istanza pervenuta il 10 maggio 2022, prot. n. 21366 e il 9 agosto 2022, prot. n. 40466, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 9 giugno 2022, prot. n. 26418, premesso che:

la nuova istanza, presentata dalla ditta in oggetto con sede legale in Fidenza in via Caduti di Cefalonia n. 10/B e sede operativa nel medesimo indirizzo, destinata ad attività sportive principalmente all'aperto e ristorazione, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale;

- Il complesso risulta costituito dalle seguenti strutture ed impianti sportivi:

- Club house (sale comuni, zona bar e ristorante);
- Area giochi esterna per bambini e campo da gioco per le bocce, in adiacenza alla Club house;
- n°4 Campi da tennis in terra rossa, con piccolo fabbricato ad uso spogliatoi;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Data: 26/09/2022 09:06:56 PG/2022/0156511

- Area della piscina, con relativi locali ad uso spogliatoi e locali tecnici, posti in posizione centrale al complesso;
- Area esterna lato Sud ove sono ubicati:
 - campo da calcio in erba,
 - campo polivalente in materiale sintetico,
 - campo da beach volley in sabbia,
 - area adibita ai pic-nic;
- Parcheggio per soci/visitatori ed adiacente abitazione privata del custode in corrispondenza del lato Est, nei pressi dell'accesso carrabile principale;
- Parcheggio per soci/visitatori ed adiacente cabina elettrica di ricezione in corrispondenza del lato Ovest, nei pressi dell'accesso carrabile secondario.

La ditta ha inoltre presentato un permesso di costruire per la realizzazione di infrastrutture sportive tra cui una nuova palestra da realizzarsi in prossimità degli spogliatoi dotata di un servizio igienico.

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, l'oggetto dell'AUA è un rinnovo dell'esistente con la realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che variano rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico rilasciato dall'amministrazione comunale n. 93/2004 del 23 luglio 2004, previo trattamento costituito da fossa Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico (33 AE).

La palestra in progetto sarà dotata di n.1 servizio igienico e le acque reflue saranno convogliate in fossa imhoff e previo passaggio in pozzetto per ispezione, saranno convogliate nel filtro percolatore esistente, che ha una capacità adeguata.

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 8 settembre 2022, prot. n. 46430, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni relativamente alla matrice scarichi:

- periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- la documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota del 14 aprile 2022, prot. n. 17253, ha comunicato che prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativa, ai sensi del DPR 445/200 e smi, attestante l'invarianza del numero di utenti che possono essere complessivamente presenti a seguito delle modifiche previste nell'istanza in esame e ritenuto che la ditta in esame possa essere ricompresa nelle attività di cui all'allegato B dell'art. 4 del DPR 227/2011 (attività di ristorazione, ricreative e sportive senza impianti di diffusione sonora), per le quali è prevista l'esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico, ha espresso parere favorevole .

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, come infrastrutture per l'urbanizzazione in ambito "attrezzature di interesse collettivo esitenti art. 114" e nel RUE è normato dall'art. IV.17 del R.U.E.;

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPAE-APAO pervenuto il 8 settembre 2022, prot. n. 46430, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003, ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza almeno annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- provvedere alla costante rimozione della vegetazione spontanea dal fosso recettore dei reflui al fine di garantire il corretto deflusso delle acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione;

Si precisa che considerato che l'amministrazione comunale ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 5 del il 2 maggio 2022 per la realizzazione di infrastrutture sportive consistenti in due campi da padel, su basamento in cls, scoperti e un nuovo edificio da adibirsi a palestra privata, a servizio del complesso ludico sportivo, il presente parere favorevole è confermato a condizione che la ditta proceda all'ottemperanza, nei tempi tecnici strettamente necessari e non oltre il 31 ottobre 2022, della prescrizione prevista nel titolo edilizio (il cui termine originario è scaduto lo scorso 31 agosto 2022).

- a) tipo frazionamento approvato, con individuazione di area a parcheggio sulla quale costituire servitù di uso pubblico, con spese di redazione e presentazione a carico del titolare del permesso di costruire;
- b) elaborato grafico di dettaglio relativo all'attrezzamento delle dotazioni territoriali, in particolare dovrà essere prevista un'area da destinarsi a parcheggio di uso pubblico, in fregio alla viabilità esistente, per la quale occorrerà prevedere idonea pavimentazione bituminosa, segnaletica orizzontale e verticale e adeguata illuminazione;
- c) dovrà essere depositato l'atto di costituzione della servitù di uso pubblico, registrato e trascritto nei pubblici registri, per l'area da destinarsi a parcheggio posta in fregio alla viabilità esistente, con spese per la redazione e trascrizione dell'atto a carico del soggetto titolare del permesso di costruire.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

C_B034 C_B034-01 PG 0050116 2022-09-23 14:04:54 suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it
Comune di Fidenza AMBIENTE E VERDE Chiara Ponghellini Protocollo Generale
aopr@cert.arpa.emr.it ARPAE - SAC aopr@cert.arpa.emr.it ARPAE ST CIRCOLO
SPORTIVO CABRIOLO SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
PARERE. PARERE COMUNE BARUFFINI MARCO CIRCOLO FIRMATO body segnatura
RUMORE PARERE AUA CABRIOLO FIRMATO.STAMPED

Al Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Trasmesso PEC

Oggetto: riferimento prot. N. 26418 del 09/06/2022. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Baruffini Marco, in qualità di Presidente del Circolo Sportivo Cabriolo Srl edificio sito in Comune di Fidenza via Caduti di Cefalonia, 50/B.

Vista la documentazione presentata presso *ARPAE S.T.* in data 08/07/2022 prot. N° 22/113711 e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 11/08/2022 prot. n. 22/133726.

La richiesta riguarda l'aggiunta di un servizio igienico nella palestra di un circolo sportivo **esistente** di 33 abitanti equivalenti.

Visti gli elaborati tecnici: planimetria rappresentativa degli scarichi, relazione tecnica, schede tecniche impianti di depurazione, autorizzazione allo scarico n. 93/2004 del 23/07/2004 in corso di validità, dichiarazione che le caratteristiche quali-quantitative dello scarico rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (Rio Gatto) previo trattamento in fossa Imhoff, degrassatore sulla linea della cucina e filtro batterico percolatore*; classificandolo come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica pulizia degli impianti di trattamento dei reflui e conferimento dei rifiuti prodotti a Ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- La documentazione attestante le operazioni di manutenzione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo.

Distinti saluti.

Il Tecnico
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. n. 22/113711
rif. Sin.22/25561

arpa DG PG 0146647 2022-09-08 11:53:43 dirgen@cert.arpa.emr.it AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA arpa Via Po, 5 - Bologna dirgen@cert.arpa.emr.it Servizi Direzione Generale DG protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it COMUNE DI FIDENZA c_b034 U T C - ASSETTO DEL TERRITORIO CAP FIDENZA (PR) COMUNE DI FIDENZA c_b034 riferimento prot. N. 26418 del 09/06/2022. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Baruffini Marco, in qualit di Presidente del Circolo Sportivo Cabriolo Srl edificio sito in Comune di Fidenza via Caduti di Cefalonia, 50/B. Pareri e relazioni tecniche: Parere per autorizzazione scarico civili abitazioni; parere per autorizzazione scarico insediamenti produttivi; parere per autorizzazione scarico insediamenti zootecnici; parere per autorizzazione scarico impianti di depu X 2 Baruffini_Marco_circolo_firmato.pdf.p7m riferimento prot. N. 26418 del 09/06/2022. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Baruffini Marco, in qualit di Presidente del Circolo Sportivo Cabriolo Srl edificio sito in Comune di Fidenza via Caduti di Cefalonia, 50/B.

Rif. Arpae PG 22/46748 del 21/03/22 – PG 22/59242 del 08/04/22

PEC

SUAP Comune di
Fidenza

E pc Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59. Permesso di costruire n° 5/2022 relativo al progetto di realizzazione di infrastrutture sportive presso il Circolo Sportivo Cabriolo Srl, via Caduti di Cefalonia 50/B. Parere.

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince che trattasi di ampliamento del circolo sportivo in oggetto costituito da una palestra di 124 mq dotata di un servizio igienico ed un lavabo recapitanti in una fossa Imhoff dimensionata per 6 persone e successivamente recapitante nel circuito depurativo esistente costituito da un degrassatore ed un filtro percolatore, già autorizzati dal Comune di Fidenza con Atto n° 93/2004 con scarico in acque superficiali;

preso atto della dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 riguardante l'invarianza del numero di utenti che possono essere complessivamente presenti a seguito delle modifiche previste dall'istanza in esame;

visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

E
Comune di Fidenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017253/2022 del 14/04/2022
Firmatario: Luciano Bandini, William Vernazza, Giovanni Saglia

ritenuto che la Ditta in esame possa essere ricompresa nelle attività di cui all'allegato B dell'art. 4 del DPR 227/2011 (attività di ristorazione, ricreative e sportive senza impianti di diffusione sonora), per le quali è prevista l'esclusione dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE all'istanza in oggetto.**

Distinti saluti.

I Tecnici della prevenzione
Villiam Vernazza
Luciano Bandini

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 22/14557

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.