

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-520 del 07/02/2022
Oggetto	DPR 59/2013: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2020-4275 DEL 14/09/2020 - DITTA KEMIN CAVRIAGO SRL DI CAVRIAGO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-181 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20095/2021

**MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2020-4275 DEL 14/09/2020 - DITTA "KEMIN CAVRIAGO Srl" – CAVRIAGO.**

**LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-324 del 23/02/2016 per la Ditta "**KEMIN CAVRIAGO Srl**" per l'attività di lavorazione e produzione di integratori per l'alimentazione animale svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Cavriago – Via Nizzola n.5 - Provincia di Reggio Emilia.
- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-4275 del 14/09/2020 per la Ditta "**KEMIN CAVRIAGO Srl**" per l'attività di lavorazione e produzione di integratori per l'alimentazione animale svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Cavriago – Via G. Leopardi n.2/c - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la lettera della Ditta "**KEMIN CAVRIAGO Srl**" al PG/110876 del 15/07/2021, con la quale la stessa comunica che, a seguito dell'acquisto di alcuni fabbricati limitrofi alle suddette unità produttive e l'apertura di varchi di collegamento nelle recinzioni di confine sarà realizzata un'area cortiliva comune, che metterà in collegamento diretto tutti gli edifici presenti. Il punto di accesso resterà Via Don P. Borghi ed il civico 3 diventerà quello principale della Ditta in cui avranno sede gli uffici, mentre verrà rivista l'indicazione urbanistica degli altri edifici, che assumeranno civici alfanumerici identificati con il n.3 seguito da lettere, dalla "a" alla "h", per le altre unità produttive. Verranno inoltre demolite tutte le recinzioni e i muretti che delimitano le proprietà, ottenendo un area unica comune e comunicante fino a raggiungere l'unità produttiva di Via Nizzola autorizzata con DET-AMB 2016-324 del 23/02/2016.

La Ditta Kemin chiede pertanto l'accorpamento delle suddette autorizzazioni in un unico atto con conseguente variazione della numerazione delle emissioni. Infatti le emissioni dello stabilimento di Via Nizzola n.5 saranno poste in serie a quelle presenti nella sede principale, assumendo la numerazione E31, E32 ed E33, e saranno implementate con una nuova emissione E34, di tipo scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1) lettera jj dell'All.IV alla parte V del D.Lgs.152/06, relativa al laboratorio ricerca e sviluppo.

La Ditta comunica inoltre di avere invertito, per mero errore materiale, la denominazione delle emissioni E29 ed E30 e ne chiede la rettifica.

Considerato che l'intervento proposto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

### DETERMINA

di approvare l'accorpamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-324 del 23/02/2016 relativa all'unità produttiva di Via Nizzola n.5, all'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4275 del 14/09/2020, ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 intestata alla ditta "KEMIN CAVRIAGO Srl" per gli impianti ubicati nel Comune di Cavriago – Via Don P. Borghi n.3/a÷3/h - Provincia di Reggio Emilia aggiornando il quadro riassuntivo delle emissioni come da comunicazione e planimetria allegata.

**- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.4 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:**

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3-E4	BRUCIATORE CALDAIE RISCALDAMENTO SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	GRANULAZIONE-ESSICCAZIONE	7000	10	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E6	BRUCIATORE CALDAIA PER GRANULATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E7	ASPIRAZIONE REPARTO MIX POLVERI	1800	10	16	Materiale Particellare	< 10	
E8	ASPIRAZIONE GRANULATORE REP. 5 E SERBATOI REP. 4L	2000	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E9	ASPIRAZIONE SU REPARTO ATOMIZZATORE	3000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E10	ASPIRAZIONE MISCELAZIONE E MOVIMENTAZIONE GRANULI	6000	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E11	ASPIRAZIONE GRANULATORE	4200	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E12	BRUCIATORE RISCALDAMENTO SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13	BRUCIATORE RISCALDAMENTO REP. 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

E14	BRUCIATORE A GAS METANO DA 50 kW PER RISCALDAMENTO GRANULATORE REP. 4L	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E15	BRUCIATORE A GAS METANO DA 50 kW PER SERBATOIO GRASSI IDROGENATI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.					
E17	REPARTO CONFEZIONAMENTO	5000	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E19	CAPPA DA LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E20	ASPIRAZIONE ATOMIZZATORE	3000	15	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E21	ASPIRAZIONE TRASPORTO MATERIE PRIME ATOMIZZATO	10000	15	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E22	SFIATO DI EMERGENZA ATOMIZZATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E23	EVACUAZIONE DI EMERGENZA REPARTO ATOMIZZATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E24-E25	CALDAIE A METANO RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO REP. ATOMIZZATORE DA 860 Kw cad.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E26	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 3,8 MW PER GRANULAZIONE-RIVESTIMENTO	4000	6	24	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 100	(*)
E27	IMPIANTO DI GRANULAZIONE E RIVESTIMENTO	75000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E28	ASPIRAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO DI GRANULAZIONE-RIVESTIMENTO	20000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E29	GRANULATORE ESSICCAZIONE ESSENZIALI OLI	8000	6	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	Mns
E30	GRANULATORE A LETTO FLUIDO E POSTAZIONI DI CARICO	8000	10	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	Mns

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E31	LABORATORIO REPARTI E PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO	12000	8	24	Materiale Particellare	< 10	Mns Ex E1 via Nizzola,5	
E32	GRANULATORI ESSICCATORE	3600	8	24	Materiale Particellare	< 10	Mns Ex E2 via Nizzola,5	
E33	BRUCIATORE CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW PER GRANULATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						Mns Ex E3 via Nizzola,5
E34	ASPIRAZIONE LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.						

(\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

**- la prescrizione 4) riportata a pag.8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:**

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 17 – 20 – 21 – 26 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-4275 del 14/09/2020.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4275 del 14/09/2020 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**