

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5260 del 13/10/2022
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la Ditta OGGI LAVO IO DI SANTI CARLO, insediamento in Comune di Fidenza (PR) - Adozione AUA - Pratica SUAP 128/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5513 del 13/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 25773 del 22.06.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/98161 del 23.06.2021), presentata dalla Ditta individuale OGGI LAVO IO DI SANTI CARLO, nella persona del Sig. Carlo Santi in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Fidenza (PR), in Via Edmondo de Amicis n. 6 – CAP 43036, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- che con invio del SUAP prot. n. 29517 del 14.07.2021 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PG/2021/109979 del 14.07.2021) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/105596 del 06.07.2021;
- che alla data del 14.07.2021 l’istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI’:

- che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’AUA per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha inviato specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- la documentazione integrativa in merito alla matrice impatto acustico pervenuta per il tramite del SUAP con PEC prot. n. 27904 del 16.06.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/100174 del 16.06.2022);
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “*Lavanderia self service*”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione di istanza pervenuta;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- nel corso dell’istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l’attività di “impianto di trattamento delle acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/116257 del 26/07/2021 e successivo sollecito prot. n. PG/2022/85488 del 23.05.2022:

- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da EmiliAmbiente Spa con nota prot. n. 4155 del 30.05.2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2022/90527 del 31.05.2022), il allegato al parere di cui al punto successivo;
- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 50122 del 23.09.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/156605 del 26.09.2022), comprensivo del parere di EmiliAmbiente SpA prot. n. 4155 del 30.05.2022 sopra citato e del parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice impatto acustico espresso per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma con nota prot. n. PG/2022/143096 del 01.09.2022, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), che al contempo classifica lo scarico come costituito da “acque reflue industriali”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta individuale OGGI LAVO IO DI SANTI CARLO, nella persona del Sig. Carlo Santi in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale e stabilimento

ubicati nel comune di Fidenza (PR), in Via Edmondo de Amicis n. 6, relativo all'esercizio dell'attività di "Lavanderia self service", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di EmiliAmbiente Spa con nota prot. n. 4155 del 30.05.2022 e nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 50122 del 23.09.2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 50122 del 23.09.2022, comprensivo del parere di Arpae – Area prevenzione Ambientale Ovest – Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2022/143096 del 01.09.2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le

disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Fidenza ed EmiliAmbiente SpA.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio - Laura Piro

Rif. Sinadoc: 2021-18257

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

prot. n.

Fidenza, 5 settembre 2022

EC

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 128/SUAP/2021

Oggetto: DITTA OGGI LAVO IO DI SANTI CARLO. VIA DE AMICIS N. 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 21 maggio 2021 prot. n. 20520 e le successive integrazioni del 16 giugno 2021 prot. n. 24822, del 8 luglio 2021, prot. n. 28529 e del 16 giugno 2022, prot. n. 27904 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, premesso che:

la nuova istanza, presentata dalla ditta OGGI LAVO IO DI SANTI CARLO, nella persona del suo titolare Santi Carlo, con sede legale a Fidenza in via De Amicis n. 6, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato ad attività di lavanderia self service a gettoni, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e reflui industriali, e il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;

- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna;

- le acque reflue, da classificarsi come “acque reflue industriali” con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dall’attività di lavanderia self-service previo trattamento in degrassatore;
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 30 maggio 2022, prot. n. 4155, pervenuto il 31 maggio 2022, assunto al protocollo al n. 25157, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che non esistono emissioni in atmosfera (ne diffuse, nè fuggitive, nè convogliate) che necessitano di autorizzazione;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta in data 06/06/2022 e regolarmente firmata da Tecnico Competente in Acustica. Dalla suddetta VIA emerge che l’attività si svolgerà solo ed esclusivamente in periodo di riferimento temporale diurno, con chiusura dei locali aperti al pubblico alle ore 22,00. I rilievi fonometrici sono stati effettuati sia all’esterno, per verifica delle immissioni presso i recettori maggiormente sensibili, che all’interno dell’attività, onde verificare il disturbo al pubblico/avventori e quello ai residenti dei piani superiori dello stesso corpo condominiale ove ha sede l’attività.
- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 1 settembre 2022, prot. n. 44786, parte integrante del presente parere, prendendo atto della Valutazione Impatto Acustico, VIA, in cui è stata valutata la rumorosità emessa da tutta l’attività: lavanderia, rumore antropico, traffico indotto e impianti e che si afferma che c’è il rispetto dei limiti massimi di zona e del criterio differenziale, ha espresso parere favorevole alle condizioni tecniche operative indicate nel documento sopraccitato.

- l’area interessata dall’attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l’area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano in ambiti urbani consolidati a

prevalente a destinazione residenziale - Art. 65 e sub-ambiti del tessuto urbano edificato / casuale disposizione dei manufatti (TEC 1) - IV.11.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 30 maggio 2022, prot. n. 4155, pervenuto il 31 maggio 2022, assunto al protocollo al n. 25157, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di ARPAE APAO, con nota con nota pervenuta il 1 settembre 2022, prot. n. 44786, parte integrante del presente parere;

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

C_B034 C_B034-01 PG 0050122 2022-09-23 14:19:33 suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it
Comune di Fidenza AMBIENTE E VERDE Chiara Ponghellini Protocollo Generale
aoopr@cert.arpa.emr.it ARPAE - SAC aoopr@cert.arpa.emr.it ARPAE ST
protocollo@pec.emiliambiente.it EMILIAMBIENTE SPA DITTA OGGI LAVO IO DI SANTI
CARLO. VIA DE AMICIS N. 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
PARERE. PARERE COMUNE Documento Principale 2-PARERFINALE-RUMOR-OGGI LAVO
IO-FIDENZA-LB31AGO22 FIRMATO body segnatura



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le SUAP
Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

Invio a mezzo pec:
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace n.1
43121 Parma
Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 128/SUAP/2021

**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta OGGI LAVO IO di Santi Carlo via De Amicis, 6 Comune di Fidenza (PR).
Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta in data 07/06/2021 prot.4418 per l'apertura del procedimento;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 14/07/2021 prot.5377 richiesta come da prot.4860 del 23/06/2021;
- per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto prot.5724 del 28/07/2021;
- la richiesta di documentazione integrativa da parte di ARPAE con prot.3952 del 23/05/2022;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
- la Delibera ARERA n.665/2017 del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";

Premesso che

- la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	LAVANDERIE CON IMPIEGO DI LAVATRICI
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVANDERIA INDUSTRIALE
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	2400 MC/ANNO [200 MC/MESE]
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, SST, N tot., Ptot., TENSIOATTIVI tot., Cloruri, Solfati

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico S1-via De Amicis delle acque reflue derivanti dal locale lavanderia da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
- gli scarichi domestici (servizi igienici e lavelli) sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento;
- dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione S1 sulla linea di scarico dei reflui ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
- l'impianto di disoleatura dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza depurativa ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati oltre al regolare smaltimento dei fanghi prodotti ai sensi di legge;
- potranno essere ammesse ai fini della media analitica per il calcolo tariffario analisi integrative eseguite in autocontrollo da parte della Ditta sul proprio scarico industriale esclusivamente se rispettati i requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010. Dovranno essere monitorati con particolare attenzione i seguenti parametri minimi di caratterizzazione specifica: **Ph, COD, SST, NH4+, N tot., Ptot., TENSIOATTIVI tot., Solfati, Cloruri;**
- qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
- trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

emiliAmbiente spa



10. qualora intervengano modificazioni nel regime degli scarichi, secondo quanto indicato all'art.9 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, dovute ad ampliamenti e interventi edilizi o a modificazioni del ciclo produttivo che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico oggetto del presente parere o predisposizioni di nuovi allacci alla pubblica fognatura dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione allo scarico all'autorità competente.

Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Rif a prot. Arpae n° PG/2021/117894
e prot. PG/2022/100174 del 16/06/2022 (integrazioni)
del 27/07/2021 ; SinaDoc: n° 21848/2021
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot.31746 DEL 09/08/2021; e 27904 del 21/05/2022 (integrazioni)
Rif. Suap 128/2021

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA
OGGI LAVO IO di Santi Carlo per l'insediamento in Comune di Fidenza - Via
De Amicis, 6 Richiesta parere Matrice Rumore: Parere Finale**

L'istanza in oggetto contiene Valutazione di Impatto Acustico, VIA, redatta in data 06/06/2022 e regolarmente firmata da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Leonardo Maggi iscritto in all'Albo dei tecnici competente della Regione Emilia-Romagna.

L'attività è una lavanderia self-service, per indumenti umani et alter di domestico.

Dalla suddetta VIA emerge che l'attività si svolgerà solo ed esclusivamente in periodo di riferimento temporale diurno, con chiusura dei locali aperti al pubblico alle ore 22,00.

I rilievi fonometrici sono stati effettuati sia all'esterno, per verifica delle immissioni presso i recettori maggiormente sensibili, che all'interno dell'attività, onde verificare il disturbo al pubblico/avventori e quello ai residenti dei piani superiori dello stesso corpo condominiale ove ha sede l'attività.

Dalla relazione del TCA si rileva pure che è stata valutata la rumorosità emessa da tutta l'attività: lavanderia, rumore antropico, traffico indotto e impianti che asservono le lavatrici self-service. Da ciò il TCA conclude che:

"L'attività di lavanderia self-service denominata "Oggi lavo io", sita in via De Amicis n. 6 nel comune di Fidenza (PR) è acusticamente compatibile con i luoghi. L'eventuale traffico indotto non è in grado di perturbare il clima acustico esistente nella zona. Le attrezzature utilizzate, gli impianti tecnologici a servizio e la tipologia di attività sono in grado di rispettare sia i limiti massimi di zona che il criterio differenziale"

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dovere esprimere **parere favorevole** relativamente alla matrice rumore ed alla condizioni tecniche operative indicate dal TCA nella relazione tecnica qui esaminata.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 143096/2022 del 01/09/2022 alle ore 13:45 La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> Cordiali saluti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.