

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5291 del 14/10/2022
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R.569/2019 per sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate dall'Agglomerato Urbano ABO0066 (Savigno) in gestione pubblica diretta del Comune di Valsamoggia.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5519 del 13/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R.569/2019 per sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate dall'Agglomerato Urbano ABO0066 (Savigno) in gestione pubblica diretta del Comune di Valsamoggia.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** al Comune di Valsamoggia (C.F. e P.IVA 03334231200) che garantisce la gestione pubblica dei **sistema fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate dall'Agglomerato Urbano ABO0066 Savigno (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.³), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane meteoriche in prosecuzione senza variazioni rispetto a precedenti autorizzazioni settoriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Con riferimento alla D.G.R. 2153/2021, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il Comune di Valsamoggia (C.F. e P.IVA 03334231200) con sede legale in Comune di Valsamoggia Loc.Bazzano (BO), piazza Garibaldi n. 1, C.A.P. 40053, per i **sistemi fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate dall'Agglomerato Urbano ABO0066 "Savigno" (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.) ed in gestione pubblica diretta del Comune medesimo, ha presentato, nella persona del Responsabile dell'Area Cura del Territorio, Manutenzione, Squadre esterne, Ambiente, ad ARPAE in data 27/12/2018 con Prot.n.64684/2018 pervenuto in pari data ad Arpae al PGBO/2018/30044 e confluito nella **Pratica SINADOC 1583/2019**, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della vigente normativa regionale in materia di scarichi di acque reflue urbane, per le matrici autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, preso atto anche dell'emanazione della D.G.R.569/2019 in materia di procedimenti per l'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e della successiva D.G.R.2153/2021 in materia di interferenze idrauliche delle pubbliche fognature con il Demanio Idrico regionale, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, quanto già agli atti di Arpae o acquisito d'ufficio da precedenti procedimenti e/o provvedimenti della Provincia di Bologna e/o della Città

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

Metropolitana di Bologna, vista la dichiarazione della continuità degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato settorialmente in forma espressa e/o “Ope Legis”, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Per tale provvedimento rilasciato a favore di Ente Pubblico, **ai sensi dell'art.15 della vigente deliberazione regionale in materia di prestazioni di Arpae**⁸ non sono dovuti oneri tecnico-amministrativi.

Bologna, data di redazione 13/10/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali^{9 10}

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Comune di Valsamoggia
Sistemi Fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico
delle acque reflue urbane meteoriche
originate dall'Agglomerato Urbano ABO0008 – Bazzano Area Samoggia
in gestione pubblica diretta del Comune di Valsamoggia

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R.286/2005, D.G.R.1860/2006 e D.G.R.569/2019

Descrizione Sistemi Fognari e Classificazione degli scarichi

Scarichi di acque reflue urbane meteoriche originate da **Sistemi Fognari** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di aree appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO0066 – Savignoa (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.) a gestione pubblica diretta del Comune di Valsamoggia. (**vedi Allegato 1 - Tabella Sistemi fognari Acque Reflue Urbane Meteoriche unita in calce al presente Allegato A**).

Prescrizioni Generali

1. Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche, tranne particolari e specifici casi relativi a bacini drenati di aree a totale o prevalente destinazione produttiva caratterizzate da rischio elevato di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento per i quali saranno indicate relative specifiche prescrizioni, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, idrauliche, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del relativo sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche di dilavamento dell'Agglomerato Urbano servito;
2. Ogni punto di scarico finale di ogni singolo sistema fognario è condizionato al rispetto delle prescrizioni operative ed idrauliche disposte dall'Ente Gestore del corpo idrico recettore con i pareri favorevoli eventualmente già presenti al momento della richiesta di AUA o espressi nell'ambito dell'istruttoria di valutazione della stessa AUA (in tal caso allegati come parte integrante al presente provvedimento), **oppure, nei casi previsti dalla D.G.R. 2153/201 in particolare per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio regionale, il Titolare del presente provvedimento deve presentare tutti gli elementi**

conoscitivi, secondo le casistiche e gli elenchi individuati dalla citata disposizione regionale, necessari alla verifica della compatibilità idraulica relativa alle singole interferenze. Devono altresì essere rispettate le prescrizioni costruttive, idrauliche ed amministrative eventualmente emanate dall'Ente gestore del corpo idrico recettore con propri specifici atti di Concessione o autorizzazioni idrauliche. Resta inteso che Gli stessi Enti gestori di corpi idrici del demanio idrico regionale o del demanio consortile di bonifica hanno facoltà, nel caso di rilevate necessità di salvaguardia della complessità idraulica e/o irrigua dei corpi idrici gestiti di disporre, anche in futuro, nuove o diverse prescrizioni per le interferenze dirette ed indirette degli scarichi con i corpi idrici gestiti. Tali eventuali nuove prescrizioni dovranno essere recepite e rispettate dal Titolare e Gestore degli scarichi autorizzati che dovrà programmare i conseguenti adeguamenti;

3. La documentazione integrativa a perfezionamento della verifica di compatibilità idraulica con aree e corpi idrici del Demanio regionale deve essere presentata entro il 31/12/2024 (vedi anche successive prescrizioni specifiche per ogni singolo sistema fognario);
4. Nei Sistemi fognari oggetto del presente provvedimento possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalla aree servite come documentato nella documentazione di riferimento;
5. Gli scarichi nei recettori finali si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore delle acque reflue urbane meteoriche originate dalla aree dei bacini scolanti di ogni singolo sistema fognario;
6. I sistemi fognari di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche devono essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite il manufatto di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate, ecc.);
7. **Gli eventuali sistemi di laminazione e/o gestione idraulica**, se esistenti al momento del rilascio del presente provvedimento o di eventuale futura realizzazione (qualora prescritti in futuro, dagli Enti o Soggetti Gestori dei corpi idrici recettori con espressi ed aggiornati pareri idraulici e/o atti di Concessione) dai quali hanno origine gli scarichi finali autorizzati con il presente provvedimento, sono parte integrante del sistema fognario separato acque reflue urbane meteoriche in gestione pubblica del Comune di Valsamoggia. Non è comunque preclusa la facoltà dello stesso Comune di attivare specifici accordi con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o altri soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione delle vasche di laminazione idraulica (gestione verde, sfalci, manutenzione sezioni idrauliche, ecc...), mentre la gestione/manutenzione delle condotte fognarie, di eventuali impianti di sollevamento e/o pompaggio e/o altre apparecchiature elettromeccaniche connesse alla corretta continuità funzionale dei sistemi fognari pubblici ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico recettore degli scarichi finali autorizzati, deve essere comunque effettuata da parte di soggetti o ditte specializzate;
8. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata.

9. Il Titolare e Gestore degli scarichi deve inoltre garantire:

- che i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche non siano mai utilizzati per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006).
- che i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche siano realizzati e mantenuto conformi a quanto previsto negli elaborati di riferimento del presente provvedimento;
- la periodica verifica e manutenzione dei sistemi fognari e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, sistemi di laminazione idraulica, ecc...) per mantenere la buona funzionalità idraulica;
- che il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- che gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
- che siano attivate, nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi originati dai sistemi fognari delle acque reflue urbane meteoriche, nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.

Altre prescrizioni specifiche per le interferenze dirette con il Torrente Samoggia di ogni singolo sistema fognario

Sistema fognario BO58010 – Scarico 16 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58011 – Scarico 20 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58012 – Scarico 23 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58013 – Scarico 24 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

contestuale e tempestivo riscontro ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58014 – Scarico 1 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58015 – Scarico 5 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58016 – Scarico 6 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.

3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58017 – Scarico 7 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58018 – Scarico 8 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58019 – Scarico 9 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58020 – Scarico 10 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58021 – Scarico 13 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).
2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Sistema fognario BO58022 – Scarico 15 (Savigno)

1. Per le segnalate interferenze dirette con il Torrente Samoggia (Demanio Idrico Regionale) ai sensi delle disposizioni in materia di verifica della compatibilità idraulica di cui alla DGR 2153/2021 **ENTRO IL 31/12/2024 il Comune di Valsamoggia deve presentare ad Arpae-AACM la documentazione** “Elementi

conoscitivi necessari per l'istruttoria di verifica della compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (**Ente Gestore del corpo idrico recettore**).

2. **Il Comune di Valsamoggia**, qualora non fosse già Titolare di Provvedimento Demaniale, **deve contestualmente al precedente punto 1. attivare** presso Arpae-AACM-U.Demanio Idrico la procedura per il rilascio/regolarizzazione della Concessione demaniale.
3. In merito all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni 1 e 2, **Il Comune di Valsamoggia deve dare contestuale e tempestivo riscontro** ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Comune di Valsamoggia con Prot.n.64684/2018 del 24/12/2018 (agli atti di ARPAE in data 27/12/2018 al PGB0/2018/30044) per Sistemi Fognari esistenti e precedentemente autorizzati settorialmente (elenco allegato alla richiesta) e gestiti dal Comune – Reti fognarie di tipo separato acque reflue urbane meteoriche dell'Agglomerato ABO0066 Savigno;
- Individuazione di ogni scarico e del relativo sistema fognario su stralci planimetrici in scala appropriata su base C.T.R. recuperati dagli atti della Provincia di Bologna ed **allegati in calce al presente documento**
- Copia di altra documentazione tecnica di riferimento, precedenti pareri e/o autorizzazioni settoriali, recuperata dai seguenti da fascicoli in atti della Provincia di Bologna:
 - SF BO58010 - Rete 37058023 Scarico 16 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/277/1999, fascicolo 11.4.5/341/2002 e fascicolo 11.4.5/534/2005;
 - SF BO58011 - Rete 37058024 Scarico 20 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/280/1999, fascicolo 11.4.5/342/2002 e fascicolo 11.4.5/535/2005;
 - SF BO58012 - Rete 37058025 Scarico 23 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/258/1999, fascicolo 11.4.5/343/2002 e fascicolo 11.4.5/536/2005;
 - SF BO58013 - Rete 37058026 Scarico 24 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/257/1999, fascicolo 11.4.5/344/2002 e fascicolo 11.4.5/537/2005;
 - SF BO58014 - Rete 37058014 Scarico 1 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/266/1999, fascicolo 11.4.5/332/2002 e fascicolo 11.4.5/538/2005;
 - SF BO58015 - Rete 37058015 Scarico 5 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/268/1999, fascicolo 11.4.5/335/2002 e fascicolo 11.4.5/539/2005;
 - SF BO58016 - Rete 37058016 Scarico 6 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/269/1999, fascicolo 11.4.5/334/2002 e fascicolo 11.4.5/540/2005;
 - SF BO58017 - Rete 37058017 Scarico 7 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/270/1999, fascicolo 11.4.5/333/2002 e fascicolo 11.4.5/541/2005;
 - SF BO58018 - Rete 37058018 Scarico 8 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/271/1999, fascicolo 11.4.5/336/2002 e fascicolo 11.4.5/542/2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- SF BO58019 - Rete 37058019 Scarico 9 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/272/1999, fascicolo 11.4.5/337/2002 e fascicolo 11.4.5/543/2005;
- SF BO58020 - Rete 37058020 Scarico 10 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/273/1999, fascicolo 11.4.5/338/2002 e fascicolo 11.4.5/544/2005;
- SF BO58021 - Rete 37058021 Scarico 13 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/275/1999, fascicolo 11.4.5/339/2002 e fascicolo 11.4.5/545/2005;
- SF BO58022 - Rete 37058022 Scarico 15 (Savigno): Provincia di Bologna fascicolo 11.4.5/276/1999, fascicolo 11.4.5/340/2002 e fascicolo 11.4.5/546/2005;

Pratica Sinadoc 1583/2019

Documento redatto in data 13/10/2022

Elenco scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio dell'Agglomerato ABO0066 - Savigno (Comune di Valsamoggia) unito all'Allegato A della determina di AUA


DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE SCARICO	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE MINIMA	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PIANTO ELSCARICO	Codice RETE-nodo Scarico ex ProvBO (ARPAE-SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE IDRAULICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE
BO58010	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 16 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580230001	370580230001	370580230001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58011	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 20 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580240001	370580240001	370580240001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58012	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 23 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580250001	370580250001	370580250001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Modena	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58013	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 24 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580260001	370580260001	370580260001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58014	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 1 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580140001	370580140001	370580140001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58015	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 5 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580150001	370580150001	370580150001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58016	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 6 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580160001	370580160001	370580160001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58017	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 7 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580170001	370580170001	370580170001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58018	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 8 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580180001	370580180001	370580180001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58019	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 9 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580190001	370580190001	370580190001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58020	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 10 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580200001	370580200001	370580200001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58021	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 13 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580210001	370580210001	370580210001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no
BO58022	ABO0066	SAVIGNO	LOC.SAV/IGNO – Scarico 15 – Rete separata acque reflue urbane meteoriche	AM	0	370580220001	370580220001	370580220001	Torrente Samoggia	Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Bologna	SI	da regolarizzare ai sensi DGR 2163/2021	no

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SEGRATI DA RETI MISCEO, GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE

COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 16"


C.T.R. 237011

1:2000




COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 20"
C.T.R. 237011

1:2000




COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 23"
C.T.R. 237011


1:2000




COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 24"
C.T.R. 237011

1:2000








COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO- Acque meteoriche - scarico 6" C.T.R. 237011

1:2000



Codice rete 37058016

Punto di scarico nodo 1

VALLE

261,1

255,5

259,7

250,3

299,1

283,7

Giaretta

266,4

262,0

266,7


258,7


261,9

255,4

COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO- Acque meteoriche - scarico 7" C.T.R. 237011


1:2000





COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 9"
C.T.R. 237011


1:2000



COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 10"

C.T.R. 237011


1:2000



COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 13"

C.T.R. 237011


1:2000



COMUNE di SAVIGNO "CAPOLUOGO - acque meteoriche - scarico 15"

C.T.R. 237011

1:2000



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.