

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5346 del 18/10/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA FONTETTO DI CHIARI DOMENICO E GIANPIERO S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NOVAFELTRIA ¿ LOCALITA' CA' CAPANNO, VIA UFFOGLIANO 77 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE, IN COMUNE DI NOVAFELTRIA ¿ VIA UFFOGLIANO 77.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5603 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA FONTETTO DI CHIARI DOMENICO E GIANPIERO S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NOVAFELTRIA – LOCALITA' CA' CAPANNO, VIA UFFOGLIANO 77 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE, IN COMUNE DI NOVAFELTRIA – VIA UFFOGLIANO 77.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 23/02/2022 - assunta al PG di Arpae di Rimini, con n. 42336 del 04/03/2022 (pratica ARPAE n. 12339/2022), dalla Ditta **Società Agricola Fattoria Fontetto di Chiari Domenico e Gianpiero S.S.** (C.F./P.IVA 01380330413), avente sede legale e sede dell'attività in Comune di Novafeltria, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la società esercita l'attività di macellazione;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/2022/50098 del 25/03/2022 di convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

DATO ATTO che il procedimento è stato oggetto di sospensione, per richiesta di integrazioni con nota ARPAE PG/2022/71518 del 29/04/2022, trasmesse dalla ditta, successivamente a proroga dei termini concessa da questo Servizio con nota prot. 86894 del 25/05/2022, acquisite da ARPAE al PG/2022/117984 del 15/07/2022;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 151889 del 16/09/2022, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 79648 del 12/09/2022, favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 170036 del 17/10/2022 il titolo abilitativo del Comune di Novafeltria prot. 10296 del 17/10/2022 che, condivide e fa proprio il sopra citato parere favorevole espresso da Hera Spa, in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Novafeltria in qualità di ente competente, preso atto della valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza, non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico stesso;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo, o al titolare di incarico di funzione “Aua e autorizzazioni settoriali” in sua assenza;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale “AUA ed Autorizzazioni settoriali” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al titolare della ditta **Società Agricola Fattoria Fontetto di Chiari Domenico e Gianpiero S.S.**, avente sede legale in Comune di Novafeltria, Via Uffogliano 77 (C.F. 01380330413) per **l'attività di macellazione**, svolta in Comune di Novafeltria, Via Uffogliano 77;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*parere Hera Spa prot. n. 79648 del 12/09/2022*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Novafeltria, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
 ARPAE (S.A.C.) Rimini
 via Dario Campana, 64
 47922 RIMINI RN
 aoorncert.arpa.emr.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 COMUNE di NOVAFELTRIA
 SUAP Unione di Comuni
 Valmarecchia
 suap.valmarecchia@legalmail.it

Modena, 12/09/2022
 Prot. n. 79648

Asset management
 Pianificazione e sviluppo Asset
 Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e Omologhe/EP

OGGETTO: Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:
 ■ Rif. pratica Hera n° 3/2022 Richiesta di parere Prot. 29638 del 28/03/2022;

■ Responsabile dello scarico	Società Agricola Fattoria Fontetto Di Chiari Domenico e Gianpiero Soc.Semplice
■ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Uffogliano, 77 - NOVAFELTRIA
■ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione carni bovine e/o suine
■ Potenzialità dell'insediamento	1.200 mc/a, 15 mc/ g, 0,5 l/s
■ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
■ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
■ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sistema di grigliatura fine (rotostaccio) Sedimentatore/degrassatore
■ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Donati Marco con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Flaminia, 138.

In riferimento all'istanza Vs pratica n. 12339/22 e successive integrazioni

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio in aree esterne dei mezzi adibiti al trasporto animali, celle frigorifere, viabilità del bestiame verso il macello e lavaggio in aree interne dei locali/attrezzature per la macellazione/lavorazione carni.**
 Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Solidi Sospesi Totali: <=300 mg/l;
COD: <=2.000 mg/l;
BOD5: <=1.000 mg/l;
Azoto Ammoniacale (NH4): <=50 mg/l;
Fosforo (P): <=25 mg/l.
- 3) **Entro due mesi dall'attivazione dello scarico industriale e per i successivi 6 mesi a seguire,**



la Ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione con cadenza bimestrale (per un totale di n.3 autocontrolli/semestre) delle acque reflue scaricate durante le attività di macellazione al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Qualora gli esiti analitici non risultassero conformi e quindi il sistema di trattamento non del tutto efficace per le acque reflue industriali originate dal processo produttivo, il Gestore si riserva la possibilità di effettuare opportune verifiche per quanto di competenza secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla normativa vigente/Regolamento del Servizio Idrico Integrato e di prescrivere un sistema di trattamento idoneo, con particolare riferimento all'abbattimento della frazione organica.

- 4) Il nuovo impianto di sollevamento per il collettamento dei reflui di vallata al depuratore di Santa Giustina è stato recentemente messo in esercizio, è attualmente soggetto ad attività di collaudo e settaggi funzionali. Si ritiene pertanto, in via precauzionale, di limitare la portata istantanea di scarico a 0,5 l/s per una fase transitoria della durata di sei mesi dall'attivazione dello scarico. Allo scadere del semestre il Gestore si riserverà di valutare l'incremento della portata istantanea a 1 l/s. Le deroghe di cui al punto 2 sono pertanto concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **1.200 mc/anno, 15 mc/gg e portata istantanea non superiore a 0,5 l/sec.** Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse
- 5) **In caso di eventi meteorici è vietato lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dalle attività di lavaggio in aree esterne dei mezzi, celle frigorifere, viabilità del bestiame e lavaggio in aree interne dei locali/attrezzature per la macellazione/lavorazione carni. I reflui prodotti dovranno essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo secondo le modalità riportate al punto 6).**

- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

sistema di sollevamento e troppo pieno;

sistema di grigliatura fine (rotostaccio);

n.2 vasche di accumulo (10 mc/cad) che dovranno garantire in caso di eventi meteorici lo stoccaggio dei reflui per almeno 48h per poi scaricarli in fognatura con una portata non superiore a 0,5 l/s (punto 4). All'interno delle vasche sarà installata una **pompa di scarico** che sarà azionata da un galleggiante il cui consenso verrà negato a mezzo di un sensore pioggia fino al massimo riempimento.

Il **quadro elettrico** per la gestione della pompa di scarico in fognatura deve essere predisposto con i seguenti segnali:

•Contatto pulito segnalazione marcia pompa;

•Segnale analogico assorbimento pompa;

•Segnale di presenza tensione;

•Contatto pulito per conta impulsi;

•Contatto pulito in comando remoto (permette l'arresto della pompa in caso venga superato il limite di portata allo scarico consentito).

Nel caso la pompa sia pilotata da Inverter serviranno anche i seguenti segnali:

•Riferimento di velocità in lettura;

•Riferimento di velocità in comando.

Il **plc** da utilizzare dovrà possedere le caratteristiche sotto indicate:

•I/O digitali e analogici in sufficiente numero per acquisire i segnali sopra riportati;

•Porta di comunicazione RS-485 con protocollo MBus;

•Porta di comunicazione RS-232 con protocollo SBus;

•Porta di comunicazione Ether-S-Bus;

•Storico bufferizzato, costruito per permettere lo scarico attraverso il sistema telecontrollo di HERA.

Il **modem gprs** da utilizzare dovrà avere la possibilità di collegarsi alle black box di HERA secondo i criteri previsti.

n.3 valvole manuali sulle tubazioni in uscita dalle 3 caditoie presenti nelle aree esterne di lavaggio che dovranno essere mantenute sempre chiuse in modo da impedire l'eventuale flusso di acque meteoriche nella rete industriale. Le valvole dovranno essere aperte esclusivamente durante le operazioni di lavaggio, per poi essere richiuse una volta terminate le attività;

pozzetto dotato di valvola motorizzata asservita a sensore di pioggia per la deviazione delle acque meteoriche ricadenti sulle aree esterne di lavaggio verso la fognatura bianca;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto

stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 8) **Entro due mesi** dall'attivazione dello scarico industriale la Ditta dovrà trasmettere al Gestore un **Piano di Manutenzione** contenente le modalità e le frequenze con cui verranno effettuati gli interventi di pulizia/manutenzione di cui al punto precedente. In caso di modifiche la Ditta dovrà provvedere ad aggiornare tale documento e ad inviarlo al Gestore per opportuna conoscenza.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 14) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola 02 Rev.3 del 05/07/2022**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.