

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5355 del 18/10/2022
Oggetto	Art. 245, art. 242 comma 3 del Dlgs 152/06 e smi. Approvazione Piano della Caratterizzazione del sito cava AC1 Romitaggio, Fontevivo (PR). Proponente Resta srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5611 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 126/2021 è stato conferito al Dott. Paolo Maroli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma.

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019 del 31/12/2019.

Premesso che:

- con nota del 27/05/22 (acquisita agli atti da Arpae il 30/05/22 PG n° 89351) Resta srl comunicava, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e smi, la potenziale contaminazione del sito ex area estrattiva "AC1 Romitaggio" situato nel Comune di Fontevivo (PR);
- durante la campagna di sondaggi geognostici eseguita da Emiliana Conglomerati SpA, per conto di Resta S.r.l., per il collaudo della ex cava Romitaggio, nel terreno prelevato dal carotaggio S1 si è rilevato un superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) in riferimento alla colonna A, Tabella 1, Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda gli idrocarburi C>12, riscontrando un valore tra 70 e 710 mg/kg, mentre la sommatoria degli IPA è sempre entro il limite di 10 mg/kg, con alcuni superamenti per i singoli composti;
- con nota Arpae Prot. n° 97222 del 13/06/2022 si è avviato un procedimento ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e smi, richiedendo la caratterizzazione dell'intero areale di cava seguendo i criteri stabiliti all'Allegato 2, Titolo V, Parte Quarta del suddetto Decreto e ampliando il set analitico piezometrico con l'inserimento degli IPA;
- Resta Srl chiedeva, con nota acquisita da Arpae Prot. n° 109981 del 04/07/22, la proroga motivata per la presentazione del Piano di Caratterizzazione (P.d.C.) fino al 31/07/22, poi concessa da Arpae con nota Prot. n° 110619 del 05/07/22;
- con nota del 29/07/22 (acquisita agli atti dal Arpae il 29/07/22 PG n° 125428) lo Studio Geologico associato Dolcini-Cavallini, su incarico e per conto di Resta srl, ha inviato il documento "Piano di caratterizzazione ambientale" del sito ex cava Romitaggio situato nel Comune di Fontevivo (PR);
- con nota PG/138325/2022 del 24/08/22 S.A.C. Arpae Parma convocava una conferenza dei servizi per il 30/08/22, poi posticipata al 02/09/22 con nota Arpae n°140778 del 29/08/22 (a seguito di richiesta di spostamento pervenuta dal Comune di Fontevivo e acquisita da Arpae con Prot. n° 139826 del 26/08/22) e in tale seduta veniva discusso il Piano di Caratterizzazione.

Visto e valutato il documento "Piano di Caratterizzazione ambientale del sito ex cava Romitaggio - Fontevivo (PR)", presentato dallo Studio Geologico Associato Dolcini-Cavallini, in nome e per conto di Resta srl.

Dato atto che in data 02/09/22 si è svolta regolarmente la seduta di Conferenza dei Servizi

(il cui verbale è allegato quale parte integrante del presente atto), per l'esame del documento di cui sopra e a cui hanno partecipato i seguenti Enti: Comune di Fontevivo, AUSL - Distretto di Fidenza, Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, oltre che ARPAE SAC.

Dato atto che per l'attività autorizzativa "Approvazione Piano della Caratterizzazione" è previsto il pagamento dei diritti istruttori pari a 1146 Euro (l'area da indagare ha superficie superiore a 10.000 m²) secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019, che sono state regolarmente pagate.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

di approvare il Piano di Caratterizzazione proposto secondo le prescrizioni e disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 02/09/22, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, prescrizioni e disposizioni che di seguito elenchiamo:

1. nel caso il numero di sondaggi proposti non garantisca la delimitazione in pianta e in sezione l'eventuale porzione di suolo potenzialmente contaminato, ne andranno messi in campo altri volti a tal fine. Tale incrementazione andrà specificamente evidenziata nell'ambito della relazione descrittiva;
 2. si dovrà approfondire la carota sino a 7,5 - 8 metri al fine di verificare l'assenza di contaminazione dovuta ad eventuale lisciviazione;
 3. nell'arco di 9-12 mesi dovranno essere eseguite almeno due campagne di monitoraggio delle acque in condizioni di soggiacenza differenti;
 4. ARPAE APAO ST Parma dovrà essere avvisata con congruo anticipo per presenziare ai sondaggi;
 5. entro 6 mesi dall'approvazione formale del Piano di Caratterizzazione dovrà essere inviato agli Enti della CdS una relazione descrittiva dei sondaggi eseguiti, della prima campagna di monitoraggio delle acque contenente le risultanze analitiche sia in forma tabellare che di certificati analitici;
-
- di trasmettere la presente determinazione a Resta srl e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
 - di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

- che la Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Beatrice Anelli;
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1, 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(Firmato digitalmente)

Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi, L.241/90 art. 14, comma 1.

Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona convocata in video attraverso la piattaforma Google-Meet tenutasi il 02 settembre 2022.

Oggetto: Comunicazione di potenziale contaminazione presso l'ex area estrattiva "AC1 Romitaggio" situata in via Tarona, nel Comune di Fontevivo (PR).

Presenti

Arpae: - SAC Parma	M.Cristina Paganuzzi
-APA Ovest serv. Terr.le Parma	Tiziana Bolzoni
Comune di Fontevivo	Lara Albertini Valentina Campanini
A.U.S.L. Distretto di Fidenza	Paolo Saccani
Resta srl	Fulvio Salami Delegato Resta srl Andrea Denti Emiliana Conglomerati Mauro Tazzioli Emiliana Conglomerati Andrea Dolcini consulente Diego Maccieri consulente

Degli Enti convocati con PG/2022/140778 del 29/08/22 è assente AIPO.
 La CdS ha inizio alle ore 09:00

ACP

M.Cristina Paganuzzi ARPAE SAC

Introduce la seduta spiegando che la Conferenza dei Servizi odierna che è di carattere decisivo è stata convocata per valutare il Piano di Caratterizzazione del sito cava Romitaggio in Comune di Fontevivo (PR).

Si chiede agli Enti convocati se hanno visionato la documentazione. La risposta è affermativa.

Si lascia la parola alla Ditta che illustra gli elaborati.

Ing. Fulvio Salami Resta srl

Spiega che l'Azienda ha notificato il sito come potenzialmente contaminato con nota del 30/05/2022, a seguito degli esiti dei due carotaggi di collaudo prescritti come attività di verifica dopo il completamento dell'attività di cava.

Il sito è un'ex cava di ghiaia (Romitaggio) che dal 2015 circa, a conclusione dell'attività estrattiva, ha continuato il recupero del vuoto di cava con ripristino a piano campagna. Nella campagna di sondaggi geognostici eseguita nella ex cava Romitaggio, nel terreno prelevato nel carotaggio S1, è stato rilevato un superamento della CSC indicata nella colonna A dell'All. V del Titolo V, parte IV D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Tabella 1, per il solo elemento idrocarburi C> 12, per un valore compreso tra un massimo di mg/kg 710 ed un minimo di 70, tutti inferiori al limite della colonna B. La sommatoria degli IPA è sempre entro il limite 10 mg/kg, con alcuni superamenti per singoli composti.

Così come da piano di coltivazione della cava, durante le fasi di escavazione e nel periodo successivo al ripristino della cava Romitaggio, si è provveduto al monitoraggio dei livelli statici e al prelievo di campioni di acque da sottoporre ad analisi chimiche che non indicano superamenti delle CSC per tali sostanze.

E' stata fatta una notifica ai sensi dell'art.245 in quanto Resta srl ha acquisito la propria area nel 2021 in seguito alla fusione per incorporazione della società CCPL Inerti Spa. CCPL INERTI Spa ha esercitato la cava sino al 2016, la sua attività dovrebbe essere arrivata al completo riempimento del vuoto di cava mentre le fasi successive di ripristino a piano campagna e collaudo sono state invece compiute dalla Ditta Emiliana Conglomerati Spa in virtù di contratto d'appalto del 2017.

Si lascia la parola al consulente che illustra il Piano di Caratterizzazione.

Si lascia la parola al consulente che illustra il Piano della Caratterizzazione.

M.C. Paganuzzi Arpae SAC

Poichè si tratta di una procedura attivata ai sensi dell'art. 245 Arpae verranno attivate le procedure per la ricerca dell'inquinatore.

Geol. Andrea Dolcini Consulente Resta srl

In ottemperanza ai criteri stabiliti nell'Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 si propone l'ubicazione di n. 6 punti di sondaggio a carotaggio continuo sulla base del criterio di tipo statistico, con l'individuazione di una griglia predefinita con maglia m 50 x 50, che copre l'intero fondo cava.

Le perforazioni saranno spinte fino a una profondità di 7,00 m da p.c. corrispondente alla quota finale di scavo durante l'attività di cava.

Al momento si può ipotizzare che la possibile matrice ambientale coinvolta sia il solo terreno, essendo il materiale collocato al di sotto del suolo e completamente insaturo, con un livello della falda posto a -10 m dal p.c. (marzo 2002 dato piano di coltivazione), tre metri oltre il fondo cava (-7.0 m dal p.c.) però nel Piano della Caratterizzazione si propone di effettuare una nuova campagna di monitoraggio sulle acque dei n. 2 piezometri utilizzando il set analitico presente nel documento con l'aggiunta degli IPA di seguito elencati: Benzo(a)antracene Benzo(a)pirene Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene Benzo(g,h,i)perilene Crisene Dibenzo(a,h)antracene Indeno(1,2,3,-c,d)pirene Pirene Sommatoria Policiclici Aromatici.

Tiziana Bolzoni Arpae APAO

Chiede la ragione per cui nei sondaggi non è stato proposto il campionamento del suolo superficiale.

Geol. Andrea Dolcini Consulente Resta srl

La ragione è dovuta al fatto che il ripristino superficiale è avvenuto con suolo agrario per cui non ci sono ragioni per ipotizzare un suo potenziale inquinamento.

La cava Romitaggio è stata riempita con materiale derivante da altri siti, ai tempi la normativa per verificare l'idoneità dei materiali idonei al riempimento di cava era meno restrittiva rispetto ad ora.

E' probabile che il sondaggio SGS1 abbia intercettato un hot spot di contaminazione.

Tiziana Bolzoni Arpae APAO

Sul Piano di Caratterizzazione nulla di particolare da segnalare, i sondaggi paiono essere omogeneamente distribuiti. Si richiede la possibilità di approfondire la carota sino a 7.5-8 m al fine di verificare l'assenza di contaminazione dovuta ad eventuale lisciviazione dei contaminanti.

Si potrebbe eventualmente inserire un ulteriore sondaggio per indagare l'areale tra i sondaggio SGS1 e lo spigolo posto a sud-est.

Geom. Tazzioli Emiliana Conglomerati srl

L'areale da indagare è di grandi dimensioni pertanto si è ragionato su una maglia sistematica per i sondaggi, qualora emergessero ulteriori superamenti delle CSC si provvederà ad implementare il numero di sondaggi in modo da circoscrivere completamente in pianta la porzione di suolo contaminata.

M. Cristina Paganuzzi ARPAE SAC

Conferma che nell'atto di approvazione del Piano di Caratterizzazione sarà prescritta la ricerca del bianco in pianta ed in sezione. Chiede le dimensioni dell'areale che si intende indagare.

Geom. Tazzioli Emiliana Conglomerati srl

L'areale è di 27.000 mq.

Tiziana Bolzoni

Segnala che dall'analisi dei dati di monitoraggio della falda dal 2015 al 2018 sono emersi superamenti delle CSC, sia a monte che a valle, per i metalli Fe, Mn e per il parametro solfati.

Questi valori sono abbastanza tipici per questo genere di acquifero però, vista la necessità di effettuare una nuova campagna di monitoraggio della falda, la Ditta dovrebbe inserire i metalli nel proprio set analitico ed in caso di superamento delle CSC farne notifica. Il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo..

Nel caso si resta a disposizione per i necessari approfondimenti tecnici.

Rest

Valentina Campanini Comune di Fontevivo

Non ha nulla di particolare da rilevare se non che si potrebbe aggiungere qualche sondaggio sul lato ovest della proprietà.

Geom. Tazzioli Emiliana Conglomerati srl

La maglia dei sondaggi ha riguardato esclusivamente l'area di cava; si ribadisce quanto espresso prima ossia che qualora emergessero ulteriori superamenti delle CSC si provvederà ad implementare il numero di sondaggi in modo da circoscrivere completamente in pianta la porzione di suolo contaminata.

Paolo Saccani AUSL

Anche per AUSL nulla da rilevare in merito al progetto presentato.

Dopo breve ed ulteriore discussione gli Enti facenti parte della CdS approvano il Piano della Caratterizzazione presentato da Resta srl per il sito "Ex cava Romitaggio" in comune di Fontevivo (PR) con le seguenti prescrizioni:

1. il numero di sondaggi da eseguire (oltre a quelli proposti) dovrà essere tale da delimitare in pianta ed in sezione l'eventuale porzione di suolo potenzialmente contaminato.
2. Si dovrà approfondire la carota sino a 7.5-8 m al fine di verificare l'assenza di contaminazione dovuta ad eventuale lisciviazione.
3. Nell'arco di 9-12 mesi dovranno essere eseguite almeno due campagne di monitoraggio delle acque in condizioni di soggiacenza differenti.
4. Arpae APAO ST Parma dovrà essere avvisata con congruo anticipo per presenziare ai sondaggi.
5. Entro 6 mesi dall'approvazione formale del Piano della Caratterizzazione dovrà essere inviato agli Enti della CdS una relazione descrittiva dei sondaggi eseguiti, della prima campagna di monitoraggio delle acque contenente le risultanze analitiche sia in forma di tabelle che di certificati analitici.


6. Prima dell'Approvazione formale la Ditta dovrà provvedere al pagamento delle spese istruttorie quantificate come da Tariffario Arpae approvato con d.g.r. n° 926 del 05/06/2019 in 1146 Euro.
Arpae SAC provvederà ad emettere il relativo bollettino pagoPA.
7. Si allega il modulo per l'impegno al pagamento per le determinazioni analitiche che il Servizio eseguirà in campo al fine di validare i dati della caratterizzazione. Tale modulo dovrà essere inviato una volta compilato alla seguente e-mail sicosta@arpae.it.

Ritenuta terminata la discussione la CdS termina alle ore 10.30.

Firme

Lara Albertini

Paolo Saccani

Maria Cristina Paganuzzi 

Fulvio Salati

Rapporto di verifica

Nome file **verbaledefinitivoRomitaggio.pdf.p7m**

Data di verifica **26/09/2022 06:26:43 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 ALBERTINI LARA	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 26/09/22 8.26

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/09/2022 15:25:22 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: ALBERTINI LARA

Seriale: 01545f97

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-LBRLRA86C70G337Z

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatori

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.32,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

Validità: da 12/03/2021 07:37:18 UTC a 12/03/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **2022 09 02 verbRomitaggio conferenza servizi.pdf.p7m**
Data di verifica **20/09/2022 12:21:38 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 SALAMI FULVIO	CN=InfoCamere Qualified Electr...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 20/09/22 14.21

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 19/09/2022 15:36:05 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: SALAMI FULVIO

Seriale: 044baa

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SLMFLV66M12H223H

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

Validità: da 31/03/2021 07:25:04 UTC a 31/03/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **verbaledefinitivoRomitaggio.pdf.p7m**

Data di verifica **22/09/2022 10:34:54 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLO SACCANI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 22/09/22 12.34

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/09/2022 10:32:08 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PAOLO SACCANI

Seriale: 12c9dbc45bab0e9f

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SCCPLA67A11H720L

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

Validità: da 21/12/2017 10:01:42 UTC a 20/12/2023 10:01:42 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.