

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5374 del 19/10/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CAPPONCELLI MAURO E PAOLO SOC. AGR. S.S. per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5609 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CAPPONCELLI MAURO E PAOLO SOC. AGR. S.S.** per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CAPPONCELLI MAURO E PAOLO SOC. AGR. S.S.** (C.F. 03525981209 e P.IVA 03525981209) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **CAPPONCELLI MAURO E PAOLO SOC. AGR. S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CAPPONCELLI MAURO E PAOLO SOC. AGR. S.S.** (C.F. 03525981209 e P.IVA 03525981209) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 11/05/2022 (Prot. n. 18588) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19422 del 17/05/2022 (pratica SUAP n. 137/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/05/2022 al PG/2022/82178 e confluito nella **Pratica SINADOC 19898/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/89837 del 30/05/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24433 del 16/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/06/2022 al PG/2022/99796, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento e comunicando alla proponente che il procedimento si considererà avviato al ricevimento

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della documentazione richiesta e non dalla data di presentazione dell'istanza.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25392 del 22/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/06/2022 al PG/2022/103910, ha trasmesso comunicazione di avvenuto rilascio del titolo edilizio relativo ai fabbricati oggetto di AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30275 del 25/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2022 al PG/2022/123418, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 14/07/2022 (Prot. SUAP n. 28735), riavviando i termini del procedimento di AUA in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/126799 del 01/08/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36812 del 06/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/09/2022 al PG/2022/145673, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto del 06/09/2022 (Prot. n. 36758) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 14/10/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CAPPONCELLI MAURO E PAOLO SOC. AGR. S.S.
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico (indicato in planimetria S2) in acque superficiali (fosso di scolo poi fosso stradale a fregio di Via Tassinara) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dalle acque reflue domestiche dei servizi presenti nell’attività di azienda agricola, preventivamente trattato mediante degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico (indicato in planimetria S1) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/126799 del 01/08/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 36758 del 06/09/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/09/2022 al PG/2022/145673. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/05/2022 al PG/2022/82178).

Pratica Sinadoc 19898/2022

Documento redatto in data 14/10/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

TEL. **051-6812849-46-44** FAX **051-6812800**
E-mail ambiente@comunepersiceto.it

Sede Via D'Azeglio 20
Orari di apertura:
lunedì ore 9-13.00,
giovedì su appuntamento ore 15-17

PROT. I. N. 2022/0036758

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 37/2022

S. Giovanni in Persiceto, lì 06/09/2022

Spett.le

S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Istanza di A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, con la sola matrice scarichi per acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e che convogliano in fosso superficiale per attività sita in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Tassinara, n. 48/A – SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI CAPPONCELLI PAOLO E MAURO - NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, per la sola Matrice di scarico acque reflue domestiche in acque superficiali, per l'attività derivante dalla **Società Agricola S.S. di Capponcelli Paolo e Mauro**, sita in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tassinara n. 48/A;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE espresso dall'A.R.P.A.E. Sezione di Bologna – con sede a Bologna in Via Francesco Rocchi, 19 interpellata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003 (SINADOC N. 19898/2022 pervenuto al Comune, in data 03/08/2022 acquisito al prot. n. 31499) al rilascio in acque superficiali (fosso di scolo) delle acque reflue domestiche provenienti dai locali di servizio del magazzino di nuova realizzazione, trattate da un degrassatore, una fossa Imhoff e da un filtro batterico (indicato in planimetria come punto di scarico S2) e delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura dei 2 fabbricati, raccolte e recapitate allo scarico senza subire alcun trattamento di depurazione (indicato in planimetria come punto di scarico S1);

Preso inoltre atto della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE ai sensi dell'art. 8 c. 5 della Legge n. 447/1995 ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 2 del D.P.R. 227/2011, presentata della titolare dell'Azienda Agricola, anche in considerazione dell'ubicazione dell'Azienda inserita in un contesto pressoché rurale e distante da abitazioni;

Richiamati:



Comune di San Giovanni in Persiceto

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice degli scarichi domestici in acque superficiali autorizzandoli in AUA, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Alessandro Fuochi

Documento firmato digitalmente



Pratica Sinadoc n° 19898/2022

San Giorgio di Piano, 29/07/2022

**Ad ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA**

Unità AUA e acque reflue
c.a. Elisabetta Grazioso

Al SUAP di San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**All'Ufficio Ambiente
del Comune di San Giovanni in Persiceto**
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: AUA - CAPPONCELLI PAOLO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA S.S., via Tassinara n. 48/
A, San Giovanni in Persiceto (BO).**
Rif. Pratica AUA n. 10/2022 -SUAP 137/2022.

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto si esprimono le seguenti valutazioni.

- La ditta svolge attività agricola estensiva e di prodotti ortofrutticoli; per quest'ultima attività intende effettuare la vendita diretta stagionale.
- In area aziendale sono presenti 2 fabbricati produttivi, uno dei quali destinato al ricovero dei mezzi agricoli (capannone esistente), mentre un magazzino di nuova realizzazione verrà destinato alla vendita stagionale diretta dei prodotti ortofrutticoli ed a spogliatoio e locali igienici per il personale in servizio; in entrambi i fabbricati non vengono eseguite lavorazioni.
- Dall'esame della planimetria fognaria si evidenzia la presenza di 2 distinte reti di raccolta dei reflui così contraddistinte:
 - Acque reflue domestiche – dai locali di servizio del magazzino di nuova realizzazione, trattate da un degrassatore, una fossa Imhoff e da un filtro batterico (indicato in planimetria come punto di scarico S2)
 - Acque meteoriche ricadenti sulla copertura dei 2 fabbricati, raccolte e recapitate allo scarico senza subire alcun trattamento di depurazione (indicato in planimetria come punto di scarico S1).
- I manufatti di depurazione proposti risultano adeguati fino ad un carico di 5 Abitanti Equivalenti (degrassatore di volume utile di 276 litri, fossa Imhoff con volume di 1016 litri per il digestore e 252 litri per la sedimentazione, filtro batterico anaerobico con volume di materiale filtrante di 3,36 m3); si osserva che il refluo trattato dal degrassatore recapita direttamente al filtro batterico, senza il passaggio nella fossa Imhoff.
- Tutti i reflui prodotti vengono recapitati in acque superficiali (fosso di scolo presente sul retro della corte aziendale e collegato al fosso stradale di Via Tassinara), previo passaggio in pozzetto di ispezione per lo scarico delle acque reflue domestiche.

Visto quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'AUA richiesta sotto la generale osservanza del D. Lgs. 152/06 e della DGR 1053/2003 **a condizione che: il refluo trattato**



dal degrassatore venga recapitato nella fossa Imhoff, al fine di trattenere il materiale sedimentabile e preservare la pulizia del filtro batterico. Tale modifica dovrà essere riportata sulla planimetria fognaria allegata all'atto di AUA da rilasciare.

L'atto di AUA dovrà essere VINCOLATO al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. *Il carico massimo ammesso dal sistema di depurazione dei reflui è fissato in **5 Abitanti Equivalenti**.*
2. *La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico anaerobico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata; la documentazione attestante la pulizia dei manufatti dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.*

Cordiali saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani

Il Dirigente
ing. Carlo Ferrari
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.