

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5393 del 20/10/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL per l'impianto destinato ad attività di florovivaismo e manutenzione del verde, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5640 del 19/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL** per l'impianto destinato ad attività di florovivaismo e manutenzione del verde, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL** (C.F. 02850411204 e P.IVA 02850411204) per l'impianto destinato ad attività di florovivaismo e manutenzione del verde, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL** (C.F. 02850411204 e P.IVA 02850411204) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 05/05/2022 (Prot. n. 7902) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9196 del 25/05/2022 (proc. SUAP n. 2022/AUA05), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/05/2022 al PG/2022/87106 e confluito nella **Pratica SINADOC 21311/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/97968 del 13/06/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio del titolo ambientale così come descritto al punto **1** della suddetta decisione e chiarimenti/integrazioni in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11016 del 22/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/06/2022 al PG/2022/103190, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento e comunicando alla proponente che il procedimento si considererà avviato al ricevimento

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

della documentazione richiesta e non dalla data di presentazione dell'istanza.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12729, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/07/2022 al PG/2022/117747, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/06/2022 (Prot. SUAP n. 11678), riavviando i termini del procedimento di AUA in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/125146 del 28/07/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scarico in acque superficiali quale supporto tecnico al Comune competente, così come descritta al punto 1 della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15598 del 05/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/09/2022 al PG/2022/144456, ha trasmesso parere favorevole ambientale e Nulla Osta urbanistico-edilizio del Comune di Sasso Marconi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, così come descritta al punto 1 della suddetta decisione. Il Comune non ha segnalato nulla di ostativo o prescrittivo in merito a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di AUA e nella relativa integrazione documentale, che esclude la presenza di attività rumorose e quindi la necessità di approfondire tale matrice con apposita documentazione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del parere favorevole del Comune di Sasso Marconi per gli aspetti di sua competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 18/10/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL
Comune di Sasso Marconi (BO), via Mezzana n. 5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà poi Rio Secco) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dalle acque reflue domestiche dei servizi presenti nell’attività di florovivaismo e manutenzione del verde, preventivamente trattato mediante fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2022/125146 del 28/07/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 15598 del 05/09/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/09/2022 al PG/2022/144456. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si demanda ai competenti Uffici di Codesta Amministrazione Comunale la verifica riguardante l’autorizzazione all’effettuazione delle opere in zona soggetta a pratica di vincolo idrogeologico, nonché la verifica sulla necessità dell’ottenimento da parte della proprietà dell’Autorizzazione Idraulica allo scarico dei reflui nel “Rio Secco”.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 25/05/2022 al PG/2022/87106).

Pratica Sinadoc 21311/2022

Documento redatto in data 18/10/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

e di Sasso Marconi



CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 02/09/2022

Class. 08/03
Fasc. 2022/1.5
Proc. 2022/AUA05

Spett.le
ARPAE SAC Bologna
via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it
e p.c.
Spett.le
GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL
c/o emilio.vecchi@geopec.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 05/05/2022 al Prot. Gen di questo Ente n. 7902 da GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL per edificio di proprietà in Via Mezzana n. 5 a Sasso Marconi – Matrice: scarichi reflui.

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA), presentata dalla ditta GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL e ricevuta in data 05/05/2022 al Prot. Gen. di questo Ente n. 7902, successivamente integrata con nota Prot. Gen. 11678 del 30/06/2022 e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice scarichi di acque reflue in fosso di proprietà, recapitante nel Rio Secco;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 05/05/2022 al Prot. Gen. di questo Ente n. 7902 da GREENWELL VERDE E SERVIZI SRL per edificio di proprietà in Via Mezzana n. 5 a Sasso Marconi per la matrice scarichi di competenza comunale.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"



SINADOC n. 21311 / 2022

Spettabile **ARPAE**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

c.a. Elisabetta GRAZIOSO

Via San Felice n. 25- 40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

c.a. geom. Luigi Ropa Esposti

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque reflue domestiche in acqua superficiale presentata da **Greenwell Società Agricola s.r.l.** via Mezzana n. 5 a Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto, presa visione del contenuto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Codesto comune, esaminato il contenuto della documentazione integrativa presentata, si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

La ditta esercita attività di florovivaismo e realizzazione e manutenzione del verde; la richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali è relativa ai reflui provenienti da un edificio, oggetto di sanatoria edilizia, che verrà utilizzato come magazzino deposito agricoli e servizi igienici per i dipendenti.

Viene previsto un sistema di depurazione dei reflui costituito da un sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionati.

L'impianto viene progettato per una potenzialità di scarico pari a 4 a.e. .

I reflui recapitano in fosso di proprietà, recapitante dopo circa 80 metri nel "Rio Secco".

Le acque bianche giungono al medesimo recettore mediante rete dedicata.

Il progettista indica in relazione tecnica una pendenza delle condotte fognarie al recettore finale inferiore al 15%, conformemente a quanto stabilito in All.5 alla Delibera C.I. del 4/2/1977.

In base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la destinazione dell'edificio lo scarico in trattazione dovrebbe essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa, tuttavia valutando la ridotta consistenza dello scarico di progetto, che viene quantificata pari a 4 abitanti equivalenti, si ritiene accettabile la soluzione progettata.

Lo scarico di cui trattasi è definibile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

L'area interessata agli interventi risulta soggetta a vincolo idrogeologico.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **nulla osta** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- ❖ la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff , che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);



- ❖ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- ❖ i pozzetti d'ispezione dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico dovrà essere comunicata a Codesta AAC di ARPAE ed al SUAP del Comune di Sasso Marconi per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale; come esempio, un aumento del numero di abitanti equivalenti comporta la verifica della eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento primario e secondario .

Si demanda ai competenti Uffici di Codesta Amministrazione Comunale la verifica riguardante l'autorizzazione all'effettuazione delle opere in zona soggetta a pratica di vincolo idrogeologico, nonché la verifica sulla necessità dell'ottenimento da parte della proprietà dell'Autorizzazione Idraulica allo scarico dei reflui nel "Rio Secco".

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)
o suo Delegato

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.