

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5443 del 21/10/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società JIN XUEMEI per l'impianto destinato ad attività commerciale non alimentare, sito in Comune di Argelato (BO), via Galliera n. 4, Loc. Funo
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5686 del 21/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **JIN XUEMEI** per l'impianto destinato ad attività commerciale non alimentare, sito in Comune di Argelato (BO), via Galliera n. 4, Loc. Funo.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **JIN XUEMEI** (C.F. JNIXMU82H65Z210V e P.IVA 03785861208) per l'impianto destinato ad attività commerciale non alimentare, sito in Comune di Argelato (BO), via Galliera n. 4, Loc. Funo, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la società **JIN XUEMEI** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **JIN XUEMEI** (C.F. JNIXMU82H65Z210V e P.IVA 03785861208) con sede legale in Comune di Argelato (BO), via Galliera n. 4, Loc. Funo, per l'impianto sito in Comune di Argelato (BO), via Galliera n. 4, Loc. Funo, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 12/07/2022 (Prot. n. 43463) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 43601 del 13/07/2022 (pratica SUAP n. 39786/43294/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/07/2022 al PG/2022/116166 e confluito nella **Pratica SINADOC 26225/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti. L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/134514 del 12/08/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 75760 del 30/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM dal SUAP in data 31/08/2022 al PG/2022/142031, ha Comunicato che lo stabilimento è ubicato in zona non servita da pubblica fognatura.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 56652 del 22/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/09/2022 al PG/2022/155424, ha trasmesso parere favorevole ambientale di propria competenza parere favorevole urbanistico del Comune di Argelato (Prot. n. 10538/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 32, del D.P.R. medesimo), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 18/10/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto JIN XUEMEI**  
**Comune di Argelato (BO), via Galliera n. 4 Loc. Funo**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di scolo tombato) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività commerciale non alimentare, preventivamente trattato mediante un sistema costituito da fossa imhoff e filtro batterico anaerobico con pozzetto di ispezione/campionamento posto a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore.

Detto scarico risulta essere esterno agli agglomerati "ABO0001 Bologna-Area Metropolitana" e "ABO0033 Funo di Argelato" e pertanto ubicato in zona non servita da pubblica fognatura

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/134514 del 12/08/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 56652 del 22/09/2022, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 22/09/2022 al PG/2022/155424. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/07/2022 al PG/2022/116166).

• -----

Pratica Sinadoc 26225/2022

Documento redatto in data 18/10/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Prot. n. 56652

**Pratica 39786/43294/2022**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **Jin Xuemei** con sede in Argelato (BO) in Via Galliera n. 4 - P.I. 03785861208

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 12/07/2022, Prot. n. 43294, dal Sig. Jin Xuemei in qualità di legale rappresentante della ditta individuale **Jin Xuemei** con sede in Argelato (BO) in Via Galliera n. 4 - P.I. 03785861208 per lo stabilimento sito nel Comune di Argelato (BO) in Via Galliera n. 4 ove viene esercitata l'attività di commercio al dettaglio non alimentare;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue;

**Preso atto** della nota di HERA spa - Direzione Acqua Prot. n. 75760 del 30/08/2022 (Prot. SUAP n. 51252 del 31/08/2022) con la quale viene specificato che *"L'area in cui è ubicata l'attività di cui è richiesta l'emissione del parere, è esterna agli agglomerati "ABO0001 Bologna – Area Metropolitana" ed a quello di "ABO0033 Funo di Argelato" risultando pertanto non servita da pubblica fognatura ..."*;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Argelato** prot n. 10538 del 08/09/2022 (Prot. SUAP n. 54107 del 09/09/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 134514 del 12/08/2022 (Prot. SUAP n. 49044 del 12/08/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/201;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche; vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 22/09/2022

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005



**COMUNE DI ARGELATO**

*Città Metropolitana di Bologna*

*Settore Edilizia Privata*

Prot. n. 0010538/2022

Catasto scarichi Comunale pratica n.° 876

Pratica S.U.A.P. 39786/43294/2022

**Spett.le**  
**Sportello Unico**  
**Attività Produttive**  
**Via Fariselli n.° 4**  
**40016 S. Giorgio di Piano (Bo)**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA**

Vista la domanda presentata dal Sig. Jin Xuemei, gestore dell'attività "*BELLA MARKET*", in data 12/07/2022, protocollo S.U.A.P. 43294 pervenuta a questa Amministrazione in data 13/07/2022 prot. 8434 e successive integrazioni, avente ad oggetto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarico delle acque reflue derivanti dallo stabilimento di Via Galliera n. 4 in Funo di Argelato;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Verificato che l'attività è insediata in zona "Ambito E - Ambiti da riqualificare per dismissione" art. 40 del RUE e art. 25.1 del PSC e riscontrato che l'intervento edilizio sullo stabilimento risulta legittimato con P.d.C. n. 28/2003, SCIA n. 29/2012, SCIA n. 14/2019 e SCIA n. 31/2022;

**ESPRIME**

**Parere Favorevole** limitatamente all'aspetto **Urbanistico/Edilizio** e pertanto escludendo ogni valutazione di carattere sanitario e tecnico prettamente legato all'attività in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, 08/09/2022

firmato  
IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

GEOM. MICHELE LENZI

firmato  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA

ARCH. SOZZI ROMOLO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Sinadoc n. 26225/2022

S. Giorgio di Piano, 12/08/2022

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

c.a Elisabetta Grazioso

**SUAP Unione Reno-Galliera**  
***unione@pec.renogalliera.it***

Trasmesso via PEC

**OGGETTO:** ISTANZA A.U.A. – Contributo tecnico ai fini del rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici, presentata da Sig.ra Jin Xuemei, Impresa individuale per attività commerciale non alimentare sita in via Galliera, 4 ad Argelato (BO).  
**Rif.to SUAP Pratica n. 39786/43294/2022 del 12/07/2022** (registrata al P.G. n. 43294 e n. 43463 del 12/07/2022). Rif.to Attivazione S.A.C. del 21/07/2022.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto presentata da Sig.ra Jin Xuemei, in qualità di affittuario e Titolare firmatario dell'impresa individuale denominata "Bella Market" per svolgere attività commerciale non alimentare nell'unità immobiliare "6" del fabbricato sviluppata al solo P.T (porzione identificata al Foglio 43 Mappale 68 sub 12) costituito da negozio con superficie di vendita pari a 374,85 mq, dotato di servizi igienici U/D e relativi spogliatoi, esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PG/2022/0116166 del 12/07/2022, è emerso che il carico organico totale determinato dagli addetti all'attività (dichiarata svolta da massimo n. **3 addetti**) è di **1 Abitante Equivalente**, ma l'impianto di trattamento dei reflui proposto viene cautelativamente dimensionato al carico organico di **3 Abitanti Equivalenti**;
- Nel progetto della rete fognaria "*Elaborato Unico – Luglio 2022*" i reflui idrici civili originati nella porzione del fabbricato in esame subiscono un trattamento primario mediante Fossa Imhoff (di capacità totale dichiarata pari a 1040 l, a servizio dell'unica calata nera originata dai due servizi igienici presenti nell'unità commerciale); tale refluo così chiarificato viene inviato ad un sistema di trattamento secondario, quale **filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato fino al carico organico di 3 Abitanti Equivalenti** (volume utile di massa filtrante pari a 2,60 mc per altezza di massa filtrante di 1,16 m), con recapito finale in fosso di scolo tombato esistente, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando il punto di scarico denominato S1;
- La rete fognaria delle acque bianche a servizio dell'intero fabbricato, destinata alla raccolta delle acque meteoriche provenienti dal coperto del fabbricato e dalle aree esterne pavimentate (ad uso parcheggio e passaggio dei mezzi dei clienti e delle maestranze) non viene interessata da intervento, pertanto le linee delle acque meteoriche non si immettono nel nuovo sistema di trattamento dei reflui;
- **Premesso che il fabbricato** che ospita diverse attività esistenti ad uso commerciale (bar e attività di servizio) **viene dichiarato in relazione tecnica non servito dalla rete fognaria pubblica**, ma da propria rete fognaria indipendente per lo smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche con recapito finale in corpo idrico superficiale regolarmente autorizzato;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per il carico organico paragonabile ad insediamento mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia

Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;

- Classificato lo scarico come "**acque reflue domestiche**" ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003;

per quanto sopra si esprime il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici.

Ai fini della tutela ambientale, si propone inoltre di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica apportata alla porzione di fabbricato in esame, quale aumento del numero di addetti, superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti, rispetto alla situazione autorizzata di **3 Abitanti Equivalenti**, dovrà essere comunicata all'Amministrazione competente per l'aggiornamento dell' autorizzazione.*
- *Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità adeguata alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.*

**Si rimanda infine all'Amministrazione precedente SUAP**, anche interessando il gestore del Servizio idrico Integrato (HERA S.p.A), **la verifica di quanto stabilito all' art. 37 Sezione C del Regolamento del S.I.I. del 23.05.2007, relativamente all'obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria pubblica**, ovvero i requisiti degli insediamenti in aree servite da rete fognaria, come da definizione riportata all'art. 36 del medesimo Regolamento: "*quelli gravitanti idraulicamente su una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a  $50+S/4$  dove S è il valore adimensionale della superficie catastale del fabbricato o, in mancanza di sua definizione, della superficie complessiva (D.M. n. 801 del 10 maggio 1977)*".

*Il presente contributo tecnico è stato redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.*

Distinti saluti.

Il dirigente  
ing. Carlo Ferrari  
(Documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**