

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5445 del 21/10/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ALI AUTOLAVAGGIO per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Emilia Ponente n. 41/B
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5696 del 21/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ALI AUTOLAVAGGIO** per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Emilia Ponente n. 41/B.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **ALI AUTOLAVAGGIO** (C.F. LAISMA85S21Z236P e P.IVA 04051721209) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Imola (BO), via Emilia Ponente n. 41/B, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali da autolavaggio** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **ALI AUTOLAVAGGIO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **ALI AUTOLAVAGGIO** (C.F. LAISMA85S21Z236P e P.IVA 04051721209) con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via della Repubblica n. 22, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Emilia Ponente n. 41/B, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 26/07/2022 (Prot. n. 26152) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26400 del 27/07/2022 (pratica SUAP n. 99/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/07/2022 al PG/2022/125144 e confluito nella **Pratica SINADOC 27208/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/134744 del 12/08/2022 ha richiesto agli Enti competenti l'espressione del proprio parere al fine del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28381 del 17/08/2022, ha richiesto alla società in oggetto, al fine di poter

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

esprimere le proprie valutazioni in materia di impatto acustico, documentazione integrativa, sospendendo i termini del procedimento.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 75838 del 30/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/08/2022 al PG/2022/141427, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29664 del 01/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2022 al PG/2022/142820, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 24/08/2022 costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non superamento dei limiti acustici così come previsti dalla zonizzazione comunale in vigore.
- Il S.U.A.P. con nota del 05/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/09/2022 al PG/2022/144219, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Imola del 02/09/2022 (Atto monocratico n. 1677) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Imola non ha segnalato nulla di ostativo in materia di impatto acustico né urbanistico-edilizio, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE - APAM al Comune, soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 21/10/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ALI AUTOLAVAGGIO
Comune di Imola (BO), via Emilia Ponente n. 41/B

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Emilia Ponente (afferente al depuratore comunale di Imola – Santerno – Via Lughese) classificato dal Comune di Imola, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico di acque reflue industriali” originate dall’attività di autolavaggio, preventivamente trattate mediante sistema costituito da vasca monoblocco formata da comparti di desabbiatura, disoleazione e biofiltrazione, compresa una vasca finale di accumulo /riutilizzo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 75838 del 30/08/2022, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Atto monocratico n. 1677 del 02/09/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/09/2022 al PG/2022/144219). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/07/2022 al PG/2022/125144).

Pratica Sinadoc 27208/2022

Documento redatto in data 21/10/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1677 del 02/09/2022

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - ALI AUTOLAVAGGIO DI ALI ASIM - VIA EMILIA PONENTE 41/B

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 25532 del 19/07/2022, presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta ALI - AUTOLAVAGGIO di Ali Asim (C.F. LAISMA85S21Z236P - P.I. 04051721209) con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO) in via della Repubblica 22, relativamente all'attività di lavaggio auto a mano, sita in Imola via Emilia Ponente 41/B;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0075838/22 del 30/08/2022 pervenuta al Prot. Gen. 29510 del 30/08/2022 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dall'attività ALI - AUTOLAVAGGIO di Ali Asim sita a Imola in via Emilia Ponente 41/B, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 0075838/22 del 30/08/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 02/09/2022

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 30 agosto 2022
Prot. n. 0075838/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei -
Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 68363/22 del 28/07/2022
Pa&S n.13/2022

Rif. Pratica Suap n.99/2022

Oggetto: Istanza AUA Ditta Individuale **ALI AUTOLAVAGGIO - zona intervento: Imola Loc. Piratello (BO) Via Emilia Ponente nc. 41/B** – attività di lavaggio auto.
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

- Responsabile dello scarico: **ALI AUTOLAVAGGIO – nella figura di Asim Ali in qualità di Titolare – con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO) Via Della Repubblica nc.22 P.Iva: 04051721209**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola Loc. Piratello (BO) Via Emilia Ponente nc. 41/B**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **lavaggio auto a mano**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti dall'attività di lavaggio auto**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: vasca monoblocco formata dai comparti di accumulo desabbiatura, disoleazione e biofiltrazione, compresa vasca finale di accumulo / riutilizzo**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Emilia Ponente**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Santerno – Via Lughese**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Filippo Cupioli – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini – n.1190, comprensiva di:

- Elaborato grafico del 18/07/2022 – planimetria generale;
- Scheda tecnica manufatti impianto trattamento;
- Relazione tecnica sintetica;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i;

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Emilia Ponente l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante da acque reflue industriali da impianto lavaggio auto;

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC pozzetto campionamento acque di processo

Il pozzetto di campionamento PC deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)

5) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A appositamente contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

9) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

11) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

12) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

13) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Rilevato che nel punto finale di scarico in pubblica fognatura, identificato in planimetria S1, confluiscono in forma associata anche i reflui provenienti da altre attività, il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.


Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)



PLANIMETRIA IMPIANTO - scala 1:200




PLANIMETRIA - scala 1:2000
Comune di Imola
foglio 146
mappale 49

LEGENDA SCHEMA TORNAIO
 Rete acque bianche
 Rete acque di fognaggio

F.G. IN USCITA
 N. del
 ALLEGATO ALLA PRATICA N. 2326/2012/117/299
 SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE
FAVOREVOLE



STUDIO TECNICO geom. FILIPPO CUIOLI PIAZZA ERIVANO PIANCO, 7 - TEL. 0541 77454 - FAX 0541 77454 - email: filippo.cuioli@tin.it (gestione edilizia)		ALL - AUTOLAVAGGIO via S. Maria Maddalena, 102 P. M. 04102 701 200
OGGETTO: ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALL'ISTANZA AUA RELATIVAMENTE AD UN LAVAGGIO AUTO		TORNAIO PLANIMETRIA_2012_LAVAGGIO.dwg
LOCALITÀ: PIRELLO DI IMOLA (BO) VIA EMILIA PONENTE n. 41/B - AL Km. 82+270		DATA: 18/07/2012
PROGETTA: geom. GILBERTO MANIBELLI	SCALA: VARE	
REDATTORE: geom. GILBERTO MANIBELLI		



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto ALI AUTOLAVAGGIO
Comune di Imola (BO), via Emilia Ponente n. 41/B

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 24/08/2022 dal sig. Andrea Nisi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società ALI AUTOLAVAGGIO, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'attività di autolavaggio rispetta i limiti differenziali ed assoluti previsti dal DPCM 14/11/1997 e rispetta i limiti della classificazione acustica del Comune di Imola”*.
- Visto che il Comune di Imola, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 24/08/2022 dal sig. Andrea Nisi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società ALI AUTOLAVAGGIO (agli atti di ARPAE in data 01/09/2022 al PG/2022/142820).

Pratica Sinadoc 27208/2022

Documento redatto in data 21/10/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.