

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5562 del 28/10/2022
Oggetto	DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI CORIANO LOC. CAVALLINO RECAPITANTE NEL RIO DI VALLIANO - SCARICO N. 40 AP - RICHIEDENTE: BONOMO FRANCESCO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5827 del 28/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

OGGETTO: DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI CORIANO LOC. CAVALLINO RECAPITANTE NEL RIO DI VALLIANO - SCARICO N. 40 AP - RICHIEDENTE: BONOMO FRANCESCO.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza acquisita da ARPAE di Rimini con il prot. n.71849 del 02/05/2022 (pratica SINADOC n. 17807/22), del sig. Bonomo Francesco, residente a Coriano in via Colle, inteso ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato in Comune di Coriano, località Cavallino proveniente da parcheggio e convogliate nel Rio di Valliano identificato dal n 40 (attribuito d'ufficio);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:

- n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

VISTO l'art.4 della L.R. 4/2007 che prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

DATO ATTO che la DGR 569/19 prevede che le domande di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati devono essere presentate ai sensi del DPR 59/2013 al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae che provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

RITENUTO di attribuire d'ufficio il n.40 AP Coriano allo scarico in oggetto;

DATO ATTO CHE nella relazione tecnico-illustrativa, allegata alla domanda di autorizzazione, il titolare dello scarico dichiara che:

- trattasi di scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est **4869303** Nord e **2324583** Est, proveniente dal nuovo Piano Particolareggiato di iniziativa privata individuato nella tavola P.S.Z.6 nel Comune di Coriano, località Cavallino recapitante in un fosso minore che le convoglia nel Rio di Valliano, a circa 1,5 km dall'area oggetto di intervento, e successivamente immesse nel Rio Fornaci;
- lo scarico, che raccoglie solo acque meteoriche, si attiva solamente in caso di eventi meteorici e non è dotato di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, mentre sono previste vasche di laminazione;
- la superficie di raccolta dello scarico è pari a circa 0,25 ha;
- il bacino scolante è caratterizzato da aree di tipo residenziale (strade e parcheggi e verde);

DATO ATTO che con nota PG 105351 del 25/06/2022, è stata avviata una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Agenzia per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi della LR 04/2007, per lo scarico n.40 AP di **Coriano** in quanto recapita in acque demaniali seppur indirettamente;

ACQUISITA dall'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio con prot.108068 del 30/06/2022 la richiesta integrazioni per lo scarico 40AP di Coriano, inoltrata al sig. Bonomo Francesco con nota prot.113201 del 08/07/2022;

ACQUISITE dal sig. Bonomo Francesco con prot. 118667 del 18/07/2022 e prot. 120815 del 21/07/2022 le integrazioni, inoltrate all'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio con prot.133628 del 11/08/2022;

VISTO il nulla osta della Provincia di Rimini Area Politiche del Territorio Servizio Infrastrutture Viarie di cui all'art. 26 comma 3 del Codice della Strada, acquisito con prot. 117471 del 15/07/2022;

ACQUISITA dall'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio con prot.142217 del 31/08/2022 ulteriore richiesta di integrazioni per lo scarico 40AP di Coriano, inoltrata al sig. Bonomo Francesco con nota prot.143737 del 02/09/2022;

ACQUISITE dal sig. Bonomo Francesco con prot. 160749 del 30/09/2022 le integrazioni, inoltrate all'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio con prot.162693 del 05/10/2022;

ACQUISITA il parere dell'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio con prot.165671 del 10/10/2022;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzato lo scarico n.40 AP di Coriano;

RICHIAMATA la convenzione urbanistica tra il Comune di Coriano e la concessionaria per il "Piano Particolareggiato di iniziativa privata individuato nella tavola P.S.Z.6" repertorio n. 98072, di matrice n. 16149 registrato il 26/10/2009 all'Agenzia delle Entrate di Rimini serie 1T, Repertorio n. 8497, e il successivo atto di compravendita tra la concessionaria verso Bonomo Francesco registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 09/02/2022 numero 1206/IT Reg. gen 1813 Reg. part. 1210 repertorio n. 20.792, raccolta n. 11.714;

DATO ATTO che il sig. Bonomo Francesco richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'autorizzazione a favore del Sig. Bonomo Francesco in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di

ARPAE nn.70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo al Sig. Bonomo Francesco residente nel Comune di Coriano (RN) in via Colle n. 10, nato a Tricarico (MT) il 24/09/1984 comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, fatti salvi i diritti di terzi:

- autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06;

nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

CONDIZIONI:

- scarico di acque meteoriche da rete fognaria posizionato su rete separata (AP);
- agglomerato: Rimini-Valmarecchia;
- ubicazione: via Cavallino;
- identificativo: N. 40 AP;
- coordinate in Gauss Boaga fuso est: 4869303 Nord e 2324583;
- recapito: fosso campestre;
- bacino idrico: Rio Melo;

PRESCRIZIONI:

- a. lo scarico si potrà attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
 - b. lo scarico è autorizzato esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
 - c. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
 - d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - e. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - f. il gestore gli scarichi è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 3. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 4. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 5. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 6. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
 7. **una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta previsti, la gestione della rete fognaria e la titolarità gli scarichi, in quanto trattasi di pubblica fognatura,**

dovrà essere trasferita al Comune o ad Hera S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato), il quale dovrà presentare domanda di voltura alla scrivente amministrazione

8. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013
9. Il presente provvedimento è trasmesso al sig. Bonomo Francesco, Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, all'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpa e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L. 241/90;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.