

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5566 del 28/10/2022
Oggetto	D.Lgs.152/2006 e smi art. 29 nonies. Casagrande Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n.265, località Pievequinta del Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n.630 del Comune di Bertinoro. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2) di cui alla DET_AMB_2020_3387 del 20/07/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5835 del 28/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs.152/2006 e smi art. 29 nonies: **Casagrande Società Agricola s.s.** con sede legale in Via Cervese n.265, località Pievequinta del Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n.630 del Comune di Bertinoro. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 2)** di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020.

## La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione E.R , mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET\_AMB\_5391 del 10/11/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretato e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che

1. la **Casagrande Società Agricola s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae con provvedimento determinazione dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via del Ponte n.630, località San Pietro in Guardiano del Comune di Bertinoro;
2. la prescrizione di AIA n. 25 "Sistema di registrazione/funzionamento nastri ventilati" recita:  
*""il sistema di registrazione in continuo installato presso i capannoni 1 e 2, da cui sono verificabili le ore di funzionamento giornaliero dell'impianto di pre disidratazione della pollina su nastri, dovrà essere predisposto in modo tale da fornire i dati del funzionamento rilevati almeno negli ultimi 30 giorni.""*
3. l'AIA rilasciata con DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 è stata in ultimo modificata con provvedimento DET\_AMB\_2021\_n\_4595 del 16/09/2021 che ha autorizzato l'installazione presso il locale denominato "Zona Filtro" di un lavello per l'igiene delle mani del personale che lavora nell'installazione avente scarico con allaccio in ingresso alla fossa Imhoff posta a monte del filtro batterico già autorizzato per i servizi igienici dell'installazione (scarico del servizio igienico denominato S1);

Premesso altresì che:

1. in data 18/10/2022 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/2022/170568 ha trasmesso il rapporto a seguito di visita ispettiva programmata tenutasi in data 31/08/2022 presso la Casagrande Società Agricola s.s., installazione in Comune di Bertinoro, in Via Del Ponte n. 630 in loc. S. Pietro in Guardiano, nel quale è evidenziato che l'impianto è risultato non conforme per i seguenti aspetti riguardanti violazioni di prescrizioni di cui alla DET\_AMB\_n.4595 del 16/09/2021:  
""
  - all'atto dell'ispezione lo scarico del lavello posto all'interno del locale nel "box zona filtro" per il quale è autorizzato l'allaccio in ingresso alla fossa imhoff posta a monte del filtro batterico (DET\_AMB\_2021\_4595 del 16/09/2021) non era stato collegato alla fossa Imhoff in quanto non ancora presente. Pertanto il lavello scaricava mediante tubo direttamente sul terreno;

- *all'atto dell'ispezione il sistema di registrazione in continuo come richiesto dalla prescrizione 25 non era in grado di fornire i dati delle registrazioni degli ultimi trenta giorni a causa di un malfunzionamento. Il gestore successivamente ha comunicato di aver riparato il sistema di registrazione senza riuscire a recuperare i dati. Di conseguenza il gestore non ha rispettato quanto previsto nella prescrizione n° 25.*

“”

2. conseguentemente, in data 24/10/2022 con nota PG/2022/175702, Arpae ha adottato provvedimento di diffida nei confronti della Casagrande Società Agricola s.s. nel quale, per le motivazioni addotte nello stesso provvedimento, è specificato che:

“...[omissis]

*...Considerato quanto sopra specificato, si ritiene che la prescrizione contenuta nel rapporto ispettivo*

*“entro 60 giorni lo scarico del lavandino presente nel locale “box zona Filtro” dovrà essere collegato all’ingresso della fossa imhoff posta a monte del filtro batterico come autorizzato da DET\_AMB\_2021\_4595 del 16/09/2021”*

***non sia opportuno impartirla in virtù di quanto sopra premesso in merito alla modifica non sostanziale in itinere, e che pertanto le modalità sia di adeguamento all’AIA, sia di risoluzione dell’inottemperanza riscontrata saranno disposte entro la conclusione del procedimento di modifica di AIA;”***

Dato atto che in data 14/09/2022 la Casagrande Società Agricola s.s. ha trasmesso (a mezzo del portale Osservatorio IPPC), la domanda di modifica di AIA acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/150697 al fine di stralciare dall’AIA la prescrizione n. 25 “sistema di registrazione funzionamento nastri ventilati” riferita al capannone nn. 1 e 2 per le motivazioni addotte nella medesima comunicazione;

Valutato che il progetto di modifica non ha necessitato di essere sottoposto a procedura di assoggettabilità a Via (Screening) e/o a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell’art.6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi, in quanto non sono previsti ampliamenti, realizzazione di strutture, e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell’installazione;

Dato atto che la modifica di AIA è stata accolta e che quindi risulta necessario rettificare l’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla determinazione dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 in relazione agli interventi di progetto, come successivamente dettagliato nel presente provvedimento;

Evidenziato che nell’AIA di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020, come modificata con DET\_AMB\_2021\_n\_4595 del 16/09/2021, sono presenti alcune parti descrittive, dati e/o prescrizioni che ad oggi risultano obsoleti rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae; tali parti verranno aggiornate/sostituite/eliminate, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

3. in data 21/09/2022 Arpae con nota prot. n. PG/2022/154360 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l’accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
4. in data 21/09/2022 Arpae con nota prot. n. PG/2022/154363 ha chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di AIA;
5. in data 4/10/2022 la Casagrande Società Agricola s.s. ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/22/162191; tale documentazione conteneva la seguente proposta del Gestore relativa allo scarico del lavello posto nella zona filtro:

“”

***Considerata l'impossibilità di procedere al completamento dell'edificio ad uso servizi e abitazione del custode e relativo sistema di trattamento dei reflui dei servizi igienici, l'azienda intende installare nello scarico del lavello posto all'interno della zona filtro, un sistema di trattamento costituito da un pozzetto degrassatore e un filtro batterico anaerobico. Il lavello interno al box della zona filtro, sarà utilizzato dal personale in ingresso all'allevamento per l'igiene delle mani, pertanto il sistema di trattamento dello scarico sarà costituito da un degrassatore dimensionato per 2 A.E. ed un filtro batterico anaerobico per 1 A.E..***

***Il sistema di trattamento che l'azienda intende installare, risulta conforme a quanto precisato nella nota della regione Emilia Romagna n. 1/2021 del 18/02/2021 "Nota AIA n. 1/2021. Nota di chiarimento in merito ai trattamenti degli scarichi delle zone filtro degli allevamenti.***

““

6. in data 18/10/2022 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/22/170921 ha trasmesso il parere sulla modifica di AIA richiesto in data 14/09/2022;

Dato atto che a seguito di successivo confronto intercorso fra il SAC di Forlì - Cesena di Arpae e il PTR Agrozootecnica sono stati ridefiniti alcuni contenuti descrittivi del paragrafo "D2.5 Scarichi e prelievo idrico" dell'Allegato 1 come segue:

**A. scarico di acque reflue domestiche, denominato **S1** (nel quale confluiranno anche le acque in uscita dal lavello per l'igiene delle mani posto nel locale zona filtro dell'installazione), derivante dai servizi igienici annessi all'installazione, con recapito nel fosso di scolo; per tale scarico non ancora realizzato, si prescrive in AIA:**

- **32.**[si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **33.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **34.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35.bis** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35.ter** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35 quater.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35d)** [eliminata];
- **35e)** [eliminata];
- **35f) sostituita dalla 35. quinquies** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35g)** [eliminata];
- **35h)** [eliminata];
- **35.sexies lo scarico dei servizi igienici dovrà essere realizzato entro il 30/06/2024 ed entro i successivi 30 giorni la ditta dovrà comunicare la conclusione dei lavori;**

**B. scarico S2 del lavello posto all'interno del locale "Box zona filtro" autorizzato fino alla realizzazione dello scarico delle acque reflue domestiche (S1) nel quale confluirà, ovvero fino al 30/06/2024; per tale scarico si prescrive in AIA:**

- **B1.** Il lavello della zona filtro potrà essere utilizzato unicamente per il lavaggio delle mani o del viso degli operatori e non potrà ricevere altra tipologia di reflui;
- **B2.** il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- **B3. Entro il 15/01/2023 dovrà essere realizzato il sistema di scarico così come descritto nel cap. C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici (REV.2 Modifica di AIA Ottobre 2022 richiesta dal Gestore in data 14/09/2022).**

Evidenziato che in merito alla richiesta della ditta di stralciare la prescrizione.n 25, la stessa non viene stralciata ma viene modificata come illustrato nell'allegato al presente provvedimento;

**Dato atto che, come specificato nel provvedimento di diffida del 24/10/2022 PG/2022/175702, il presente provvedimento definisce la prescrizione impartita alla ditta per la risoluzione dell'inottemperanza riscontrata dagli UPG di Arpae in data 31/08/2022 e relativa allo scarico del lavello per l'igiene delle mani;**

**Evidenziato quindi che entro il 15/01/2023 la ditta dovrà realizzare il sistema di scarico così come descritto nel cap. C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici (REV.2 Modifica di AIA Ottobre 2022 richiesta dal Gestore in data 14/09/2022).**

Considerato contestualmente che, in ordine alla realizzazione del sistema di scarico domestico, al quale confluirà anche, secondo il progetto presentato e approvato con DET\_AMB\_2021\_n\_4595 del 16/09/2021,

anche il lavello, risulta necessario determinare una data entro la quale terminare i lavori, ritardati da contrattamenti contingenti come dichiarato dal proponente;

Ritenuto congruo, visto l'approntarsi di un sistema di depurazione alternativo e temporaneo relativamente al lavello per l'igiene delle mani, determinare quale ultima data per la realizzazione del sistema di scarico domestico approvato precedentemente, il **30/06/2024**;

Dato atto che per la modifica di AIA non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Dato atto che la documentazione tecnica per modifica di AIA e la documentazione integrativa presentata dalla Casagrande Società Agricola s.s. è stata valutata esaustiva;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì - Cesena di Arpae sulla stessa, si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata in data 14/09/2022 dalla Casagrande Società Agricola s.s. e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 apportando aggiornamenti ai contenuti descrittivi dei seguenti paragrafi:

- **§ A5 Iter Istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;**
- **§ C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;**
- **§ D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione Dell'attività Di Allevamento Intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- **§ D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera**
- **§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;**

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via del Ponte n.630 del Comune di Bertinoro, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae del 2022\_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

## DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 presentata dalla Casagrande Società Agricola s.s. in data 14/09/2022 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via del Ponte n.630, località San Pietro in Guardiano del Comune di Bertinoro ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2 di **precisare** che gli scarichi autorizzati in AIA per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via del Ponte n.630, località San Pietro in Guardiano del Comune di Bertinoro sono i seguenti con le prescrizioni specificate:

➤ **scarico di acque reflue domestiche**, denominato **S1** (nel quale confluiranno anche le acque in uscita dal lavello per l'igiene delle mani posto nel locale zona filtro dell'installazione), derivante dai servizi igienici annessi all'installazione, con recapito nel fosso di scolo; per tale scarico non ancora realizzato, si prescrive in AIA:

- **32.**[si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **33.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **34.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35.bis** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35. ter** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35 quater.** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35d)** [eliminata];
- **35e)** [eliminata];
- **35f) sostituita dalla 35. quinquies** [si rimanda all'allegato 1 al presente provvedimento];
- **35g)** [eliminata];
- **35h)** [eliminata];
- **35.sexies lo scarico dei servizi igienici dovrà essere realizzato entro il 30/06/2024 ed entro i successivi 30 giorni la ditta dovrà comunicare la conclusione dei lavori;**

➤ **scarico S2 del lavello posto all'interno del locale "Box zona filtro"** autorizzato fino alla realizzazione dello scarico delle acque reflue domestiche (S1) nel quale confluirà, ovvero fino al 30/06/2024; per tale scarico si prescrive in AIA:

- **B1.** Il lavello della zona filtro potrà essere utilizzato unicamente per il lavaggio delle mani o del viso degli operatori e non potrà ricevere altra tipologia di reflui;
- **B2.** il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- **B3. Entro il 15/01/2023 dovrà essere realizzato il sistema di scarico così come descritto nel cap. C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici (REV.2 Modifica di AIA Ottobre 2022 richiesta dal Gestore in data 14/09/2022).**

3 di **precisare** che in merito alla prescrizione.n 25, la stessa non viene stralciata ma viene modificata come illustrato nell'allegato al presente provvedimento;

4 di **precisare** che, in riferimento al provvedimento di diffida PG/2022/175702 del 24/10/2022, **la ditta dovrà entro il 15/01/2023 realizzare il sistema di scarico così come descritto nella tabella contenuta nel paragrafo C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici - REV.2 Modifica di AIA Ottobre 2022 richiesta dal Gestore in data 14/09/2022 (scarico temporaneo lavello zona filtro S2 in alternativa a quanto previsto in S1);**

5 di **precisare altresì che entro il 30/06/2024 la ditta dovrà realizzare il sistema definitivo di scarico domestico, al quale andrà collegato entro il medesimo termine, il lavello per l'igiene delle mani**, così come approvato con DET\_AMB\_2021\_n\_4595 del 16/09/2021;

6 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento/sostituzione di prescrizioni e /o contenuti descrittivi di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 ad oggi considerati obsoleti;

7 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa specificate, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale, che viene aggiornato nei contenuti descrittivi ai seguenti paragrafi e tabelle:

- § **A5 Iter Istruttorio;**
- § **C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;**
- § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;**
- § **D2.2 Comunicazione e requisiti di notifica;**
- § **D2.3 Condizione Dell'attività Di Allevamento Intensivo;**
- § **D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- § **D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- § **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera**
- § **D3.2.1 Indicatori di prestazione;**

8 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 ;
- rimangono in vigore tutte le condizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

9 di **fare salvi**:

9.1 i diritti di terzi;

9.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

10 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

11 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

12 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Casagrande Società Agricola s.s.;

13 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Casagrande Società Agricola s.s.;

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena – Area Est  
Dr.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**