

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5568 del 28/10/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR) VIA DIAZ, 36 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 1040/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5838 del 28/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;

- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- ✓ l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 05/08/2022 prot. n. 13456 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/131124 del 08/08/2022), presentata dalla Società BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA, nella persona del Sig. Stefano Tagliavini, Socio amministratore e Gestore, con sede legale sita in comune di Felino (PR) Piazza Miodini, 9 CAP 43035 e stabilimento sito in comune di Traversetolo (PR), Via

Diaz, 36 CAP 43029 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito "Valutazione di clima e impatto acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Produzione di prodotti a base di carne";

#### **RILEVATO:**

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/135256 del 16/08/2022, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 24/08/2022 prot. n. 14322 (prot. Arpae PG/2022/138937 del 25/08/2022);
- che l'istanza alla data del 25/08/2022 risulta correttamente presentata;

#### **VISTI:**

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/139610 del 26/08/2022:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/156914 del 26/09/2022 formulata sulla base di quanto richiesto dal Comune di Traversetolo e trasmesso dal SUAP in data 14/09/2022 prot. n. 15435 (prot. Arpae PG/2022/150241 del 14/09/2022);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 63518 del 29/09/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/159664 del 29/09/2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP in data 18/10/2022 prot. n. 17622 ed acquisita a protocollo Arpae PG/2022/171062 del 18/10/2022;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2022/173519 del 21/10/2022;

- il parere favorevole del Comune di Traversetolo per quanto di competenza prot. n. 20827 del 21/10/2022 comprensivo anche, per quanto riguarda la matrice acustica ambientale, anche del parere di Arpae ST ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/173836 del 21/10/2022, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da IRETI SPA prot. n. 18568 del 25/10/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/175811 del 25/10/2022), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3)

### **CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Produzione di prodotti a base di carne";
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA, nella persona del Sig. Stefano Tagliavini in qualità di Socio amministratore e Gestore, con sede legale sita in comune di Felino (PR)

Piazza Miodini, 9 CAP 43035 e stabilimento sito in comune di Traversetolo (PR), Via Diaz, 36 CAP 43029, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di prodotti a base di carne", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo per quanto di competenza prot. n. 20827 del 21/10/2022 e nel parere espresso da IRETI S.p.A. in data 25/10/2022 prot. n. 18568, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche , anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 01 – Cappa aspirazione forno**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

**EMISSIONE N. 02 – Cappa aspirazione lavastoviglie**

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

- per le emissioni E1 ed E2 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

### Generale

Ragione Sociale:	BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA
Partita IVA/Codice fiscale:	02035580345
Sede legale:	comune di Felino (PR) Piazza Miodini, 9 CAP 43035
Gestore	Stefano Tagliavini
Sede locale impianti:	comune di Traversetolo (PR), Via Diaz, 36 CAP 43029
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Produzione di prodotti a base di carne
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Giorni/anno attività:	260
Ore/giorno attività:	8

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo prot. n. 20827 del 21/10/2022 comprensivo anche del parere di Arpae ST e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 63518 del 29/09/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Traversetolo, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica ed IRETI SPA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2022/28015*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



## Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0063518  
DATA: 29/09/2022  
OGGETTO: Istanza n. 1040/2022/SUAP/UPP - BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI  
E CIVA S.A.S. - INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI TRAVERSETOLO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Paglioli


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0063518_2022_Lettera_firmata.pdf:	Paglioli Silvia	A7FBFD8FAECA316C11DFD6FF0D27896 D69A2D0F9576DEE6EBA6DC1448AADD3 4D





Unione Pedemontana Parmense -  
Sportello Unico Attività Produttive  
(Traversetolo)  
suap@postacert.unionepedemontana.  
pr.it

Arpae Emilia-Romagna  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Istanza n. 1040/2022/SUAP/UPP - BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA S.  
A.S. - INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI TRAVERSETOLO

In riferimento alla istanza di AUA della ditta Best Carni Felino Snc per l'insediamento sito in Comune di Traversetolo, Via Diaz 36 pervenuta in data 29.08.2022 ns. prot.56219;

valutata la documentazione tecnica allegata e tenuto conto che:


- l'attività svolta all'interno del laboratorio è quella di sezionamento carni, pre-gastronomia e deposito dei prodotti lavorati;
- le acque di scarico vengono recapitate nel collettore della pubblica fognatura comunale di via Diaz;
- i due punti di emissione presenti sono relativi alle cappe di aspirazione del forno di cottura e della lavastoviglie;
- il comune di Traversetolo nella classificazione acustica del Territorio, ha classificato l'area in esame in Classe III, pertanto i limiti da applicare secondo la normativa vigente sono 60 dBA per il periodo Diurno e 50 dBA per il periodo Notturno, nella Valutazione di clima acustico si attesta che *"le sorgenti di rumore dell'attività sono compatibili dal punto di vista acustico con la classe assegnata dalla classificazione acustica adottata dal Comune di Traversetolo e non necessitano opere esterne di mitigazione"*;

si esprime valutazione favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Silvia Paglioli



Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

**Lucia Reverberi**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## Allegato 2



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Traversetolo, 21 ottobre 2022

Prot. n. *vedere signature*

Spett. le

**A.R.P.A.E.**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**

p.le della Pace n. 1, 43121 PARMA

PEC: [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**S.U.A.P. di Traversetolo S E D E**

PEC: [suap@postacert.unionepepedmontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionepepedmontana.pr.it)

**OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010 - Pratica SUAP 1040/2022/SUAP/UPP relativa a ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER STABILIMENTO LAVORAZIONE CARNI SITO A TRAVERSETOLO (PR), VIA A. DIAZ n. 36 A NOME BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA**

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo S.U.A.P. di Traversetolo (Rif. S.U.A.P. 1040/2022/SUAP/UPP) pervenuta al Comune di Traversetolo con prot. n. 15223/2022 del 06/08/2022 e integrata con prot. n. 20547/2022 del 18/10/2022, dalla ditta BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA, con sede in Felino, Piazza Miodini n. 9, e laboratorio in Traversetolo, in Via A. Diaz n. 36, relativa ad attività di produzione di prodotti a base di carne e deposito di sostanze alimentari, esprime, in relazione alle matrici ambientali richieste da ARPAE SAC, con nota registrata al prot. n. 16479/2022 del 26/08/2022, i seguenti pareri:

### **Matrice Impatto Acustico:**

VISTA la documentazione pervenuta di clima e impatto acustico, redatta in data 30/09/2022 a firma del Tecnico competente in acustica ambientale dott. Bruno Guerci, pervenuta al prot. n. 20547/2022 del 18/10/2022”;

CONSIDERATA la nota registrata al prot. n. 19190/2022 del 04/10/2022, pervenuta dal Servizio Sanitario Regionale - AUSL di Parma, distretto sud-est, in cui esprime valutazione favorevole sulla pratica in oggetto;

PRESO ATTO delle note registrate al prot. n. 17380/2022 del 07/09/2022 e prot. n. 20790/2022 del 21/10/2022, allegate al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta da ARPAE Sezione Territoriale di Parma, attivata dal Comune di Traversetolo quale supporto tecnico, con l'espressione del parere di competenza condizionato, dove riporta:

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349  
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail [comune@comune.traversetolo.pr.it](mailto:comune@comune.traversetolo.pr.it)  
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 1 di 3



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

**“Nulla Osta al rilascio delle previste autorizzazioni condizionato alla realizzazione dell’intervento di contenimento del acustico sugli impianti ubicati lato via Pezzani, come citato nella relazione tecnica e nello specifico:**

- 1. La ditta dovrà installare in prossimità degli impianti una pannellatura fonoisolante e fonoassorbente, avente un idoneo dimensionamento, in particolare avente una profondità superiore di almeno 1 metro rispetto alle dimensioni degli impianti.**
- 2. In alternativa la ditta potrà spostare gli impianti, allontanandoli dal ricettore confinante.**

**Conclusi i lavori, relativi al punto 1 o al punto 2, la ditta dovrà effettuare un collaudo acustico, il cui esito dovrà garantire il rispetto dei valori limite di immissione; l’esito della citata verifica dovrà essere trasmesso al Comune di Traversetolo e allo scrivente Servizio per le rispettive valutazioni.”**

CONSIDERATO che l’area ricade in **“CLASSE III – Aree di tipo misto”** del piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2018;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo, approvata con D.C.C. n. 59 del 21/12/2018;

**ESPRIME**

**parere favorevole all’emissione del provvedimento nel rispetto delle condizioni e prescrizioni date da ARPAE, Sezione Territoriale di Parma.**

---

## **Matrice Scarichi idrici**

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA in merito agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura citata in premessa;

Visto il D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di fognatura ATO2” Parma approvato con delibera n. 6 del 29/08/2011;



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

## ESPRIME

**parere favorevole, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, all'emissione del provvedimento subordinatamente al rispetto di quanto contenuto nel parere emesso dal gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa), nonché a quanto indicato dal vigente regolamento di fognatura e depurazione.**

---

### **Matrice emissioni in atmosfera:**

VISTO il vigente R.U.E. che classifica l'area quale "Ambiti urbani saturi – AC1 (art.8.2 delle NTA);

PRESO ATTO della nota registrata al protocollo interno n. 17029/2022 del 02/09/2022, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta dallo Sportello Unico Edilizia e Urbanistica del Comune di Traversetolo, con l'espressione del parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica, relativa all'edificio oggetto di AUA, posto in Via A. Diaz n. 36 a Traversetolo;

CONSIDERATA la nota registrata al prot. n. 19190/2022 del 04/10/2022, pervenuta dal Servizio Sanitario Regionale - AUSL di Parma, distretto sud-est, in cui esprime valutazione favorevole sulla pratica in oggetto;

VISTI:

- il D. Lgs 152/2006 "Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la L. 13 febbraio 1990, n. 26. "Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma";

## ESPRIME

**parere favorevole, sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, all'emissione del provvedimento a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere di competenza ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.**

---

Traversetolo, 21/10/2022

Il Responsabile Area Lavori Pubblici -  
Patrimonio - Ambiente

(Arch. Matteo Piovani)

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Inviato con PEC

Spett.le

**COMUNE DI TRAVERSETOLO**

Ufficio Ambiente

c.a. Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente  
arch. Matteo Piovani

**OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010 pratica SUAP 1040/2022/SUAP/UPP - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta “Best Carni Felino Snc di Tagliavini e Civa” per l’unità operativa sita in Traversetolo (PR) via A. Diaz n. 36.**

**Parere relativo alla matrice rumore**

**Fa seguito alla Vs. istanza protocollo 16572/2022 del 26/08/2022, acquisita da questi Uffici con prot. Arpae PG/2022/140545 del 29/08/2022 ed alla successiva documentazione integrativa richiesta dallo scrivente Servizio, acquisita con prot. n. PG/2022/171758 del 19/10/2022 .**

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo, approvata in data 31/03/2011, con D.C.C. n. 32 e s.m.i.;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nelle valutazioni previsionali di impatto acustico, redatte dallo “Studio di ingegneria dott. ing. bruno guerci” a firma del tecnico competente in acustica ing. Bruno Guerci, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

- trattasi attività di laboratorio preparazione e confezionamento carni;
- l'attività della ditta è in funzione nel periodo Diurno, mentre alcuni impianti tecnologici rimangono in funzione nelle 24 ore;

- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche il clima acustico ante operam e calcolato il contributo degli impianti tecnologici (climatizzazione ambienti di lavoro e refrigerazione celle carni) che dovranno essere installati;
- la ditta è inserita in classe III<sup>^</sup> “Area tipo misto”, secondo la ZAC approvata dal Comune di Traversetolo così come i ricettori individuati nella documentazione tecnica;
- come ricettore sono stati individuati due ambienti abitativi residenziali;
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, si evince:  
per gli impianti ubicati lato via Diaz, è previsto il rispetto dei valori limite di immissione **(assoluti e differenziali)**.  
**per gli impianti ubicati lato via Pezzani, al fine di garantire il rispetto del valore limite differenziale diurno, è prevista l’installazione di pannelli fonoassorbenti.**

**considerato** l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e le citate valutazioni risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

**alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato alla realizzazione dell’intervento di contenimento del acustico sugli impianti ubicati lato via Pezzani, come citato nella relazione tecnica e nello specifico:**

- 1. La ditta dovrà installare in prossimità degli impianti una pannellatura fonoisolante e fonoassorbente, avente un idoneo dimensionamento, in particolare avente una profondità superiore di almeno 1 metro rispetto alle dimensioni degli impianti.**
- 2. In alternativa la ditta potrà spostare gli impianti, allontanandoli dal ricettore confinante.**

Conclusi i lavori, relativi al punto 1 o al punto 2, la ditta dovrà effettuare un collaudo acustico, il cui esito dovrà garantire il rispetto dei valori limite di immissione; l’esito della citata verifica dovrà essere trasmesso al Comune di Traversetolo e allo scrivente Servizio per le rispettive valutazioni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

*Roberto Marchignoli*

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

*Sara Reverberi*

*Documento firmato digitalmente*



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia e Urbanistica

Traversetolo, 02/09/2022

Protocollo interno

Spett.Le  
**Comune di Traversetolo**  
**Ufficio Ambiente**  
Sede

Oggetto: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 E L.R. 4/2010 – PRATICA SUAP 1040/2022/SUAP/UPP RELATIVA A ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNCA AMBIENTALE PER STABILIMENTO LAVORAZIONE CARNI SITO A TRAVERSETOLO (PR), VIA A. DIAZ N. 36 A NOME BEST CARNI FELINO S.N.C. DI TAGLIAVINI E CIVA – RILASCIO PARERE DI COMPATIBILITA' URBANISTICA

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si rileva che l'edificio sito in Traversetolo, Via A. Diaz n. 36, in base al vigente RUE – Variante 2020, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2021 – risulta essere classificato all'interno del TERRITORIO URBANIZZATO – tra gli "Ambiti urbani saturi – AC1 (art. 8.2 delle Norme di Attuazione). Tra gli usi ammessi in tali ambiti è riportato anche l'uso urbanistico "Z1 – Usi in atto" di cui all'art. 12.57 delle succitate Norme di Attuazione.

Per tutto quanto sopra detto, rilevato che dalla documentazione allegata alla richiesta di parere di cui all'oggetto, non sembra emergere alcuna ipotesi di cambio d'uso rispetto alla situazione attuale, si esprime **PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' URBANISTICA** con esclusivo riferimento all'uso urbanistico dell'edificio come sopra identificato.

A disposizione per dubbio o chiarimenti, si porgono cordiali saluti

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**EDILIZIA E URBANISTICA**  
**Arch. Maddalena Torti**  
(firmato digitalmente)



## Allegato 3



Parma 25/10/2022

Spett.le SUAP  
Unione Pedemontana Parmense  
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT018568-2022-P

Spett.le Comune di  
TRAVERSETOLO  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT043026-2022 del 29/08/2022  
Vs. rif.: SUAP 1040/2022

Pc

Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Best Carni Felino Snc di Tagliavini e Civa – TRAVERSETOLO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

**Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246





Protocollo RT018568-2022-P del 25/10/2022

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT043026-2022 del 29/08/2022  
Vs. rif.: SUAP 1040/2022

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Best Carni Felino Snc di Tagliavini e Civa .**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Best Carni Felino Snc di Tagliavini e Civa con sede legale in Felino - Piazza Miodini n. 9, relativamente all' insediamento sito in TRAVERSETOLO – Parma – Via Diaz n. 36;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di TRAVERSETOLO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di SEZIONAMENTO CARNI E PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PRE-GASTRONOMIA corrispondente all'attività di **Lavorazione Sottoprodotti di Macellazione** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 260;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue **INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA'**;

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova  
  
Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359  
  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014  
  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284  
  
Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539  
  
Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246



- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova  
  
Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359  
  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014  
  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246



- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. Marco Fiorini

**IRETI S.p.A.**  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
**ireti.it**  
**T010 5586664**

Via Piacenza 54  
16138 **Genova**  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 **Torino**  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 **Savona**  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 **Parma**  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 **Piacenza**  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 **Reggio Emilia**  
F0522 286246

Scarichi Industriali Emilia



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**