

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5665 del 04/11/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA BMQ SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN VIA BOLOGNA, N. 6 COMUNE DI FIDENZA (PR) - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 13200/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5945 del 04/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 12428 del 17/03/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/44567 del 17/03/2022), presentata dalla Ditta BMQ SRL, nella persona del Sig. Giuseppe Quarantelli in qualità di Amministratore – Legale Rappresentante dell’impresa e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), Via Bologna, n. 6 CAP 43036, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta allega documentazione di "Previsione di impatto acustico";
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "LAVORAZIONE DI MATERIALI METALLICI PER LA PRODUZIONE DI PARTI DI MACCHINE";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/54262 del 31/03/2022 alla quale la Ditta ha risposto con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/58019 del 07/04/2022 (prot. SUAP n. 15881 del 06/04/2022);
- che l'istanza alla data del 06/04/2022 risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/61105 del 12/04/2022, sollecitati con prot. n. PG/2022/79989 del 13/05/2022;
- Il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 35992 del 30/05/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/90299 del 31/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole del Comune di Fidenza prot. n. 53884 del 12/10/2022, comprensivo del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore, acquisito a protocollo Arpae PG/2022/167468 del 12/10/2022, espresso in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "*industria Insalubre di 2^a classe visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 ...*", richiesto da Arpae con nota prot. n. PG/2022/91720 del 01/06/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE in merito alla matrice scarichi idrici:

nella documentazione fornita nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta dichiara che "*...Le acque impiegate internamente all'azienda sono esclusivamente quelle scaricate dai servizi igienici e dalle docce a disposizione del personale (...) e sono convogliate al pozzetto di raccolta sito al di sotto del piano stradale di Via Bologna*";

il Comune di Fidenza nel proprio parere prot. n. 53884 del 12/10/2022 fa presente che "*(...) L'attività dell'azienda e gli scarichi idrici da essa generati sono convogliati alle pubbliche fognature del Comune di Fidenza. Le acque meteoriche collettate provengono dalla parte impermeabilizzata del piazzale in parte in conglomerato bituminoso ed in parte in autobloccanti. Il piazzale anteriore è utilizzato esclusivamente per lo stazionamento dei veicoli dei dipendenti, la circolazione e la sosta dei mezzi di trasporto per il conferimento dei materiali da lavorare e per il*

carico dei prodotti finiti. La parte a destra dell'ingresso principale viene invece utilizzata prevalentemente per la circolazione dei mezzi diretti ad altra attività produttiva. Nella zona a sinistra dello stabilimento sono presenti tettoie al di sotto delle quali sono posizionate gli sfridi di lavorazione in appositi contenitori. Non è previsto lo stoccaggio di semilavorati esternamente allo stabilimento. In base all'analisi di tale situazione, si conferma che le attività che si svolgeranno nelle aree impermeabilizzate dell'area cortiliva dello stabilimento della ditta BMQ s.r.l. rientrano a pieno titolo tra quelle escluse dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle normative regionali (G.R. n. 286 del 14.02.2005 e DGR 1860/06), relative alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia.(...)";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta BMQ SRL, con Amministratore – Legale Rappresentante dell'impresa e Gestore il Sig. Giuseppe Quarantelli con sede legale e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), Via Bologna, n. 6 CAP 43036 relativamente all'esercizio dell'attività di "LAVORAZIONE DI MATERIALI METALLICI PER LA PRODUZIONE DI PARTI DI MACCHINE" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.31 bis dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati come:**
 - **EMISSIONE n. E01: Torneria;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. Resta fermo quanto disposto all'art. 272 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 53884 del 12/10/2022, comprensivo del parere di Arpae ST in merito alla matrice rumore e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 35992 del 30/05/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fidenza ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/13695

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0035992
DATA: 30/05/2022
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0024412/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. BMQ SRL.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali


CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0035992_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	618587311DEB802306F4D60200F75A630 E33C968F905A6F75071771020147792





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0024412/2022 - DPR 13 MARZO 2013, N. 59. BMQ SRL. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP di Fidenza prot 24412 del 25.05.2022 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta BMQ S.r.l., per l'insediamento posto in Fidenza, via Bologna 6.

La ditta svolge l'attività di lavorazioni meccaniche in generale, le attività principali sono la tornitura e fresatura di pezzi metallici .

Le operazioni sono svolte in diverse postazioni tra centri di lavoro, frese, torni, trapani e troncatrici, tutti collegati all'impianto di aspirazione, collegato ad un filtro a tasche multiple con successiva emissione a tetto (Emissione E1).

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Si prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica previsionale di impatto acustico, la quale evidenzia che l'impatto acustico complessivo della ditta, non influirà in modo significativo sul clima acustico attuale, in quanto presenta livelli immissione sempre inferiori sia ai valori limite assoluti di Classe V, sia al valore limite differenziale, pari a 5 dB(A) durante il periodo diurno. Nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Visto quanto sopra riportato, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole.


Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA


AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

prot. n.

EC

Fidenza, 6 ottobre 2022

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE APAO

ASL SIP

Riferimento 61/SUAP/2022

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

BMQ SRL. SPA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 28 febbraio 2022, prot. n. 9190, alla documentazione integrativa assunta al prot. n. 15546 del 5 aprile 2022 e al prot. n. 18605 del 26 aprile 2022 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 13 maggio 2022 prot. n. 22134, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta BMQ SRL, nella persona dell'amministratore Giuseppe Quarantelli, con sede legale a Fidenza in via Bologna n. 6, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato all'attività di lavorazione di materiali metallici per la produzione di parti meccaniche, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici di emissioni in atmosfera, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

AGENZIA REGIONALE AMBIENTE E L'ENERGIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Data: 12/10/2022 12:53:49 PG/2022/0167468

- preso atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà allegata all'istanza in cui si dichiara che:

- L'attività dell'azienda e gli scarichi idrici da essa generati sono convogliati alle pubbliche fognature del Comune di Fidenza.
- Le acque meteoriche coltate provengono dalla parte impermeabilizzata del piazzale in parte in conglomerato bituminoso ed in parte in autobloccanti. Il piazzale anteriore è utilizzato esclusivamente per lo stazionamento dei veicoli dei dipendenti, la circolazione e la sosta dei mezzi di trasporto per il conferimento dei materiali da lavorare e per il carico dei prodotti finiti. La parte a destra dell'ingresso principale viene invece utilizzata prevalentemente per la circolazione dei mezzi diretti ad altra attività produttiva.
- Nella zona a sinistra dello stabilimento sono presenti tettoie al di sotto delle quali sono posizionate gli sfridi di lavorazione in appositi contenitori.
 - Non è previsto lo stoccaggio di semilavorati esternamente allo stabilimento.
- In base all'analisi di tale situazione, si conferma che le attività che si svolgeranno nelle aree impermeabilizzate dell'area cortiliva dello stabilimento della ditta BMQ s.r.l. rientrano a pieno titolo tra quelle escluse dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle normative regionali (G.R. n. 286 del 14.02.2005 e DGR 1860/06), relative alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia.

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - art.73 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) - IV.16 RUE.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 2 classe, visto il punto 11 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 30 maggio 2022, prot. n. 25040, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico dalla quale si evince che, trattasi di attività esistente attraverso la ristrutturazione e adattamento di locali che prima risultavano adibiti a officina e carrozzeria. Dai rilievi effettuato dal Tecnico Competente in Acustica sullo stato attuale e dai calcoli previsionali emerge un sostanziale rispetto dei limiti di rumorosità ammessi per legge sia per le immissioni assolute che di quelle differenziali. Le misure di rumorosità attuali e quelle preventive, presentate dal tecnico competente in acustica sono indicative solo ed esclusivamente per il periodo di riferimento Diurno poiché l'opificio non opera in periodo notturno.

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 30 agosto 2022, prot. n. 44193, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere favorevole per la matrice rumore.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2022/63825
del 15/04/2022 e prot. N° PG/2022/99785 del 16/06/2022
SinaDoc: n° 21222/2022
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 27698 del 15/06/2022
Riferimento SUAP 61/SUAP/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

e p.c. Al SAC Arpae - Parma
via posta interna

**OGGETTO: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. BMQ SRL. DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). Parere per Valutazione
di Impatto Acustico integrativa.**

Con la presente si è a riferire, in relazione a quanto in oggetto, che dalla disamina della documentazione digitale ricevuta emerge che l'istanza è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata in data 11 febbraio 2022 da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Fausto Adorni.

Trattasi di ampliamento dell'attività esistente attraverso la ristrutturazione e adattamento di locali, ante adibiti a officina-carrozzeria, all'opificio di cui trattasi. Dai rilievi effettuati sul TCA sullo stato attuale e dai calcoli previsionali eseguiti si rileva che l'attività in realizzazione apporterà un minimale incremento della rumorosità ora emessa dall'attuale opificio. Da ciò emergerebbe un sostanziale rispetto dei limiti di rumorosità ammessi per legge sia delle immissioni assolute che di quelle differenziali. Tali valutazioni sono effettuate solo in periodo di riferimento diurno poiché nel periodo notturno la ditta non opera.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di potere esprimere parere favorevole all'istanza in oggetto, relativamente alla MATRICE RUMORE.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.