

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5759 del 10/11/2022
Oggetto	ALL. APIS FE1 BIOMETANO DN 100 (4") ; DP 75 bar ALL. APIS FE1 COGENERAZIONE DN 100 (4") - DP 75 bar. AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI METANODOTTO CON L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA, L'APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ex art. 52 quater e art. 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni. Istanza di SNAM RETE GAS per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità. AUTORIZZAZIONE UNICA ex artt. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6049 del 10/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

ALL. APIS FE1 BIOMETANO DN 100 (4") – DP 75 bar

ALL. APIS FE1 COGENERAZIONE DN 100 (4") - DP 75 bar.

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI METANODOTTO CON L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA, L'APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ex art. 52 quater e art. 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni.

**Istanza di SNAM RETE GAS per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità.**

**AUTORIZZAZIONE UNICA ex artt. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.**

## LA RESPONSABILE DI FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA ARPAE DI FERRARA

### RICHIAMATI

il **D.P.R. 08.06.01 n. 327** "Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione per pubblica Utilità" e ss.mm.ii, ed in particolare:

- **l'art. 52-bis c. 1**, che dispone che *l'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche*, secondo il quale *"si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi*;

- **l'art. 52-bis c. 6**, secondo il cui disposto ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal Capo II° e in quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico;

- **l'art. 52-quater c. 1**, che dispone in materia di procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche;

- **l'art. 52-quater c. 3**, che disciplina la natura del provvedimento finale adottato a conclusione del suddetto procedimento;

- **l'art. 52-sexies c. 1**, ai sensi del quale "il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali";

la **L.R. 19.12.02 n. 37** "Competenze in materia di espropri" e ss.mm.ii. ed in particolare il c. 3° dell'art. 3, secondo il quale "per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge";

la **L.R. 23.12.04 n. 26** "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e ss.mm.ii., ed in particolare, relativamente alle funzioni spettanti alle Province, l'art. 3 - c. 1° - punto c), secondo il quale esse provvedono al rilascio delle "autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura

di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti”;

il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008** “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”.

il **D.Lgs. 164/00 art. 31** che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;

la **L.R. 7/2004 art. 20** che da disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio e disciplina la gestione delle aree del demanio idrico;

la **DGR 895/2007** “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, c.5 della L.R. 7/2004;

la **DGR 1622/2015** “Disciplina in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015;

#### **VISTE**

la **L. n. 56 del 7/4/2014** “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

la **L.R. n. 13 del 30/7/2015** “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

#### **VISTE ALTRESI’**

la **D.D.G n. 70/2018** con cui si è provveduto ad approvare l'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

la **D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018** con cui è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

la **D.D.G. n. 78/2020** con cui è stato revisionato l’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento “Manuale organizzativo” di Arpae Emilia Romagna e che con successiva D.D.G. 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la **Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 7/10/2019**, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

la **Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019** con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

la **nota del 29/04/2022** assunta al PG/2022/71189, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;

#### **RICHIAMATI**

**Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);**

La L. 241/90 e ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo, con particolare riferimento allo strumento della Conferenza dei Servizi;

**VISTA l'istanza della Società SNAM in data 16/03/2022 acquisita con PG 2022/45023** in data 17/03/2022, con la quale ha richiesto l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ex D.P.R. 08.06.2001 n. 327 ss.mm.ii. – art. 52 sexies;

#### **RILEVATO CHE**

- i lavori in progetto sono volti a realizzare l'allacciamento alla Società APIS FE1 Società Agricola Srl (di futura realizzazione) alla rete gas-metano esistente di Snam Rete Gas SpA tramite punto di consegna di Biometano; in prossimità dell'area di produzione della Società APIS FE1 verrà realizzata pertanto una nuova area impiantistica contenente le apparecchiature di intercettazione e misura del flusso di gas metano e un fabbricato tipo "B5" adibito a sala controllo e collocazione delle strumentazioni a servizio dell'impianto Snam Rete Gas. Detto allacciamento verrà realizzato mediante la costruzione e la posa di un tratto di metanodotto del diametro DN 100 (4");
- l'opera, progettata per trasportare gas naturale ad una pressione massima di esercizio di 75 bar, si sviluppa interamente in Comune di Ferrara a circa 14 km in direzione Est in aperta campagna in prossimità di Via Pagana ed avrà una lunghezza pari a circa 455 metri;

#### **ACCERTATO CHE**

- a seguito dell'emanazione del D.L. 77/2021 (Piano nazionale di ripresa e resilienza) convertito con L. 108/2021, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, l'opera in progetto e le opere ad essa connesse sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- l'intervento è inserito nel quadro complessivo degli interventi "Programmazione annuale" trasmessa alla Regione Emilia-Romagna il 15/02/2022 (Prot. REUIT/DM/em - 1/2022);
- l'opera non è prevista negli strumenti urbanistici comunali e interessa proprietà diverse da quelle del proponente per le quali non ha la disponibilità;
- è stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (ai sensi del DPR 327/2001);
- le particelle interessate da procedura di asservimento, in assenza di stipula di accordi bonari, e/o concessione ricadono tutte nel Comune di Ferrara e sono di seguito elencate:  
Comune di Ferrara: Foglio 215 Particelle 181 – 114,  
Demanio dello Stato: Foglio 215 Particelle 180 – 154 – 150,  
Demanio Pubblico dello Stato per le opere di di Bonifica: Foglio 215 Particelle 27 – 22,  
O.P.M. Srl: Foglio 215 Particelle 117,  
proprietà privata: Foglio 215 Particelle 153 – 149 – 30 – 173 – 171 – 24 – 31 – 83 – 82.  
Le aree da sottoporre a occupazione temporanea sono tutte di proprietà dell'ultima ditta catastale sopraelencata, e risultano coincidenti con quelle da asservire.
- la richiesta di pubblica utilità dell'opera trova fondamento nel D. Lgs. 164/2000 che all'art. 8 prevede che l'attività di trasporto e dispacciamento sia considerata di interesse pubblico;
- l'opera non interferisce con ambiti Natura 2000, corridoi ecologici, ambiti a vincolo idrogeologico e aree a rischio archeologico; inoltre, non vengono interessati ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004,;
- l'opera interferisce con impianti di telecomunicazioni;

- che la fascia di asservimento a cavallo della condotta (servitù aedificandi) ha un'ampiezza di 27,00 m (13.5 per ogni lato della condotta) ed interessa il Comune di Ferrara; essa infatti varia in rapporto al diametro e alla pressione di esercizio (Categoria di posa "B" non protetta);
- che l'istanza presentata è risultata completa della documentazione necessaria per poter avviare il procedimento;

#### **ACCERTATO CHE**

- il procedimento è stato avviato con comunicazione al Comune di Ferrara, a SNAM RETE GAS e agli Enti competenti in data 18/03/2022 - PG 2022/45428 – e che con la medesima comunicazione è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 modificata ed integrata dal D,Lgs. 127/2016;
- nella comunicazione di cui al precedente alinea si è altresì comunicato che gli Enti in indirizzo avrebbero dovuto far pervenire richieste di integrazioni/chiarimenti/osservazioni entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della medesima, che entro 90 giorni dal ricevimento avrebbero dovuto far pervenire le proprie determinazioni alla Conferenza, che qualora si fosse reso necessario trasformare la Conferenza da Asincrona in Sincrona, la riunione in tale modalità si sarebbe tenuta entro 10 giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni ed, infine, che il procedimento si sarebbe dovuto comunque concludere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa e pertanto entro il 13/09/2022 fatta salva l'eventuale sospensione del procedimento per richiesta di integrazioni;
- è stata richiesta pubblicazione dell'avviso di deposito per 60 giorni consecutivi agli Albi Pretori di Comune e Provincia di Ferrara (PG 2022/45750 del 18/03/2022), con relata di pubblicazione di fine deposito del Comune di Ferrara in data 22/03/2022 (PG 2022/47930);
- l'avviso di deposito della documentazione di progetto completo dell'elenco dei mappali da asservire (tutti in Comune di Ferrara) è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 30/03/2022 e, a cura di SNAM RETE GAS, sulle pagine del quotidiano locale nella medesima data;
- l'avviso di deposito è stato inviato alle ditte catastali proprietarie dei terreni sui quali si sviluppa l'opera (in data 21/03/2022 - PG 2022/46351, 2022/46347 e 46355 tramite pec rispettivamente al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, al Demanio dello Stato e al Comune di Ferrara e con PG 2022/46396, 2022/46372 e 2022/46381 alle proprietà privata tramite lettera raccomandata AR);
- una ditta catastale i cui terreni risultano interessati dall'opera ha comunicato che il mappale 179 Foglio 215 è stato acquistato dal Proponente;
- l'Agenzia del demanio Regione Emilia-Romagna ha comunicato che i mappali 150-154-180 censiti al Foglio 215 risultano aderenti a canali di bonifica motivo per cui, sebbene intestati al Demanio, svolgono funzioni idrauliche di bonifica;
- il termine per la comunicazione delle osservazioni da parte delle ditte catastali interessate dall'opera risulta essere il 25/05/2022 ed entro tale data non sono state trasmesse comunicazioni in merito;
- sia nella comunicazione di avvio del procedimento sia nell'avviso di deposito si è provveduto a comunicare che la documentazione in progetto sarebbe risultata consultabile tramite link alla

cartella di google drive previa comunicazione degli indirizzi mail delle persone delegate oltre che presso la sede di Arpae Sac Ferrara;

- entro il termine dei 15 giorni sono pervenute le richieste di integrazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (in data 04/04/2022, acquisite con PG 2022/56207), della Provincia di Ferrara (in data 01/04/2022 acquisite con PG 2022/54695) e da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (in data 29/03/2022 acquisite con PG 2022/52243) e che le medesime sono state trasmesse a Snam rete Gas e agli Enti della Conferenza in data 12/04/2022 (PG 2022/61258); contestualmente alla trasmissione delle richieste di integrazione si è provveduto a dare comunicazione della sospensione del procedimento per permettere alla Ditta di ottemperare a quanto richiesto;
- in data 12/05/2022 (acquisito con PG 2022/79584) Snam Rete Gas ha chiesto una proroga di 30 giorni della sospensione del procedimento per poter ottemperare alle richieste degli Enti che le è stata accordata con comunicazione del 17/05/2022 (PG 2022/81624);
- la documentazione ad integrazione è stata acquisita con PG 2022/86014 in data 24/05/2022 (pertanto entro il termine previsto) e questa Agenzia ha provveduto a comunicare agli Enti della Conferenza il riavvio del procedimento con contestuale trasmissione della documentazione di Snam (in data 16/06/2022 con PG 2022/99599);
- **il procedimento è pertanto risultato sospeso per 60 giorni consecutivi con conseguente spostamento del termine per l'espressione dei pareri al 15/08/2022 e del termine del procedimento stesso al 12/11/2022;**
- durante il periodo di deposito della documentazione di progetto non sono pervenute osservazioni nè da parte delle proprietà e nemmeno da parte di Soggetti titolari di interessi pubblici o privati e/o portatori di interessi diffusi;

**DATO ATTO** che ai lavori della Conferenza sono stati chiamati a partecipare:

- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Comune di Ferrara;
- Provincia di Ferrara;
- Tim SpA;

e Snam Rete Gas in quanto Proponente;

**ACCERTATO** che nel corso ed in funzione dell'istruttoria di competenza della Conferenza, si è provveduto all'acquisizione dei pareri e nulla osta di cui alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

ENTE	Data e protocollo	PARERI / altri documenti
Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara	23/03/2021 PG 2021/45018	Parere favorevole con raccomandazioni
Provincia di Ferrara	05/09/2022 PG 2022/144247	Decreto n. 140 del 01/09/2022
Comune di Ferrara	04/04/2022 PG 2022/56231	Parere di conformità urbanistica
Comando prov.le VV.F.	13/06/2022 PG 2022/97783	Parere favorevole con prescrizioni

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara tel 0532 234933 | PEC aofe@cert.arpa.emr.it

**EVIDENZIATO:**

che il **procedimento si è concluso nei termini previsti (12/11/2022)** a seguito della sua sospensione per 60 giorni consecutivi e che entro detti termini viene rilasciato il presente provvedimento di autorizzazione;

che, ai sensi del c. 7 dell'art. 14 ter "Lavori della Conferenza di Servizi" della L. 241/90 e ss.mm.ii. "Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

che, ai sensi del c. 6-bis del suddetto articolo, all'esito dei lavori della Conferenza, valutate le specifiche risultanze della stessa e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

Tutto ciò premesso

**DISPONE**

di dichiarare conclusi positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi convocata in modalità semplificata e asincrona e di recepire le risultanze della medesima nella forma di pareri e nulla osta pervenuti nell'ambito del procedimento;

**di approvare il progetto definitivo con le integrazioni all'istanza presentate da SNAM Rete Gas, per la realizzazione del Metanodotto:** "METANODOTTO ALL. APIS FE1 BIOMETANO DN 100 (4") – DP 75 bar - ALL. APIS FE1 COGENERAZIONE DN 100 (4") - DP 75 bar IN COMUNE DI FERRARA (FE)" con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria e secondo gli elaborati così come integrati nel corso dell'istruttoria **(ALLEGATO 1)**;

di dichiarare che l'autorizzazione alla realizzazione del metanodotto in oggetto è subordinata alla realizzazione dell'impianto di biometano cui la presente opera è funzionale;

di dare atto che la realizzazione dell'impianto di biometano denominato APIS FE1 è stata autorizzata da questa Agenzia in data 10/11/2022 con provvedimento n. DET-AMB-2022-5758;

di dichiarare che il progetto approvato comporta Variante al 2° POC per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi della L. R. 24/2017 e s.m.i. e della L.R. 37/2002 e s.m.i.;

**AUTORIZZA**

**SNAM RETE GAS, ai sensi e per gli effetti della L.R. 26/04 e ss.mm.ii. art. 3 - c. 1° - punto c) e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., artt. 52 quater e sexies, alla costruzione e all'esercizio del "METANODOTTO ALL. APIS FE1 BIOMETANO DN 100 (4") – DP 75 bar - ALL. APIS FE1 COGENERAZIONE DN 100 (4") - DP 75 bar IN COMUNE DI FERRARA (FE)"**

**dando atto che gli impianti dovranno essere realizzati secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, così come integrato, depositato presso questo Servizio sia in formato cartaceo sia come inserito nella pratica SINADOC 2022/12703, in coerenza con quanto prescritto dagli Enti**

**competenti e riportato di seguito, fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.**

La validità dell'autorizzazione è vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti/strutture coinvolti nella Conferenza di Servizi e di seguito elencate:

COMUNE DI FERRARA - Parere di Conformità Urbanistica:

1. *“A seguito di verifica degli elaborati normativi degli strumenti urbanistici vigenti, si segnala la difformità degli interventi rispetto agli strumenti urbanistici vigenti ma non emergono elementi ostativi alla realizzazione della proposta di progetto (localizzazione dell'opera di allacciamento al gasdotto in esercizio e relativa fascia di rispetto);*

2. *“In particolare, considerato che l'intervento prevede espropriazioni non previste dagli strumenti urbanistici vigenti, si comunica che l'intervento comporta variante al 2° POC come previsto dall'art. 16 bis - Opere pubbliche e vincoli espropriativi delle NTA del 2° POC e in quanto rientrante nelle casistiche di cui agli artt. 8 e 11 della L.R. 37/2002. Pertanto l'approvazione del progetto comporterà la contestuale variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi della L. R. 24/17 e s.m.i. e della L.R. 20/2000”;*

COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA - parere favorevole con prescrizioni:

3. *“Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi dettate dal DM 17/04/2008 ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica ed in particolare le prescrizioni relative alla profondità di posa in opera, agli attraversamenti e parallelismi con altre tipologie di impianto e alle distanze massime si sezionamento. Si segnala inoltre che eventuali modifiche che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio approvate dovranno essere sottoposte alla valutazione del progetto attivando nuovamente il procedimento di cui all'art. 3 DPR 151/2011.*

4. *Ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, codesta Ditta a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4 del DM 07/08/2012 specificata per l'attività utilizzando la modulistica allegata al decreto DCPST n. 72 del 16/05/2018.*

5. *L'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA ed i relativi adempimenti di prevenzione incendi dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 151/11 e D.Lgs 139/2006 e s.m.i.), all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione”;*

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - parere favorevole con prescrizioni:

6. *(...) a condizione che i lavori vengano realizzati nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata;*

7. *relativamente alla realizzazione dell'impianto di cogenerazione, essendo lo stesso previsto ad una distanza superiore di metri 10,00 dal piede esterno originale dei condotti Pioppe e San Romano, non è richiesta da parte di questo Ente la presentazione di domanda di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento consorziale in materia di concessioni”;*

PROVINCIA FERRARA: Decreto n. 140 del 01/09/2022:

8. *decreta di fare propri i contenuti e le considerazioni sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale contenuti nella Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara P.G. 31266 del 29/08/2022 (Allegato A) cui si rimanda integralmente, dando atto che non sussistono elementi di contrasto rispetto al P.T.C.P. e alla pianificazione settoriale vigenti, pertanto **non si formulano "RISERVE"**;*

9. *di esprimersi ai sensi dell'art. 4 e 19 della L.R. 24/17, in qualità di autorità competente per la **Valutazione Ambientale**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria effettuata da ArpaE-SAC di Ferrara, assunta al P.G. 31189 del 26/08/2022 (Allegato B), cui si rimanda integralmente;*

10. *di esprimersi ai sensi dell'art. 5, L.R. 19/2008, in qualità di autorità competente per la **Valutazione di compatibilità con il rischio sismico**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria effettuata dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ferrara, assunta al P.G. 27856 del 28/07/2022 (Allegato C), cui si rimanda integralmente;*

#### **LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE UNICA**

**ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, di inamovibilità ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;**  
**ha altresì efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ferrara ai sensi della L.R. 24/17 e s.m.i. e della L.R. 20/2000 ;**

I lavori dovranno avere inizio entro un anno dall'approvazione del presente atto e concludersi non oltre i 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, come da apposita dichiarazione da inviare ad ARPAE SAC di Ferrara a cura della Società autorizzata.

SNAM RETE GAS provvederà a comunicare ad AERPAE – SAC Ferrara l'inizio lavori e la conclusione dei lavori tramite formale comunicazione.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa:

- a SNAM RETE GAS,
- al Comune di Ferrara per gli eventuali adempimenti di competenza.

A seguito del rilascio della Determina di Autorizzazione Unica, si procederà a darne comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e agli Enti invitati in Conferenza di Servizi.

Si dà atto, infine, che la Società SNAM RETE GAS, con nota acquisita con PG 2022/141763 del 31/08/2022, ha dichiarato di aver assolto l'imposta di bollo e che conserverà la marca da bollo (id. 01201379007611) unitamente all'atto che le viene rilasciato.

L'autorizzazione si intende accordata (nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei suddetti pareri resi dagli Enti interessati) fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

#### **DICHIARA CHE**

La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della Responsabile di Funzione Autorizzazioni complesse ed Energia di ARPAE – SAC di Ferrara;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna, 534 - 44124 Ferrara tel 0532 234933 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

**Dott.ssa Gabriella Dugoni**  
*RESPONSABILE FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA*  
*SAC ARPAE – FERRARA*  
*Atto firmato digitalmente*

**ALLEGATI:**

- 1) Elenco documentazione di progetto, relazioni e tavole
- 2) Parere Conformità urbanistica del Comune di Ferrara
- 3) Parere del Ministero dell'Interno - Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara
- 4) Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- 5) Decreto n. 140 del 01/09/2022 del Presidente della Provincia di Ferrara

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**