

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5915 del 18/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 per l'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito nel Comune di Forlì, Via M. Persiani n. 61-63 - New Factor S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6216 del 18/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VOLTURA E AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 per l'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito nel Comune di Forlì, Via M. Persiani n. 61-63 - New Factor S.p.A.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Forlì – Via M. Persiani n. 61 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25976 del 31/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì Via M. Persiani n. 61-63”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 27/03/2014, come successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5868 del 13/11/2018 rilasciata dal SUAP in data 16/11/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, la comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e smi;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo;
- all'ALLEGATO C, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- all'ALLEGATO D, il Nulla Osta acustico.

Vista la domanda di modifica sostanziale e contestuale voltura di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da New Factor S.p.A. al SUAP del Comune di Forlì in data 11/07/2022, come completata in data 18/07/2022, acquisita da Arpae ai PG/2022/115707 e 119250, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (nuovo titolo abilitativo);
- utilizzazione agronomica di acque reflue (revoca per modifica delle modalità di gestione dei reflui).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 95211 del 18/08/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/136536, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa, come rettificata in data 19/08/2022;

Considerato che in data del 26/09/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/157814;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 133374 del 17/11/2022, acquisito al PG/2022/189579, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **Volturare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Forlì – Via M. Persiani n. 61 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25976 del 31/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì Via M. Persiani n. 61-63”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 27/03/2014, **in favore di NEW FACTOR S.p.A.** con sede legale in Coriano (RN) Via Ausa n. 72 (C.F./P.IVA 01253940405);
- **Aggiornare** la determinazione sopracitata, come segue:

- l'ALLEGATO A "UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI ACQUE REFLUE" viene sostituito con l'ALLEGATO A e relative Planimetrie "SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di VOLTURARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014** ad oggetto *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Forlì – Via M. Persiani n. 61 – Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25976 del 31/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti dall'insediamento ove si svolge attività di coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutti in guscio sito in Forlì Via M. Persiani n. 61-63"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto del 27/03/2014, **in favore di NEW FACTOR S.p.A.** nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Coriano (RN) Via Ausa n. 72 (C.F./P.IVA 01253940405)
2. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014, come segue:**
 - **l'ALLEGATO A "UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI ACQUE REFLUE" viene sostituito con l'ALLEGATO A e relative Planimetrie "SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA", parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2144 del 16/07/2014, Prot. Prov.le 72652/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Premesso che la Ditta New Factor S.p.a., con nota acquisita al P.G. 80182 In data 11/07/2022, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in via Mario Persiani n. 61 (estremi catastali: fg 251 mapp 30 - 1153 sub \\\) ed individuato negli atti presentati;
- Visti gli elaborati allegati alla domanda;
- Considerato che la modifica consiste nella voltura dell'atto autorizzativo AUA n. 5868 del 13.11.2018 intestato all'Azienda Agricola San Martino e che lo scarico delle acque di lavorazione in fognatura risulta precedentemente autorizzato con Benestare Hera prot. 0074690 del 04.09.2020 per acque reflue assimilate alle domestiche, alla medesima azienda agricola.
- Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 6.10.2022 e rilevato che il sifone Firenze non risultando in posizione conforme, dovrà essere spostato al confine di proprietà, come previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente.
- Vista la natura stagionale dello scarico, che ne prevede l'attivazione nel periodo di lavorazione delle noci compreso tra la metà di settembre e la fine di ottobre/inizio novembre e nel periodo di lavorazione dell'uva compreso tra la metà di agosto e l'inizio di ottobre e dal successivo processo di imbottigliamento del vino che si protrae fino a maggio/inizio giugno.
- Vista la scrittura privata sottoscritta tra la ditta New Factor spa e l'Azienda Agricola San Martino Soc. Agricola S.S. con la quale la New Factor spa si assume tutte le responsabilità e oneri derivanti dagli scarichi delle acque reflue dell'attività di vinificazione gestita dall'Az. Agr. San Martino.
- Visto il parere favorevole di HERA acquisito al P.G. 127715 del 4.11.2022 con prescrizioni;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria è autorizzato, secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Titolare dello scarico	New Factor Spa
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Mario Persiani 61, FORLI' (FC)
Destinazione dell'insediamento	Lavorazioni noci
Potenzialità dell'insediamento	6.500 mc/anno- 120 mc/giorno

Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Recettore dello scarico	Fognatura pubblica—nera “Tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Bacino di accumulo/sedimentazione
Impianto di fine trattamento	Impianto Dep. Forlì, Via Correcchio Forlì

- 1) Nella fognatura nera di Via Persiani sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio noci per la rimozione della terra e dei residui del mallo, lavaggio dei serbatoi, botti, attrezzature e ambienti adibiti alla vinificazione.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) E' vietato lo scarico in fognatura di fecce, vinacce e di rifiuti solidi in genere, anche se triturati.
- 4) La portata massima istantanea allo scarico non deve superare il valore di **6 mc/h - 1,7 litri/sec.**
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - bacino di accumulo/sedimentazione mc 600** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore;
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 5 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.
- 7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- 8) Lo spostamento del **sifone Firenze al confine di proprietà**, in corrispondenza del pozzetto di consegna indicato nella planimetria di dettaglio punto di consegna, dovrà essere realizzato entro sei mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo di modifica. L'avvenuto spostamento dovrà essere tempestivamente comunicato.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque almeno ogni 12 mesi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.