

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6005 del 23/11/2022
Oggetto	Rettifica Riesame AIA Recter
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6308 del 22/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 16332/2021

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter S.r.l. - Rettifica del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A -

LA RESPONSABILE DI ARPAE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che, con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e s.m.i., l'azienda Recter S.r.l., con sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata autorizzata alle attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolte nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A.

Vista la nota⁴ dell'azienda Recter S.r.l. del 19/10/2022, con la quale si segnala la presenza di alcuni refusi all'interno del provvedimento di AIA sopraccitato, relativamente alla Tabella contenente l'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'installazione e le relative operazioni di recupero/smaltimento, riportata al punto 2. della Sezione D.2.4 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, e, in particolare:

- per i rifiuti aventi codice EER 150101 – *Imballaggi in carta e cartone* è stata erroneamente indicata come zona di stoccaggio la Zona D, mentre la zona corretta è la zona C.
- per i rifiuti aventi codice EER 170508 – *Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*, tra le operazioni di recupero consentite non è stata erroneamente barrata l'operazione R5.

Valutato necessario, pertanto, procedere d'ufficio alla Rettifica del provvedimento del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, limitatamente al punto 2. della Sezione D.2.4 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI per i rifiuti aventi codici EER 150101 e EER 170508.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs.n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2022-4876 del 26/09/2022;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/171469 del 19/10/2022;

Determina

1. **Di rettificare, per mero errore materiale, il provvedimento³ di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, concessa all'azienda Recter s.r.l, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione IPPC situata in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A, stabilendo quanto segue:

- al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, Tipologie di rifiuti conferibili all'installazione e relative operazioni di recupero/smaltimento, il punto 2. dovrà essere modificato come segue, limitatamente ai codici EER 150101 e 170508:**

Codice EER e Descrizione		Zona di stoccaggio	D15	R13	R12	R5	R3
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	C		X	X		
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	A		X	X	X	

2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda per l'installazione in oggetto, con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE con atto DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e s.m.i..

La Responsabile
ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)⁵

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.