

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6074 del 28/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla G 7 s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione gelati ubicato in Via Romagnoli n. 19, 40010, Comune di Bentivoglio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6360 del 24/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla G 7 s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione gelati ubicato in Via Romagnoli n. 19, 40010, Comune di Bentivoglio (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla G 7 s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione gelati sito a Bentivoglio, in via Romagnoli n. 19, 40010, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-902 del 4/4/2016, con scadenza di validità in data 6/6/2031, e rilasciato dal S.U.A.P. Reno Galliera con provvedimento prot. n. 23228 del 6/6/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Modifica sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-902 del 4/4/2016, con scadenza di validità in data 6/6/2016, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>3</sup>;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
- 6) Obbliga la G 7 s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

## Motivazione

- La G 7 s.r.l. , C.F. e P.IVA 01750671206, con sede legale e stabilimento a Bentivoglio, in via Romagnoli n. 19, 40010, ha presentato, nella persona di Yos Zorzi, in qualità di procuratore speciale di G 7 s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 13/10/2021 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 158245 del 13/10/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 29043/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 108891 del 1/12/2021 agli atti di Arpae con prot. 185388 del 1/12/2021 ha segnalato la carenza di documentazione tecnico - amministrativa chiedendo la sospensione del procedimento in itinere.
- Hera S.p.A., sollecitata ad esprimersi definitivamente, ha inviato ulteriori due note non definitive ma sospensive, prot. 29958 del 28/3/2022, agli atti di Arpae prot. 51442 del 28/3/2022 e prot. 39543 del 27/4/2022 agli atti di Arpae prot. 68909 del 27/4/2022.
- Arpae - AACM, con propria nota prot. 190280 del 18/11/2022, ha trasmesso ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera un formale sollecito ad esprimere i pareri definitivi, favorevoli o contrari, di competenza per la matrice scarichi in pubblica fognatura.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 101221 del 18/11/2022, agli atti di Arpae prot. 190310 del 18/11/2022, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- L'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Bentivoglio prot n. 19882 del 12/11/2021, con propria nota prot. 69308 del 22/11/2022 agli atti di Arpae prot. 192058 del 22/11/2022 ha trasmesso ad Arpae il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 26,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 23/11/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>7</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della G 7 s.r.l. ubicato in Via Romagnoli n. 19, 40010, Comune di Bentivoglio (BO).**

### ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bentivoglio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali dopo idoneo trattamento; acque reflue domestiche (bagni e servizi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; acque meteoriche non contaminate originate dal coperto degli edifici e dalle aree di transito.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bentivoglio / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 101221 del 18/11/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 69308 del 22/11/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 13/10/2021.

*Pratica Sinadoc 29043/2021. Documento redatto in data 23/11/2022*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Prot. n. 69308

**Pratica 38261/60633/2021**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **G 7 srl** con sede in Bentivoglio (BO) in Via L. Romagnoli n. 19 - P.I. 01750671206

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/10/2021, Prot. n. 60633, dal Sig. Visani Gabriele - C.F. VSNRGL67H27A944J in qualità di legale rappresentante della ditta **G 7 srl** con sede in Bentivoglio (BO) in Via L. Romagnoli n. 19 - P.I. 01750671206 per lo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via L. Romagnoli n. 19, ove viene esercitata l'attività di produzione gelati;

**Vista** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 06/06/2016 prot. n. 23328 con scadenza di validità al 05/06/2031;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Bentivoglio** prot n. 19882 del 12/11/2021 (Prot. SUAP n. 66176 del 15/11/2021), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Hera S.P.A.** prot n. 101221 del 18/11/2022 (Prot. SUAP n. 68883 del 18/11/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/2021;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, meteoriche non contaminate ed industriali dopo idoneo trattamento;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 22/11/2022

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005





**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**UNIONE RENO GALLIERA**  
**SUAP**  
Via Fariselli n.4  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO  
PEC: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

Modena, 18 novembre 2022  
Prot. n. 0101221/22

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>18/10/2021</b>	Num. prot.: <b>94132</b>
	Data prot.: <b>01/12/2021</b>	Num. prot.: <b>108891</b>
	Data prot.: <b>27/04/2022</b>	Num. prot.: <b>139543</b>
	PA&S 105/2021	

**Oggetto:** ISTANZA DI AUA PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.  
**Attività ubicata in: Bentivoglio, Via L. Romagnoli, 19**  
**Ditta richiedente: G7 srl. Via L. Romagnoli n. 19 40010 Bentivoglio BO**  
*Unione Reno Galliera, Suap Associato*  
**Pratica SUAP n° 38261/60633/2021**

In merito all'istanza per il rilascio di modifica sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Gabriele Vissani codice fiscale VSNGRL67H27A944J in qualità responsabile legale della Ditta "**G7 SRL**" codice fiscale/p. IVA 01750671206 con sede legale e stabilimento produttivo in via Romagnoli 19 in Comune di Bentivoglio (BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di produzione gelati.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- l'intervento riguardante la modifica sostanziale dell'AUA vigente a seguito di:
  - ampliamento dello stabilimento con modifica dell'attuale punto di scarico nella pubblica fognatura delle acque miste di via Romagnoli 19;
  - richiesta di deroga ai valori limite dello scarico.

Lo stabilimento adibito alla produzione di gelati realizzerà un incremento della produzione a seguito dell'acquisizione di un'area confinante "Ex Grafiche".

Nello stabilimento sono presenti tre diverse tipologie di reti fognarie:

- reti acque nere e domestiche;
- rete acque industriali;
- reti acque meteoriche non contaminate originate da coperti degli edifici e aree di transito;

che originano i seguenti punti di scarico:

- P1 scarico acque industriali in p.f. delle acque miste di via Romagnoli civ. 19;
- P2 scarico acque nere e domestiche in p.f. delle acque miste di via Romagnoli civ. 19;
- P3 scarico acque non contaminate in p.f. delle acque miste di via Romagnoli civ. 19;

- P4 (non quotato nella cartografia trasmessa) scarico acque non contaminate in p.f. delle acque miste di via Romagnoli civ.5/2 “Ex Grafiche”;
- P5 (non quotato nella cartografia trasmessa) scarico acque nere e domestiche in p.f. delle acque miste di via Romagnoli civ.5/2 “Ex Grafiche”;

Il proponente intende adeguare la componente impiantistica relativa alla componente scarichi dello stabilimento modificando l'attuale assetto con la:

- chiusura dello scarico P1 relativo alle acque industriali in p.f. di via Romagnoli civ. 19;
- realizzazione di un nuovo sollevamento in prossimità del precedente punto di scarico in pubblica fognatura delle acque industriali, con trasferimento mediante linea in pressione ad opportuno impianto di trattamento;
- realizzazione di impianto di trattamento composto dalle seguenti sezioni:
  - equalizzazione per complessivi 137 m<sup>3</sup>;
  - grigliatura meccanica autopulente;
  - trattamento Chimico-Fisico 1° stadio – Flottazione;
  - trattamento Chimico-Fisico 2° stadio – Sedimentazione;
  - pozzetto di campionamento e controllo;
  - sezione di ispessimento ed accumulo fanghi;

con la finalità di effettuare un pretrattamento dei reflui di tipo industriale prima dell'immissione nella pubblica fognatura di via Romagnoli al civico 5/2 “ex Grafiche”

Tale trattamento si rende necessario al fine di ottenere il rispetto dei valori volumetrici e qualitativi di seguito riportati, oggetto di valutazioni tecniche che la scrivente Società ha avuto con il proponente l'istanza, in merito alle quantità scaricate massime ammissibili, in deroga ai vigenti limiti, per quanto attiene agli scarichi di natura industriale:

- portata giornaliera media di 130 mc/g +/- 10% ripartiti sulle 24 ore pari ad una portata media di 1,5 litri/secondo +/- 10%;
- concentrazione massima di COD pari a 1.200 mg/l;
- concentrazione massima di BOD5 pari a 700 mg/l;

tutti gli altri parametri dovranno essere conformi alla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria

Pertanto, si conferma la richiesta di deroga proposta da G7 evidenziando però che questa non potrà essere oggetto di ampliamento futuri dei limiti allo scarico, a causa del raggiungimento dei limiti di trattamento dell'impianto di depurazione di Bentivoglio – Capoluogo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le:
  - acque reflue domestiche (bagni e servizi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque meteoriche non contaminate originate dal coperto degli edifici e dalle aree di transito;
  - acque reflue industriali dopo idoneo trattamento;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione dei seguenti valori;
  - concentrazione massima di COD pari a 1.200 mg/l;
  - concentrazione massima di BOD5 pari a 700 mg/l;
- dovrà inoltre essere rispettato il quantitativo massimo scaricabile pari a:
  - portata giornaliera media di 130 m<sup>3</sup>/g +/- 10% ripartiti sulle 24 ore pari ad una portata media di 1,5 litri/secondo +/- 10%
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione

- di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
  - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
  - il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

*È prescritta:*

- *l'installazione entro 6 mesi dall'emissione dall'atto autorizzativo e comunque non oltre il 28/06/2023 nel punto di campionamento e controllo dell'impianto di depurazione di un sistema di campionamento di tipo refrigerato del tipo autosvuotante ed autopulente con modalità di prelievo proporzionali alla portata scaricata;*
- *è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo la determinazione. Tale misuratore di portata del refluo prevederà un segnale di misura 4-20 mA, acquisibile da una periferica di interfacciamento, da posizionarsi nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione dei dati al sistema di supervisione centrale di HERA; la periferica sarà fornita da HERA mentre la disponibilità del segnale di misura e*

*l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico:*

La documentazione richiesta circa la documentazione fotografica comprovante l'installazione del:

- sistema campionamento automatico dello scarico produttivo;
- sistema di misura della portata;

nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative alle apparecchiature dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Risulta altresì necessario che si attui quanto contenuto e definito con la stipula della “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI BENTIVOGLIO CAPOLUOGO NEL COMUNE DI BENTIVOGLIO (BO)” tra Hera Spa e G7 srl che al momento non risulta sottoscritto.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: [ermes.guzzinati@gruppohera.it](mailto:ermes.guzzinati@gruppohera.it)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**