

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6163 del 30/11/2022
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. e LR 21/04. Società Chemia S.p.A. in Comune di Terre del Reno (FE), località Dosso, via Statale 347. Aggiornamento AIA DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021, per l'esercizio dell'installazione chimica per la fabbricazione di prodotti fitosanitari e biocidi e dello stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 4.3 4.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6463 del 30/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO:Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Chemia S.p.A.** in Comune di Terre del Reno (FE), località Dosso, via Statale 347. **Aggiornamento AIA DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021**, per l'esercizio dell'installazione chimica per la fabbricazione di prodotti fitosanitari e biocidi e dello stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 4.3 4.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 con la quale è stato disposto il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Chemia S.p.A., CF e PI 00040080384, con sede legale in Comune di Sant'Agostino (FE), località Dosso, via Statale 327, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione chimica per la fabbricazione di prodotti fito-sanitari e biocidi e dello stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Punti 4.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Sant'Agostino (FE), località Dosso;

Considerato che con determinazione DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 è stato disposto che il Gestore avrebbe dovuto provvedere al rispetto delle prescrizioni, limiti e condizioni di esercizio contenuti nell'Allegato Tecnico, ed in particolare, per le prescrizioni contenute nel paragrafo C3, seguendo il cronoprogramma di interventi di seguito riportato:

	Attività	Riferimento	Scadenza
1	Programma per progressiva eliminazione sistemi di raffreddamento a perdere	Punto 3 a) e b) par. C3	Entro 31/03/2022
2	Presentazione progetto di separazione acque di raffreddamento da acque meteoriche	Punto 1 par. C3	Entro 31/03/2022
3	valutazione dello smantellamento dei serbatoi connessi emissioni E12 e E13	Punto 2 par. C3	Entro 31/03/2022
4	Applicazione delle BAT relative all'uso efficiente dell'energia	Punto 3 a) e b) par. C3	Entro il 30/06/2022

Vista la nota PG/2022/43472 del 15/03/2022 con la quale il gestore ha relazionato a questo SAC in merito all'attuazione del succitato cronoprogramma;

Considerata la richiesta di attivazione di Arpae APA Centro, formalizzata con nota PG/2022/47845 del 22/03/2022, al fine dell'acquisizione del contributo valutativo in merito ai contenuti del piano di adeguamento proposto dal Gestore;

Richiamata la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara, conservata in atti al PG/2022/66835 del 22/04/2022, con la quale sono stati valutati i contenuti del piano di adeguamento proposto dal Gestore;

Rilevato che il Servizio Territoriale di Ferrara aveva programmato per il 12/05/2022 l'Ispezione programmata AIA presso l'installazione della Società CHEMIA SpA, relazionando degli esiti nel Rapporto della Visita Ispettiva trasmessa a questo SAC di Arpae e al Gestore con nota PG/2022/115066 del 12/07/2022, indicando la necessità di apportare alcuni adeguamenti all'autorizzazione vigente, ed in particolare:

- indicare un limite produttivo annuale per i fertilizzanti;
- indicare nel PMC la frequenza di monitoraggio della emissione E1;
- inserire prescrizioni specifiche in merito alla gestione degli stoccaggi di sostanze e alla gestione dei depositi dei rifiuti prodotti.

Considerato che:

- il Gestore con nota assunta a PG/2022/149883 del 14/09/2022 ha prodotto il documento relativo al piano di adeguamento di separazione acque di raffreddamento da acque meteoriche, come disposto dal vigente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DAMB/2021/5709 del 15/11/2021;
- con successiva nota PG/2022/156704 del 26/09/2022 questo SAC ha richiesto la verifica della documentazione prodotta dal Gestore al competente Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara;
- il Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara ha riscontrato con PG/2022/164253 del 6/10/2022 esprimendo una valutazione favorevole al progetto presentato dal Gestore;

Ritenuto opportuno evidenziare le valutazioni del Servizio Territoriale in merito agli adeguamenti prescritti al Gestore in sede di riesame dell'AIA vigente, che possono riassumersi come segue:

	Attività	Riferimento	Valutazioni ST
1	Programma per progressiva eliminazione sistemi di raffreddamento a perdere	Punto 3 a) e b) par. C3	Si esprime una valutazione favorevole alla proposta del Gestore che prevede di convogliare tramite tubazione fuori terra alla vasca di raccolta delle acque di raffreddamento e delle acque di pozzo l'unico flusso attualmente a perdere, ovvero quello della vetreria per la distillazione dell'impianto U6-bis. Con questo intervento verranno eliminate le acque di raffreddamento dallo scarico della rete fognaria di stabilimento.
2	Presentazione progetto di separazione acque di raffreddamento da acque meteoriche	Punto 1 par. C3	Si esprime una valutazione favorevole, con la seguente condizione: <i>Lo scarico dell'acqua contenuta nella vasca di prima pioggia/emergenza al corpo recettore dovrà avvenire solo in seguito ad accertamenti sull'assenza di eventi che possano aver compromesso la qualità dell'acqua presente.</i>

3	valutazione dello smantellamento dei serbatoi connessi emissioni E12 e E13	Punto 2 par. C3	Si esprime una valutazione favorevole alla proposta del Gestore, precisando che lo svuotamento della vasca di prima pioggia/emergenza potrà essere effettuato solamente se non siano avvenuti eventi incidentali che possano far rientrare l'acqua ivi contenuta in regime di gestione di rifiuti
4	Applicazione delle BAT relative all'uso efficiente dell'energia	Punto 3 a) e b) par. C3	Si esprime una valutazione favorevole alla proposta del Gestore

Rilevato infine che con successiva nota del 12/10/2022 assunta a PG/2022/167448, il Gestore ha prodotto gli elementi di conoscenza, evidenziati dal Servizio Territoriale come carenti nel Rapporto della Visita Ispettiva;

Tutto ciò premesso, questo SAC, acquisiti tutti gli elementi di valutazione e conoscenza utili all'aggiornamento dell'Autorizzazione vigente, come evidenziato nel Rapporto della Visita Ispettiva di cui alla nota PG/2022/115066 del 12/07/2022, ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento d'ufficio dell'Autorizzazione con particolare riferimento a:

1. aggiornamento dell'Allegato tecnico "Le condizioni dell'AIA" relativamente ai paragrafi:
 - D2.2 Condizioni relative all'esercizio dell'installazione
 - D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
 - D2.5 Scarichi idrici
 - D2.8 Gestione dei rifiuti - lettera f. (aree di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15))
 - D3.1.1 Materie prime, bilancio idrico ed energetico
 - D3.1.5 Emissioni in atmosfera
 - E2 Indicazioni gestionali
2. integrazione degli allegati all'Allegato Tecnico dell'AIA DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 con l'**Allegato 3A - "Planimetria reti fognarie e scarichi idrici post adeguamento scarichi idrici"** allegato al presente atto.

Ritenuto di disporre d'ufficio l'aggiornamento dell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 come sopra descritto;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. 130/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l’Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- con atto DEL-2022-120 del 29.09.2022 è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14/10/2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;
- con Determina 882/2019 è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l’incarico di funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia” dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- con nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all’incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Dugoni;

Valutato, in relazione al fatto che l’aggiornamento è stato disposto d’ufficio, che la Società Chemia S.p.A. non sia tenuta al versamento di alcun onere istruttorio;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofoe@cert.arpa.emr.it

DISPONE

di **aggiornare d'ufficio** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 provvedendo a:

1. **sostituire** l'Allegato Tecnico - Le condizioni dell'AIA, con l'**Allegato 1** alla presente determinazione, evidenziando che l'aggiornamento ha riguardato in particolare i seguenti paragrafi:
 - D2.2 Condizioni relative all'esercizio dell'installazione
 - D2.3 Comunicazioni e requisiti di notifica generali
 - D2.5 Scarichi idrici
 - D2.8 Gestione dei rifiuti - lettera f. (aree di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15))
 - D3.1.1 Materie prime, bilancio idrico ed energetico
 - D3.1.5 Emissioni in atmosfera
 - E2 Indicazioni gestionali
2. **integrare** gli allegati all'Allegato Tecnico dell'AIA DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 aggiungendo l'Allegato 3A - "Planimetria reti fognarie e scarichi idrici - post adeguamento scarichi idrici", rappresentato dall'**Allegato 2** alla presente determinazione.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di AIA DET-AMB-2021-5709 del 15/11/2021 al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso mezzo PEC al Gestore dell'installazione, Soc. Chemia SpA, al SUAP del Comune Terre del Reno, al Servizio Ambiente Comune di Terre del Reno, all'AUSL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara e a Hera S.p.A.

L'autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

Firmato digitalmente
La Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.