

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-618 del 10/02/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies. Società Agricola Santamaria Srl, con sede legale in Comune di Forlì in Via del Rio n.400 del Comune di Cesena ed installazione sita in Comune di Forlì in Via Minarda n.49 località Branzolino - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-667 del 10/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies – **Società Agricola Santamaria Srl**, con sede legale in Comune di Forlì in Via del Rio n.400 del Comune di Cesena ed installazione sita in Comune di Forlì in Via Minarda n.49 località Branzolino - **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).**

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB__2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la **Società Agricola Santamaria Srl** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Forlì, Via Minarda n.49 località Branzolino;
- l'AIA rilasciata con la DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 è stata in ultimo modificata con provvedimento DET_AMB_2019_6006 del 24/12/2019, ma tale provvedimento non ha determinato l'aggiornamento dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Comune di Forlì, Via Minarda n.49 località Branzolino;

Dato atto che in data 4/10/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Società Agricola Santamaria srl ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/152435) relativa alla

realizzazione dei seguenti interventi volti a conseguire il miglioramento della gestione energetica, il miglioramento dell'utilizzo delle risorse nonché il conseguimento di un maggiore livello di biosicurezza:

- sostituzione progressiva degli attuali sistemi di riscaldamento;
- Realizzazione di piazzola per il lavaggio delle attrezzature;
- Interventi per il recupero e lo stoccaggio delle acque di dilavamento delle coperture;
- Miglioramento dei sistemi di contenimento delle emissioni di polveri;
- Realizzazione di nuove platee impermeabili e lavaggio dei piazzali;
- Incremento della capacità di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni e delle strutture;
- Modifica sistema di raccolta delle acque meteoriche con separazione delle acque di prima pioggia;
- Realizzazione servizio igienico con lavello e gabinetto nel locale tecnico tra i cap n.1 e n.2 e suddivisione del locale spogliatoio (fabbricato 8) al fine di realizzare l'ufficio pesa e la mensa per i lavoratori dell'installazione;
- Realizzazione di nuovi depositi e ricoveri per materiali, rifiuti e mezzi;

Dato atto che la Modifica di AIA è stata accolta ed è stata valutata la non significatività della stessa in quanto, in particolare, non sono richieste nuove nuove emissioni e non aumenta la capacità produttiva dell'installazione e quindi si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B2 alla LR 4/2018, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Dato atto che a seguito di modifica di AIA risulta necessario modificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 in relazione agli interventi sopra descritti, come successivamente dettagliato nel presente provvedimento;

Considerato inoltre che:

- 1) nell'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 sono presenti alcune parti descrittive che ad oggi risultano obsolete rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpa; tali parti verranno aggiornate/sostituite/eliminate, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;
- 2) nell'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 sono presenti dati e contenuti che erano stati formulati mediante lo strumento di calcolo BAT Tool nella versione precedente a quello attuale; tali dati e contenuti, anche in recepimento
 - a) della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a *"Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)"*
 - b) delle Linee Guida interne di Arpa per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020);

saranno riformulati mediante lo strumento di calcolo più recente, denominato BAT Tool integrato che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal

mangime utilizzato dal Gestore, come successivamente evidenziato nel testo del presente provvedimento;

3) viene recepita con il presente provvedimento anche la modifica di AIA di cui DET_AMB_2019_6006 del 24/12/2019 (installazione del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione);

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 11/10/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/156682 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- in data 11/10/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/156670 è stato chiesto il parere di competenza al Servizio territoriale di Forlì – Cesena di Arpae in merito allo scarico domestico dell'installazione a cui a fatto seguito la richiesta di integrazioni del medesimo servizio territoriale, acquisita in data 2/11/2021 con PG/2021/168364;
- in data 3/11/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/169131 ha trasmesso alla ditta in parola la richiesta di integrazioni;
- in data 5/11/2021 il Comune di Forlì ha trasmesso il parere inerente la modifica di AIA, acquisito al protocollo con PG/21/171332;
- in data 26/11/2021 la ditta proponente la modifica di AIA ha trasmesso le integrazioni richieste che sono state acquisite al protocollo di Arpae con PG/2021/182967;
- in data 29/11/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/183810 ha trasmesso agli Enti pubblici interessati e al Servizio Territoriale Distretto di Forlì Cesena di Arpae la documentazione integrativa sopra detta e ha comunicato la decorrenza dei tempi del procedimento;
- in data 12/01/2022 la ditta proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa (acquisita al protocollo con PG/22/3584), a riscontro di specifica richiesta del Servizio Territoriale di Forlì Cesena di Arpae del Dicembre 2021, inerente il sistema di trattamento dello scarico dei servizi igienici dell'installazione;
- in data 17/12/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae ha chiesto il parere sull'acustica all'Unità Presidio Territoriale di Cesena di Arpae; il parere richiesto è pervenuto in data 13 Gennaio 2022;
- in data 17/01/2022 Servizio Territoriale Distretto di Forlì Cesena di Arpae ha trasmesso il parere inerente lo scarico domestico presente nell'installazione;

Dato atto che a seguito del ricevimento della documentazione integrativa sopra descritta è stata completata l'istruttoria tecnica sul procedimento di modifica di AIA e conseguentemente sono state apportate all'Al. 1 le modifiche necessarie;

Evidenziato altresì che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Società Agricola Santamaria srl, formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Planimetria dell'installazione;

- documentazione integrativa ;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che sono inserite ex novo, oppure evidenziano ogni ulteriore aggiornamento;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì -Cesena di Arpae sulla stessa, si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata in data 4/10/2021 dalla ditta Società Agricola Santamaria Srl e pertanto, **in riferimento alla realizzazione degli interventi oggetto di modifica di AIA**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo", viene inserito il paragrafo descrittivo denominato "Modifica di AIA presentata dalla ditta in data 21/12/2021", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" nella tabella qui presente sono aggiornati i contenuti relativi allo scarico domestico e allo scarico del sistema di controlavaggio, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- d) nel paragrafo D2.4. "Emissioni in atmosfera":
 - sono aggiornati i dati contenuti nella Tabella E2 "ventilazione artificiale" e della Tabella E8 "Altre emissioni", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata la prescrizione n. 29 (protezioni antipolvere), in recepimento agli interventi di modifica di AIA;
- e) nella Paragrafo D2.5 "Scarichi e prelievo idrico":
 - viene eliminata la prescrizione n.35 e sono inserite ex novo le prescrizione **nn. 35 bis, 35 ter**, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita ex novo la prescrizione **36 bis**, rafforzativa della gestione dello scarico domestico, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene eliminata la prescrizione n.37, sostituita dalla prescrizioni **37 bis, 37 ter**, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita ex novo la prescrizione **38 bis** (scarico acque controlavaggio) relative allo scarico domestico e allo scarico del sistema di controlavaggio, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - la prescrizione n. 39 viene aggiornata nei suoi contenuti, come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita ex novo la prescrizione n. **41 bis** relativa ai contenitori di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- f) nel paragrafo D3.1 "Attività di Monitoraggio e controllo", sono aggiornati i dati della tabella D3.1.5 "Monitoraggio e controllo scarichi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre necessario **aggiornare/sostituire/eliminare** le prescrizioni di AIA obsolete o alcune parti descrittive contenute nelle Sezioni A e C dell'Allegato 1 o nel Piano di Monitoraggio e Controllo che ad oggi necessitano di essere aggiornate; a tal fine si modifica l'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 come di seguito specificato:

- nel paragrafo C1.2 “Descrizione ciclo produttivo”:
 - viene inserita la descrizione del “ciclo produttivo” in quanto nel precedente allegato non era stato inserito, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserito il paragrafo sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione in recepimento alla DET_AMB_2019_6006 del 24/12/2019, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C3.1 “Confronto con le BAT” sono aggiornati i contenuti delle BATc (anche in recepimento alla DET_AMB_2019_6006 del 24/12/2019), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.2. “Comunicazioni e requisiti di notifica” sono eliminate le prescrizioni nn. 8,9, 10 e 11, sostituite dalle prescrizioni nn. 11 bis e 11 ter inserite ex novo;
- nel paragrafo D2.3 “Conduzione dell'attività di allevamento intensivo” viene aggiornata la prescrizione n. 13 e viene sostituita la prescrizione n. 14, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera”:
 - in recepimento della Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, viene sostituita la prescrizione n. 20 (emissioni diffuse), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - secondo lo schema di AIA vigente, sono inserite ex novo le prescrizioni nn.24 bis (Monitoraggio gestione lettiera) e 25 bis relativa la monitoraggio delle polveri, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - è eliminata la prescrizione n. 28 in quanto non trattasi di contenuto prescrittivo;
- nel paragrafo D2.5. “scarichi e prelievo idrico”:
 - in recepimento alla DET_AMB_2019-6006 del 24/12/2019 sono inserite le prescrizioni nn. 39 bis, 39 ter e 39 quater (acque di disinfezione degli automezzi), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene eliminata la prescrizione n.43 in quanto la modifica determina un sistema di pulizia delle aree esterne in cui le piazzole sono dilavate e le acque di prima pioggia sono trattate);
- nel paragrafo D2.6 “emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee” viene inserita ex novo la prescrizione n.48 bis relativa la titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.7 “Emissioni sonore”:
 - **la prescrizione n.49, “emissioni sonore”, lettera e) che recita**

“al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam in corrispondenza dell'edificio R13; detto rilievo

dovrà essere effettuato con gli impianti attivi ed i capannoni in allevamento (in condizioni rappresentative di massimo impatto acustico, ovvero con impianti a massimo regime); i risultati di tali verifiche dovranno essere inviati ad Arpa SA C entro il mese di Febbraio 2022, in una relazione tecnica a firma di un TCA..... “”,

considerato che la ditta nel mese di Ottobre 2019 ha presentato una valutazione di impatto acustico che si valuta oggi per allora come non rappresentativa delle condizioni di massimo impatto acustico.

viene riformulata nel seguente modo:

“”e) al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam in corrispondenza dell'edificio R13; **detto rilievo dovrà essere effettuato durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime (presumibilmente nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre nei quali gli impianti sono attivi ed i capannoni in allevamento mostrano le condizioni rappresentative di massimo impatto acustico)**; i risultati di tali verifiche dovranno essere inviati ad Arpa SAC entro il mese di **Ottobre 2022**, in una relazione tecnica a firma di un TCA. Detta relazione dovrà contenere oltre ad una descrizione delle condizioni di misura, la time history delle misure ed i principali parametri statistici (es. L10 e L90). Qualora dalle misure effettuate emergesse il superamento del limite di immissione differenziale, detta relazione dovrà contenere anche una descrizione delle opere di contenimento individuate e adottate per il rispetto del limite di legge.

➤ alla stessa prescrizione n. 49 viene inserita ex novo la lettera f) in riferimento al ricettore R13, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo D2.8 “Gestione rifiuti” viene aggiornata la prescrizione n. 50 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 “Gestione degli effluenti” viene inserita ex novo la prescrizione n.54 bis (cessione a terzi), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.14 “Altre condizioni” viene eliminata la prescrizione n. 65 in quanto obsoleta;
- nel paragrafo D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo viene sostituito il paragrafo relativo al controllo di Arpa sull'installazione;

Ritenuto altresì necessario, **in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata**, per le motivazioni in premessa specificate, modificare l'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A5 “Iter Istruttorio” vengono riproposte ex novo le tabelle “Consistenza zootecnica” per ogni scenario di allevamento praticato dalla ditta e viene aggiornato il peso vivo allevato (t/a), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico”, vengono riproposte ex novo le tabelle “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare” per ogni scenario di allevamento praticato dalla ditta, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” vengono riproposte ex novo le tabelle della BAT 23 (e relative note) per ogni scenario di allevamento praticato dalla ditta; tali tabelle sono rappresentative dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT. I contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C2.1.4 Gestione degli Effluenti è specificata la definizione del titolo di azoto nel caso di cessione a terzi per l'utilizzazione agronomica, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT", sono aggiornati i contenuti della tabella "valori emissivi" relativamente al dato emissivo aziendale per i tacchini; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva"; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera" viene aggiornato il valore emissivo per i tacchini contenuto nella tabella rappresentata nella prescrizione n.21 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- sono inseriti ex novo, quali allegati all'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA REV.1" approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio dell'Azoto escreto rappresentativi degli scenari di allevamento praticati dalla ditta;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'arrivedella.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET-AMB-2019-3166 del 2/07/2019 ha approvato l'Allegato 1 "le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Minarda n.49 località Branzolino, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 presentata dalla ditta **Società Agricola Santamaria Srl** in data /10/2021 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Forlì, Via Minarda n.49 località Branzolino, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella documentazione tecnica presentata;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune prescrizioni di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 ad oggi considerati obsoleti;

3 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento di alcune parti e di alcuni dati contenuti nell'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019, mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL integrato;

4 di **sostituire**, conseguentemente l'allegato 1 di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni poc'anzi specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" sono aggiornati i riferimenti relativi alle planimetrie di riferimento, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo", viene inserito il paragrafo descrittivo denominato "Modifica di AIA presentata dalla ditta in data 21/12/2021", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" nella tabella qui presente sono aggiornati i contenuti relativi allo scarico domestico e allo scarico del sistema di controlavaggio, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4. "Emissioni in atmosfera":
 - sono aggiornati i dati contenuti nella Tabella E2 "ventilazione artificiale" e della Tabella E8 "Altre emissioni", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata la prescrizione n. 29 (protezioni antipolvere), in recepimento agli interventi di modifica di AIA;
- nella Paragrafo D2.5 "Scarichi e prelievo idrico":
 - viene eliminata la prescrizione n.35 e sono inserite ex novo le prescrizione **nn. 35 bis, 35 ter**, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- viene inserita ex novo la prescrizione **36 bis**, rafforzativa della gestione dello scarico domestico, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- viene eliminata la prescrizione n.37, sostituita dalla prescrizioni 37 bis, 37 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- viene inserita ex novo la prescrizione **38 bis** (scarico acque controlavaggio) relative allo scarico domestico e allo scarico del sistema di controlavaggio, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- la prescrizione n. 39 viene aggiornata nei suoi contenuti, come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
- viene inserita ex novo la prescrizione n. **41 bis** relativa ai contenitori di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D3.1 "Attività di Monitoraggio e controllo", sono aggiornati i dati della tabella D3.1.5 "Monitoraggio e controllo scarichi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

B) **in relazione all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione** di prescrizioni di AIA obsolete o di parti descrittive contenute nelle Sezioni A e C dell'Allegato 1 o nel Piano di Monitoraggio e Controllo che ad oggi necessitano di essere aggiornate, si aggiorna l'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 come di seguito specificato:

- nel paragrafo C1.2 "Descrizione ciclo produttivo":
 - viene inserita la descrizione del "ciclo produttivo" in quanto nel precedente allegato non era stato inserito, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserito il paragrafo sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione in recepimento alla DET_AMB_2019_6006 del 24/12/2019, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" sono aggiornati i contenuti delle BATc (anche in recepimento alla DET_AMB_2019_6006 del 24/12/2019), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.2. "Comunicazioni e requisiti di notifica" sono eliminate le prescrizioni nn. 8,9, 10 e 11, sostituite dalle prescrizioni nn. 11 bis e 11 ter inserite ex novo;
- nel paragrafo D2.3 "Conduzione dell'attività di allevamento intensivo" viene aggiornata la prescrizione n. 13 e viene sostituita la prescrizione n. 14, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera":
 - in recepimento della Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, viene sostituita la prescrizione n. 20 (emissioni diffuse), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - secondo lo schema di AIA vigente, sono inserite ex novo le prescrizioni nn.24 bis (Monitoraggio gestione lettiera) e 25 bis relativa la monitoraggio delle polveri, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- è eliminata la prescrizione n. 28 in quanto non trattasi di contenuto prescrittivo;
- nel paragrafo D2.5. “scarichi e prelievo idrico”:
 - in recepimento alla DET_AMB_2019-6006 del 24/12/2019 sono inserite le prescrizioni nn. 39 bis, 39 ter e 39 quater (acque di disinfezione degli automezzi), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene eliminata la prescrizione n.43 in quanto la modifica determina un sistema di pulizia delle aree esterne in cui le piazzole sono dilavate e le acque di prima pioggia sono trattate);
- nel paragrafo D2.6 “emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee” viene inserita ex novo la prescrizione n.48 bis relativa la titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.7 “Emissioni sonore”:
 - per le motivazioni in premessa dettagliate, la lettera e) della prescrizione n.49, viene riformulata come segue:

“”e) al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam in corrispondenza dell'edificio R13; **detto rilievo dovrà essere effettuato durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime (presumibilmente nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre nei quali gli impianti sono attivi ed i capannoni in allevamento mostrano le condizioni rappresentative di massimo impatto acustico)**; i risultati di tali verifiche dovranno essere inviati ad Arpae SAC entro il mese di **Ottobre 2022**, in una relazione tecnica a firma di un TCA. Detta relazione dovrà contenere oltre ad una descrizione delle condizioni di misura, la time history delle misure ed i principali parametri statistici (es. L10 e L90). Qualora dalle misure effettuate emergesse il superamento del limite di immissione differenziale, detta relazione dovrà contenere anche una descrizione delle opere di contenimento individuate e adottate per il rispetto del limite di legge.
 - alla stessa prescrizione n. 49 viene inserita ex novo la lettera f) in riferimento al ricettore R13, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.8 “Gestione rifiuti” viene aggiornata la prescrizione n. 50 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 “Gestione degli effluenti” viene inserita ex novo la prescrizione n.54 bis (cessione a terzi), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.14 “Altre condizioni” viene eliminata la prescrizione n. 65 in quanto obsoleta;
- nel paragrafo D3.2.2 Attività a carico dell'Ente di controllo viene sostituito il paragrafo relativo al controllo di Arpae sull'installazione;

C) **in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata**, per le motivazioni in premessa specificate, si modifica l'AIA di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A5 “Iter Istruttorio” vengono riproposte ex novo le tabelle “Consistenza zootecnica” per ogni scenario di allevamento praticato dalla ditta e viene aggiornato il peso vivo allevato (t/a), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico”, vengono riproposte ex novo le tabelle “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare” per ogni scenario di allevamento praticato dalla ditta, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” vengono riproposte ex novo le tabelle della BAT 23 (e relative note) per ogni scenario di allevamento praticato dalla ditta; tali tabelle sono rappresentative dell’emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell’emissione rispetto alla situazione senza l’applicazione della BAT. I contenuti di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.4 Gestione degli Effluenti è specificata la definizione del titolo di azoto nel caso di cessione a terzi per l’utilizzazione agronomica, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C3.1 “Confronto con le BAT”, sono aggiornati i contenuti della tabella “valori emissivi” relativamente al dato emissivo aziendale per i tacchini; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell’attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella “Tipologia produttiva”; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera” viene aggiornato il valore emissivo per i tacchini contenuto nella tabella rappresentata nella prescrizione n.21 con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- sono inseriti ex novo, quali allegati all’allegato 1 “Le condizioni dell’AIA REV.1” approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio dell’Azoto escreto rappresentativi degli scenari di allevamento praticati dalla ditta;

5 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019;
- la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET - AMB-2019-3166 del 2/07/2019 di rilascio dell’AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **fare salvi**:

6.1 i diritti di terzi;

6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

7 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Società Agricola Santamaria srl;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpa, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Società Agricola Santamaria srl;

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.