

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6283 del 07/12/2022
Oggetto	Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. con sede legale in Comune di Roncofreddo in Via Matteotti n. 275 ed installazione sita in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 3275 denominata Podere Le Fonti. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1) di cui alla DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6613 del 07/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** con sede legale in Comune di Roncofreddo in Via Matteotti n. 275 ed installazione sita in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 3275 denominata Podere Le Fonti. **Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1)** di cui alla DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021.

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione E.R. , mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_4593 del 30/09/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

1. con Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_4719 del 23/09/2021 Arpa ha rilasciato a seguito di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 3275 denominata Podere Le Fonti.
2. in data 20/07/2021 il PTR Agrozootecnica di Arpa con nota PG/21/113680 in seno al procedimento di Riesame ha trasmesso, per quanto di competenza, il parere tecnico in merito all'AIA;
3. in data 14/09/2021 la Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. con nota PG/21/141031 ha presentato osservazioni alla bozza di AIA; in particolare la ditta ha osservato alla prescrizione (**gestione cumuli a piè di campo**) come segue:

"I cumuli di lettiera a piè di campo, contenendo paglia o altro substrato lignocellulosico, non necessitano di copertura se realizzati nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato III del Regolamento 3/2017, sempre che la permanenza non superi i 3 mesi, oltre i quali è prevista la copertura con teli impermeabili. Adeguare la Prescrizione al Regolamento 3/2017 indicando l'obbligo di copertura per i cumuli di durata superiore a tre mesi, come per altro riportato in nota alla tabella D3.1.10 di Pag. 70."

4. in data 22/09/2021 la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi indetta per il procedimento del Riesame di AIA, sentiti i pareri espressi dai presenti in merito all'osservazione della ditta, ha approvato la seguente prescrizione di AIA n. 61 "gestione cumuli a piè di campo":

“(gestione cumuli a piè di campo)

1. al fine di mantenere i corretti valori di sostanza secca (60/70%), in fase di accumulo temporaneo in campo, si dovrà effettuare la copertura delle lettiere con teli impermeabili per cumuli di durata superiore a tre mesi.”

Dato atto che la Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. in data 28/10/2021 con comunicazione acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/21/167924 ha dichiarato

“” a seguito di verifica è emerso che nel modello di calcolo del bilancio di N/P della Soc.Agr. Guidi di Roncofreddo, insediamento Le Fonti, nello scenario di allevamento del solo svezzamento del cappone sono stati riportati dei valori di contenuto proteico di fosforo errati e di conseguenza anche il valore dell'azoto escreto nel modello di calcolo BAT Tool per il medesimo scenario di allevamento è errato””

e ha trasmesso il foglio corretto del calcolo del bilancio di Azoto e Fosforo nonché il foglio corretto del BAT Tool;

Considerato che il dato dell'azoto escreto dichiarato dalla ditta per lo scenario di allevamento del solo svezzamento del cappone è stato applicato per la determinazione delle emissioni di ammoniaca dell'installazione, così come emerge dal documento di AIA riesaminato, approvato con provvedimento DET_AMB_2021_4719 del 23/09/2021;

Precisato che la modifica richiesta dalla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. determina l'applicazione dello strumento di calcolo denominato BAT tool integrato nella versione plus, che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore. Questo anche alla luce:

- della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a “Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)”;
- delle linee Guida di Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET_AMB_2020_4751 del 7.10.2020);

Verificata la sussistenza dell'errore materiale sopra descritto, in data 11/11/2022 Arpae con nota PG/22/186015 ha accolto la richiesta della ditta ed ha avviato il procedimento di modifica di AIA mediante l'esercizio dell'istituto dell'autotutela amministrativa al fine di correggere l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla Determinazione dirigenziale DET_AMB_2021_4719 del 23/09/2021;

Dato atto che il procedimento di modifica di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 15/11/2022 Arpae con nota prot. n. PG/2022/187345 ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae il parere tecnico per la modifica di AIA;
- in data 1/12/2022 il PTR Agrozootecnica ha trasmesso il parere tecnico riassunto come segue:

“”

In riferimento alla richiesta in oggetto ed alla nota di codesta SAC Pratica n. 32138/2021 del 14/11/2022 con la quale viene richiesto a questo Servizio di esprimersi in relazione al bilancio dell'azoto e fosforo escreto con riferimento allo scenario di allevamento del cappone + cappone in svezzamento per l'installazione sita in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 3275 Podere Le Fonti, questo ufficio ha provveduto a esaminare la documentazione inoltrata dal richiedente e, rilevati errori nel BAT Tool, ha provveduto al ricalcolo dello stesso.

Nel merito delle modifiche richieste, si esprime parere favorevole subordinatamente all'accoglimento delle proposte di modifica formulate da questo servizio.....:

Si tiene a precisare che per la (gestione cumuli a piè di campo) la prescrizione così come è stata formulata nel nostro Rapporto istruttorio inviato con PG/2021/113680 del 20/07/2021

“Al fine di mantenere i corretti valori di sostanza secca (60/70%), in fase di accumulo temporaneo in campo si dovrà effettuare la copertura delle lettiere avicole con teli impermeabili”,

successivamente modificata da codesto ufficio non ha lo scopo di riproporre quanto già previsto dalla normativa settoriale, ma ha lo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati dalle BATc, mantenendo i corretti valori di sostanza secca (60/70%) ottenuti con la corretta attuazione delle BAT di stabulazione per ridurre le emissioni ammoniacali, e di operare una corretta gestione dell'azoto prodotto.

“”

Condivisa la motivazione sopra descritta adottata dal PTR Agrozootecnica, anche in considerazione del fatto che, come dallo stesso PTR evidenziato, la normativa settoriale vigente all'Allegato III punto 1.1 lettera d) del RR n. 3/17 obbliga alla copertura dell'accumulo temporaneo entro le 48 ore dalla sua formazione, “qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante il cumulo o qualora il cumulo non presenti la conformazione geometrica idonea ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche.....” e quindi nella grande maggioranza dei casi si deve procedere alla copertura degli accumuli temporanei entro 48 ore dalla loro formazione in quanto il terreno o la forma del cumulo non sono idonei. Ne deriva pertanto che, prevedere la copertura dell'accumulo solo qualora esso superi la permanenza sul campo oltre i tre mesi porterebbe a vanificare i risultati ottenuti con la corretta applicazione delle BATc e potrebbe anche contrastare con quanto prescritto dalla normativa settoriale;

Dato atto che in ragione di quanto specificato dal PTR Agrozootecnica di Arpaè nel parere tecnico del 1/12/2022, si ritiene oggi superata la motivazione assunta dalla Conferenza di Servizi riunitasi nella seduta del 22/09/2021, non avendo la medesima valutato esaustivamente e correttamente ogni aspetto derivante non solo dall'applicazione del Regolamento Regionale n.3 del 2017, ma anche ogni aspetto derivante dalla doverosa applicazione delle BATc in applicazione del documento “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle BATc;

Pertanto, visto il parere favorevole del PTR Agrozootecnica subordinato all'applicazione della condizione prevista alla prescrizione n. 61 (gestione cumuli a piè di campo) nella stesura del BAT Tool per l'installazione (prescrizione come già formulata nel parere del 20/07/2021 (acquisito al protocollo generale di Arpaè con PG/21/113680) e ribadita nel parere tecnico per la modifica di AIA oggetto del presente provvedimento), si modifica d'ufficio in autotutela l'Allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla determinazione dirigenziale DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021 ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- § C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;
- § C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
- § C2.1.4 Gestione degli effluenti;
- § **D2.9 Gestione degli effluenti, rettifica alla prescrizione n. 61 “gestione cumuli a piè di campo” nella seguente formulazione:**

“”(gestione cumuli a piè di campo)

61. al fine di mantenere i corretti valori di sostanza secca (60/70%), in fase di accumulo temporaneo in campo, si dovrà effettuare la copertura delle lettiere avicole con teli impermeabili” ~~per cumuli di durata superiore a tre mesi.~~ (prescrizione rettificata)

- § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;

- § D3.2.1 Indicatori di prestazione;
- tabella di pagina 41, “valori emissivi dell’installazione”
- Bat Toll e Bilancio di Massa;

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021 ha approvato l'Allegato 1 “ Le condizioni di AIA” per l'installazione sita in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 3275 denominata Podere Le Fonti, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021,(ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato “Le condizioni dell'AIA”(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021 che costituisce le condizione dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 3275 denominata Podere Le Fonti e gestita dalla **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** con sede legale in Comune di Roncofreddo in Via Matteotti n. 275;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021 “Le condizioni dell'AIA” come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche ai ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- § C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;
- § C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
- § C2.1.4 Gestione degli effluenti;
- § D2.9 Gestione degli effluenti, rettifica alla prescrizione n.61 "gestione cumuli a piè di campo" nella seguente formulazione:

“(gestione cumuli a piè di campo)

61. al fine di mantenere i corretti valori di sostanza secca (60/70%), in fase di accumulo temporaneo in campo, si dovrà effettuare la copertura delle lettiere avicole con teli impermeabili”. ~~per cumuli di durata superiore a tre mesi.~~ (prescrizione rettificata)

- § D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;
- § D3.2.1 Indicatori di prestazione;
- **tabella di pagina 41, “valori emissivi dell’installazione”**
- **Bat Toll e Bilancio di Massa;**

3 di **precisare** che sono stati aggiornati d'ufficio tutti i dati delle emissioni in atmosfera da BAT Tool per le motivazioni in premessa dettagliate;

4 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021;
- rimangono in vigore tutte le condizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2021_4719 del 23.09.2021 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5 di **fare salvi**:

5.1 i diritti di terzi;

5.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

6 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

8 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.;

9 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena e alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.;

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.