

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6347 del 13/12/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MASCAGNI ENERGY SRL per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Fiaccacollo n.1 Loc. Fontana
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6642 del 12/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MASCAGNI ENERGY SRL** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Fiaccacollo n.1 Loc. Fontana.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **MASCAGNI ENERGY SRL** (C.F. e P. IVA 03082191200) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Fiaccacollo n.1 Loc. Fontana, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-672 del 17/03/2016, originariamente intestato alla società Mascagni Impianti Srl C.F. e P. IVA 01924791203, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito dall'unione di acque reflue industriali da autolavaggio, acque reflue domestiche e acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-672 del 17/03/2016, con scadenza di validità in data 26/11/2032, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
6. Obbliga la società **MASCAGNI ENERGY SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società MASCAGNI ENERGY SRL (C.F. e P. IVA 03082191200) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Piazza Carducci n. 4, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Fiaccacollo n.1 Loc.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Fontana, ha presentato al Comune di Sasso Marconi in data 21/07/2022 al Prot. n. 13027 un progetto per la costruzione di un impianto di autolavaggio a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti esistente.

- Il Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 16395 del 15/09/2022 (pratica n. 16395/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/150865 e confluita nella **Pratica SINADOC 31650/2022**, ha provveduto all'indizione di Conferenza dei Servizi asincrona, del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., che ricomprende la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale e voltura (per fusione mediante incorporazione, da Mascagni Impianti Srl a Mascagni Energy Srl) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/153818 del 20/09/2022 ha specificato i pareri attesi e richiesto al SUAP l'invio della documentazione acustica non pervenuta in allegato alla documentazione, sebbene citata, e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 16956 del 22/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/155165, ha trasmesso la documentazione acustica non pervenuta in precedenza in allegato all'istanza, e con successiva nota Prot. n. 16998 del 23/09/2022 ha espresso parere favorevole per gli aspetti urbanistico-edilizi e richiesto il supporto tecnico di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/166384 del 11/10/2022 ha espresso parere sospensivo per la matrice impatto acustico, inviato contestualmente al Comune di Sasso Marconi-SUAP e ad ARPAE-AACM.
- Il Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 18319 del 12/10/2022 ha richiesto alla ditta le suddette integrazioni e sospeso il procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/168714 del 13/10/2022 ha comunque formalizzato al SUAP la richiesta integrazioni alla documentazione di impatto acustico, così come specificato da ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/166384 del 11/10/2022.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 91980/22 del 21/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/173477, ha richiesto integrazioni per la matrice scarichi per l'espressione del parere tecnico di propria competenza.
- Il Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 19350 del 26/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/176983, e con nota Prot. n. 19758 del 02/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/11/2022 al PG/2022/180166 ha trasmesso rispettivamente la documentazione integrativa per la matrice scarichi e la valutazione di impatto acustico integrativa presentate dalla società in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 97216 del 08/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/183439, ha trasmesso parere favorevole ad

autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2022/193400 del 24/11/2022 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA l'impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/198564 del 02/12/2022 ha richiesto al Comune di esprimere entro il 07/12/2022 il parere per la matrice scarichi, visto il parere espresso dal Gestore società HERA S.p.A. e il nulla osta di impatto acustico, visto il contributo tecnico di ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna di cui al punto precedente.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere favorevole del Comune di Sasso Marconi per gli aspetti urbanistico-edilizi del progetto, i pareri di supporto tecnico al Comune di Sasso Marconi espressi da Hera e da Arpae-APAM, preso atto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, alla luce dei sopra citati pareri di supporto, nulla di ostativo ha segnalato per le matrici di sua diretta competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a 300,00 €.

Bologna, data di redazione 12/12/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MASCAGNI ENERGY SRL**  
**Attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Fiaccacollo, n. 1 - Loc. Fontana**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV  
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura nera di via dell'Annunziata (afferente al depuratore comunale di Sasso Marconi Capoluogo, via Gamberi) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali dell'autolavaggio trattate in esubero, acque di prima pioggia trattate e acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali e dai coperti e acque di seconda pioggia provenienti dai piazzali recapitate in pubblica fognatura separata acque bianche di Via dell'Annunziata.

**Prescrizioni**

Visto il Silenzio assenso del Comune di Sasso Marconi, per la matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura, si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 97216/22 del 08/11/2022. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4721/2016).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA vigente (agli

atti di ARPAE in data 15/09/2022 al PG/2022/150865), con particolare riferimento a:

- Elaborato “14\_aua\_tav. S.3” - Planimetria scarichi generale soluzione progettuale
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’integrazione dell’istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/10/2022 al PG/2022/176983), in particolare:
  - Elaborato “Relazione tecnica integrativa” datato 05/10/2022.

-----  
Pratica Sinadoc 31650/2022

Documento redatto in data 12/12/2022



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
**SUAP - Sportello Unico Attività Produttive**  
Area Tecnica  
Piazza dei Martiri, 6  
40037 SASSO MARCONI BO  
PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aooibo@cert.arpa.emr.it](mailto:aooibo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 08 novembre 2022  
Prot. n. 0097216/22

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/SL

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>09/09/2022</b>	Num. prot.: <b>79223</b>
	Data prot.: <b>15/09/2022</b>	Num. prot.: <b>80725</b>
	Data prot.: <b>21/09/2022</b>	Num. prot.: <b>82511</b>
	Data prot.: <b>22/09/2022</b>	Num. prot.: <b>83011</b>
	Data prot.: <b>14/10/2022</b>	Num. prot.: <b>89642</b>
	Data prot.: <b>27/10/2022</b>	Num. prot.: <b>94142</b>
	PA&S 65/2022	

**Oggetto: Domanda di modifica sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente e contestuale voltura per l'impianto della società Mascagni Energy Srl, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), località Fontana, via Fiaccacollo n. 1. Comune di Sasso Marconi – Area Tecnica**  
**Prot. n.16395 del 15/09/2022**  
**Pratica Sinadoc n.31650/2022**

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale AUA per la matrice scarichi in pubblica fognatura, trasmessa dal sig. Marco Mascagni, in qualità di legale rappresentante della ditta "**MASCAGNI ENERGY SRL**" con sede legale e insediamento produttivo in via Fiaccacollo n.1 – Loc. Fontana - Sasso Marconi (BO) esercente l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione con annessa nuova stazione di autolavaggio.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta richiede la modifica sostanziale dell'AUA e la contestuale voltura da "Mascagni Impianti Srl" a "Mascagni Energy Srl" per realizzare l'ampliamento del distributore e aggiungere una stazione di lavaggio dei mezzi;
- ✓ nella precedente situazione AUA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2016-672 del 17/03/2016, erano presenti:
  - acque reflue domestiche dai bagni e dai servizi trattate in fossa Imhoff e scaricate nella condotta che recapita nella pubblica fognatura nera;
  - acque meteoriche di prima pioggia dal piazzale di rifornimento dei carburanti, trattate con dissabbiatore e disoleatore prima di essere immesse nella pubblica fognatura nera;
  - acque di seconda pioggia che recapitano in una condotta finale di acque bianche;
  - acque meteoriche dai pluviali e dalle coperture che recapitano in una condotta finale di acque bianche;

- ✓ con la recente realizzazione della palazzina uffici si sono aggiunte:
  - acque domestiche dai bagni e dai servizi previo trattamento nella fossa Imhoff precedentemente citata;
  - acque reflue meteoriche dai pluviali che si immettono nel circuito delle acque bianche;
- ✓ con il nuovo autolavaggio costituito da 9 piste self-service auto e 3 portali auto, si aggiungono perciò:
  - acque reflue industriali in uscita dall'autolavaggio trattate con impianto di depurazione Ecobiox dedicato;
  - acque di prima pioggia dal piazzale dell'autolavaggio e di parte del piazzale dell'officina meccanica, trattate col medesimo sistema dotato di dissabbiatura e disoleatura;
  - acque di seconda pioggia che recapitano nel circuito delle acque bianche;
  - acque meteoriche non contaminate e non trattate che recapitano nel circuito delle acque bianche;
- ✓ il depuratore Ecobiox Serie C, è costituito da un unico monoblocco in cemento in cui sono presenti:
  - vasca di dissabbiatura;
  - vasca di disoleazione;
  - Ecobiox;
  - accumulo acqua depurata con rilancio alla filtrazione;
  - accumulo dell'acqua filtrata parzialmente ricircolata;
- ✓ è presente un pozzetto di campionamento per le acque industriali dell'autolavaggio inviate allo scarico prima della filtrazione e un pozzetto generale a valle del misuratore di portata che, oltre a raccogliere i reflui industriali del lavaggio, raccoglie le acque di prima pioggia trattate e i reflui domestici;
- ✓ la rete interna delle acque bianche, che raccoglie le acque meteoriche non contaminate dei pluviali e le acque di seconda pioggia sopra descritte, le recapita nella fognatura bianca di via dell'Annunziata, che non è in gestione alla scrivente società e, pur esprimendo in merito un giudizio tecnico di congruità, si demanda il parere finale agli enti che ne hanno piena titolarità;
- ✓ la rete interna delle acque nere raccoglie invece le acque di prima pioggia trattate, le acque reflue industriali in esubero dal lavaggio e le acque reflue domestiche, in una tubazione che si immette nella pubblica fognatura nera di via dell'Annunziata e successivamente nel depuratore di Sasso Marconi Capoluogo via Gamberi;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti

amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le:
  - acque reflue domestiche (bagni e servizi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque meteoriche di prima pioggia trattate (industriali) che provengono dall'area sensibile del distributore carburanti e dalla nuova piazzola di lavaggio;
  - acque reflue industriali in esubero trattate dal nuovo lavaggio dei mezzi;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico

precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;

- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: [luca.speciotti@gruppohera.it](mailto:luca.speciotti@gruppohera.it)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MASCAGNI ENERGY SRL**  
**Attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Fiaccacollo, n. 1 - Loc. Fontana**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società MASCAGNI ENERGY SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano PG/2022/193400 del 24/11/2022.
- Visto che il Comune di Sasso Marconi non ha espresso parere si applica il regime di silenzio assenso.

**Prescrizioni**

1. Visto il silenzio assenso del Comune di Sasso Marconi, per la matrice impatto acustico, si applicano le prescrizioni acustiche impartite con il parere tecnico ambientale di supporto al Comune espresso da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna- Distretto Urbano con PG/2022/193400 del 24/11/2022. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ed in particolare la seguente:
  - Il vano tecnico contenente gli aspiratori dovrà essere coibentato con pannelli sandwich con all'interno lana minerale ad alta densità e il lato interno microforato, le bocchette di espulsione dovranno essere silenziate e direzionate lato opposto a quello dei ricettori sensibili.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. datata Giugno 2022 redatta dai sig.ri Simone Zaccaria e Marcello Biguzzi, in qualità di tecnici competenti in acustica iscritti all’Albo, incaricati dalla società MASCAGNI ENERGY SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/09/2022 al PG/2022/155165).
- Elaborato “Relazione di Valutazione Impatto Acustico-integrazione” ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. datata Ottobre 2022, sottoscritta dal sig. Marcello Biguzzi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società MASCAGNI ENERGY SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 03/11/2022 al PG/2022/180166).

-----  
Pratica Sinadoc 31650/2022

Documento redatto in data 12/12/2022



Sinadoc n 31650/2022

Spettabili

**Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6  
40037 Sasso Marconi (BO)  
PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

**SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6  
40037 Sasso Marconi (BO)  
PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

p.c. **Arpae**

**AACM**

**c.a. Elisabetta Grazioso**

Via San Felice n. 25  
40122 Bologna  
*trasmesso tramite posta interna Arpae*

**OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa a distributore di carburante esistente in via Fiaccacollo n 1 Sasso Marconi ai sensi DPR n 59/2013. - Matrice rumore**

Denominazione dell'impianto: **Mascagni Energy S.r.l.**

Indirizzo sede legale: **Via Fiaccacollo n 1 Sasso Marconi**

Tipologia di attività: **realizzazione di nuovo autolavaggio**

**Acustica :**

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Geom. Zaccaria Simone e Geom. Biguzzi Marcello come tecnici competenti in acustica ambientale dello Studio Stime Engineering & Construction srl, datata giugno 2022., a seguito di richiesta integrazioni e stato prodotto un documento integrativo datato ottobre 2022.

La ditta in oggetto occupa i locali in via Fiaccacollo n 1 e secondo la zonizzazione acustica del I Comune di Sasso Marconi, adottata con all'interno del PSC del 2007, l'Azienda in oggetto è stata inserita in:

- Classe V "aree prevalentemente industriali" (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni).

Sono stati individuati e analizzati tre recettori R1, R2 ed R3, che distano a distanza di circa 80/90 metri dal nuovo impianto, sono state eseguite alcune misure per la caratterizzazione del clima acustico attuale e dalle quali è emerso una componente tonale a 630 Hz prodotta dalle pompe del GPL.

La documentazione integrativa ha chiarito che i compressori degli autolavaggi verranno sostituiti con modelli silenziati e si trovano all'interno dei rispettivi vani tecnici prefabbricati, a servizio degli impianti di aspirazione verrà realizzato un impianto centrale a servizio di tutti e 11 gli aspiratori. Il vano tecnico contenente gli aspiratori verrà coibentato con pannelli sandwich con all'interno lana minerale ad alta densità e il lato interno microforato, le bocchette di espulsione saranno silenziati e saranno direzionate lato opposto a quello dei ricettori sensibili.

Per la valutazione previsionale è stato utilizzato un modello software di simulazione post operam Sound Plan 6.3, le sorgenti sonori esistenti non sono state considerate nella simulazione in quanto di un ordine di grandezza inferiore tale, rispetto a quelle future, cautelativamente non è stato considerato il contributo del traffico locale su Via Annunziata a servizio dei ricettori.

Nella simulazione post-operam nel periodo di riferimento diurno si è considerata la situazione particolarmente cautelativa di tutte le sorgenti sonore contemporaneamente funzionanti; mentre nel periodo notturno si è considerata la contemporaneità della fase più rumorosa di un lavaggio a spazzoloni ed un aspiratore.

I risultati delle simulazioni sono stati forniti con mappe acustiche a 4 metri e in forma tabellare con valori in facciata ai ricettori.

I valori post -operam simulati mostrano livelli sonori con valori intorno ai 54 dB(A) diurni e 44 dB(A) notturni in corrispondenza dei ricettori più prossimi alla SS Porrettana e valori intorno a 52 dB(A) diurni e 42 dB(A) notturni in corrispondenza dei ricettori più distanti dalla SS Porrettana, tali livelli sonori sono inferiori ai valori limite assoluti di immissione previsti per la Classe di loro appartenenza (Classe III). Per quanto riguarda il criterio differenziale si rilevano valori notturni decisamente inferiori al limite di 3 dB(A) per il periodo diurno si rilevano valori vicini al limite previsto di 5 dB(A) in quanto si è considerata la contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti sonore.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni

- Il vano tecnico contenente gli aspiratori dovrà essere coibentato con pannelli sandwich con all'interno lana minerale ad alta densità e il lato interno microforato, le bocchette di espulsione dovranno essere silenziate e direzionate lato opposto a quello dei ricettori sensibili.

*L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi*

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto Urbano- Montagna  
(Dr.ssa Paola Silingardi o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana  
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it) Sede legale Arpae  
Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | .arpae.it | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**