

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6439 del 16/12/2022
Oggetto	Arrigoni Ave impresa individuale con sede legale in Via Case Missiroli n.320 del Comune di Longiano ed installazione sita in Via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1) di cui alla DET_AMB_2020_3224 del 13/07/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6772 del 16/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: **Arrigoni Ave impresa individuale** con sede legale in Via Case Missiroli n.320 del Comune di Longiano (FC) ed installazione sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 1) di cui alla DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020.

### La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione E.R , mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET\_AMB\_2020\_4593 del 30/09/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

1. con Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 Arpae ha rilasciato a seguito di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla **Arrigoni Ave impresa individuale** per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena.
2. l'AIA rilasciata con DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 è stata in ultimo modificata con DET\_AMB\_2020\_6125 del 16/12/2020 che ha approvato la Revisione 1 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA per l'installazione sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena.;

Dato atto che in data 14/04/2022 gli U.P.G di Arpae, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA come definita dalla RER con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Via Comunale Casalbono n. 3000 del Comune di Cesena;

Dato atto che, come specificato nel rapporto ispettivo acquisito agli atti con prot. n. PG/2022/74228 del 4/05/2022, gli U.P.G hanno riscontrato le seguenti carenze all'interno del documento di AIA vigente di cui alla DET\_AMB\_2020\_6125 del 16/12/2020 (REV.1):

➤ *la ditta in data 21/11/2020 ha caricato sul portale regionale IPPC domanda di modifica non sostanziale per l'installazione dell'arco di disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione, approvata con Det.2020-6125 del 16/12/2020, in tale determina però non compaiono le relative prescrizioni previste per le acque di disinfezione degli automezzi;*

➤ *nella suddetta determina di modifica manca la prescrizione relativa alle indicazioni da inserire nel rapporto di prova dell'analisi della pollina;*

Rilevato inoltre che:

- A. nell'AIA di cui alla DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 e s.m.i. sono presenti alcune parti descrittive, dati e/o prescrizioni che ad oggi risultano obsoleti rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato da Arpae; tali parti verranno d'ufficio aggiornate/sostituite/eliminate, come evidenziato nel testo dell'allegato 1;

- B. saranno aggiornate d'ufficio le parti dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 che erano state ottenute tramite lo strumento di calcolo BAT Tool nella versione precedente a quello attuale, mediante lo strumento denominato BAT tool integrato nella versione plus, che consente di implementare i dati del BAT-Tool con quelli del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore. Questo anche alla luce:
- della comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)";
  - delle linee Guida di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET\_AMB\_2020\_4751 del 7.10.2020);

Precisato che per l'elaborazione dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT TOOL sono stati utilizzati i dati del Bilancio di Azoto e Fosforo reperiti dal foglio di Bilancio del modello dell'Università di Padova trasmesso dalla ditta durante il procedimento di Riesame dia AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 15/11/2022 Arpae con nota prot. n. PG/2022/187356 ha comunicato ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica non sostanziale di AIA in autotutela per la ditta Arrigoni Ave impresa individuale;
- in data 22/11/2022 e in data 6/12/2022 l'Arrigoni Ave impresa individuale ha presentato integrazioni volontarie relative alla tipologia di sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione, acquisite al protocollo di Arpae rispettivamente con PG/22/192200 e PG/22/200780;
- in data 25/11/2022 il SAC di Forlì - Cesena di Arpae ha trasmesso richiesta di parere al PTR Agrozootecnica di Arpae con nota avente PG/22/194478;
- in data 15/12/2022 il PTR Agrozootecnica ha trasmesso il parere con nota avente PG/22/205497;

Verificata la sussistenza delle carenze sopra descritte in ragione della documentazione agli atti d'ufficio conservata, si ritiene necessario procedere alla rettifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle:

- **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
- **§ A5 Iter Istruttorio;**
- **§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;**
- **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**
- **§ C2.1.4 Gestione degli effluenti;**
- **§ Bat 22 Spandimento Agronomico degli effluenti di allevamento;**
- **§ C3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C.;**
- **§ D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica;**
- **§ D2.3 Conduzione Dell'attività Di Allevamento Intensivo;**
- **§ D2.4 Emissioni in Atmosfera;**
- **§ D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;**
- **§ D2.6 Emissione nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;**
- **§ D2.7 Emissioni Sonore;**
- **§ D2.9 Gestione degli effluenti;**
- **§ D2.13 ulteriori prescrizioni gestionali;**
- **§ D2.15 Altre condizioni;**
- **§ D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;**
- **§ D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo;**
- **§ D3.2.1 Indicatori di prestazione;**
- **Sezione E inserita ex novo;**
- **Tabella di Pagina n.37 "valori emissivi";**
- **Bat Toll e Bilancio di Massa;**

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica di AIA oggetto del presente provvedimento ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2 per le motivazioni in premessa specificate, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Dato atto che la Responsabile di Procedimento Braschi Elena e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della Responsabile di Procedimento

## DETERMINA

- 1 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 che costituisce le condizioni dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena e gestita dalla **Arrigoni Ave impresa individuale** con sede legale in Via Case Missiroli n.320 del Comune di Longiano ;
- 2 di **precisare** che:
  - A. il presente provvedimento approva altresì l'aggiornamento/sostituzione di prescrizioni e /o contenuti descrittivi di AIA o di alcuni contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui alla DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 ad oggi considerati obsoleti rispetto allo schema di AIA vigente utilizzato in Arpae;
  - B. sono stati aggiornati d'ufficio tutti i dati delle emissioni in atmosfera da BAT Tool per le motivazioni in premessa dettagliate;
- 3 di **approvare**, pertanto la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Comunale Casalbano n. 3000 del Comune di Cesena;
- 4 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche alle seguenti Sezioni, paragrafi e/o tabelle:
  - **§ A3 Planimetrie di riferimento;**
  - **§ A5 Iter Istruttorio;**
  - **§ C1.2 Descrizione Del Processo Produttivo e dell'attuale Assetto Impiantistico;**
  - **§ C2.1.1 Emissioni in atmosfera;**

- § C2.1.4 Gestione degli effluenti;
- § Bat 22 Spandimento Agronomico degli effluenti di allevamento;
- § C3.2 Valutazioni aggiuntive dell'A.C.;
- § D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica;
- § D2.3 Conduzione Dell'attività Di Allevamento Intensivo;
- § D2.4 Emissioni in Atmosfera;
- § D2.5 Scarichi e Prelievo idrico;
- § D2.6 Emissione nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- § D2.7 Emissioni Sonore;
- § D2.9 Gestione degli effluenti;
- § D2.13 ulteriori prescrizioni gestionali;
- § D2.15 Altre condizioni;
- § D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria;
- § D3.1.10 Monitoraggio e controllo parametri di processo;
- § D3.2.1 Indicatori di prestazione;
- Sezione E inserita ex novo;
- Tabella di Pagina n.37 "valori emissivi";
- Bat Toll e Bilancio di Massa;

5 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020;
- rimangono in vigore tutte le condizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET\_AMB\_2020\_3224 del 13/07/2020 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **fare salvi**:

6.1 i diritti di terzi;

6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

7 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Arrigoni Ave impresa individuale;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena e alla Arrigoni Ave impresa individuale;

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**