

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6485 del 19/12/2022
Oggetto	Determina di Approvazione del Piano di Caratterizzazione per il deposito autofiloviario I Maggio, Via Taro 12/B, Parma.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6806 del 19/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

### Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 130/2021 e n. 77/2022 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

### Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.

- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- Con Deliberazione del Direttore Generale n° 126/2021 è stato conferito al Dott. Paolo Maroli incarico dirigenziale di Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma.

**Richiamata** la DDG n. 129/2022 del 18/10/2022.

**Premesso che:**

- Con nota acquisita agli atti da Arpae il 17/05/21 PG n° 77116 SMTP SpA comunicava, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e smi, la potenziale contaminazione del sito di deposito autofiloviario I° Maggio situato in Via Taro 12/b nel Comune di Parma (PR).
- Durante la dismissione di un impianto di distribuzione carburante, a seguito dell'esecuzione della prova di tenuta delle cisterne interrate, si è riscontrato che due di esse non hanno superato la prova individuando una situazione storica, potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali nel sito. In questa fase iniziale si suppone che le tipologie di contaminanti presenti siano idrocarburi C<12 e C>12, con l'interessamento della matrice terreno.
- Con nota Arpae Prot. n° 81268 del 24/05/2021 si è avviato un procedimento ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e smi.
- SMTP SpA comunicava, con nota acquisita da Arpae il 15/02/2022 Prot. n° 24503, la rimozione delle cisterne a partire dal 28/02/2022.
- A seguito della rimozione delle cisterne interrate, SMTP SpA ha provveduto all'esecuzione di indagini per l'accertamento della qualità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi. Nell'ambito di tali attività è stata riscontrata la presenza di superamenti della Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) in riferimento alla colonna B, Tabella 1, Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda gli idrocarburi C>12 lungo le pareti nord, est e sud dello scavo, oltre che sul fondo scavo in corrispondenza delle due cisterne interrate. Pertanto, con nota del 27/09/22 (acquisita agli atti dal Arpae il 27/09/22 PG n° 157979), SMTP SpA ha inviato il documento "Piano di Caratterizzazione" del sito deposito autofiloviario I° Maggio ubicato nel Comune di Parma (PR).
- Con nota PG/159347/2022 del 29/09/22 S.A.C. Arpae Parma convocava una conferenza dei servizi per il 17/10/22, e in tale seduta veniva discusso il Piano di Caratterizzazione.

**Dato atto che** in data 17/10/22 si è svolta regolarmente la seduta di Conferenza dei Servizi (il cui verbale è allegato al presente atto) per l'esame del documento di cui sopra e a cui

hanno partecipato i seguenti Enti: AUSL - Distretto di Parma, Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest. Risultavano assenti, seppur regolarmente convocati con nota Arpae PG/2022/159347 del 29/09/2022, la Provincia di Parma e il Comune di Parma, e nulla hanno fatto pervenire in merito.

In sintesi nel Piano di Caratterizzazione presentato SMTP SpA propone la realizzazione di n°12 sondaggi, di cui n°4 attrezzati a piezometro; i sondaggi saranno spinti fino ad intercettare la frangia capillare alla profondità di circa 9-12 metri dal p.c., mentre quelli attrezzati a piezometro fino a circa 20 m dal p.c. così da intercettare l'acquifero ghiaioso-sabbioso e l'orizzonte argilloso costituente l'impermeabile di base della falda, oltre che indagini sito-specifiche finalizzate alla elaborazione di una successiva Analisi di Rischio sito-specifica.

**Visto e valutato** il documento "Deposito autofiloviario I° Maggio Via Taro 12 Parma - Piano di Caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06", presentato da SMTP SpA.

**Dato atto** che per l'attività autorizzativa "Approvazione Piano della Caratterizzazione" è previsto il pagamento della somma di 346 Euro (l'area da indagare ha superficie pari a 700 m<sup>2</sup>) secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019 da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 con la causale: Oneri istruttori per Piano della Caratterizzazione cisterna I Maggio viale Villetta SMTP SpA.

**Tutto ciò premesso:**

## **DISPONE**

di approvare il Piano di Caratterizzazione proposto secondo le prescrizioni e disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 17/10/22, allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante, prescrizioni che di seguito in sintesi vengono riportate:

- ARPAE APAO ST Parma dovrà essere avvisata con congruo anticipo per presenziare ai sondaggi;
- entro 6 mesi dall'approvazione formale del Piano di Caratterizzazione dovrà essere inviato agli Enti della CdS una relazione descrittiva dei sondaggi eseguiti, della prima campagna di monitoraggio delle acque contenente le risultanze analitiche sia in forma di tabelle che di certificati analitici;

di trasmettere la presente determinazione a SMTP SpA e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;

che la Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Beatrice Anelli;

di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1, 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(Firmato digitalmente)

**Dlgs 152/06 smi, Parte Quarta**

**Potenziale contaminazione presso il deposito autofiloviario I° Maggio a Parma (PR).**

Oggi Lunedì 17 Ottobre 2022, in modalità videoconferenza si è svolta la seduta della CdS relativa alla procedura in oggetto, indetta e convocata con nota prot 159347 in data 29/09/2022 a seguito della trasmissione, da parte di SMTP SpA, del Piano di Caratterizzazione pervenuto con Pg 157979 in data 27/09/2022.

Alla seduta sono presenti:

<b>Ente/Ditta</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Arpae Parma	Maria Cristina Paganuzzi (SAC Parma) Virginia Tomasi (SAC Parma) Tiziana Bolzoni (APAO ST) Riccardo Toloni (APAO ST)
AUSL Parma	Gaia Fallani
SMTP SpA	Eugenia Monegatti - Vicepresidente Simone Bacchieri Fulvio Celico Emanuele Scanferla

Non sono presenti, seppur regolarmente convocati: la Provincia di Parma, il Comune di Parma e TEP SpA.

La seduta ha inizio alle ore 14:35.

**Arpae SAC - V. Tomasi**

Introduce la seduta, ricordando che il Piano di Caratterizzazione è stato presentato in data 27/09/2022 a seguito della rimozione di 3 cisterne interrato e degli esiti dei campionamenti che evidenziano il superamento delle CSC per il parametro idrocarburi C>12 per diversi campioni, sia su fondo scavo che sulle pareti nord, est e sud.

**Arpae SAC - M. C. Paganuzzi**

Prima di entrare nel merito della discussione tecnica chiede se SMTP ha intenzione di proseguire la procedura, in qualità di proprietaria del sito, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 ossia come soggetto interessato ma non responsabile dell'inquinamento.

Il deposito infatti è ancora in attività e su esso esercita la società TEP che si occupa del trasporto urbano.

**SMTP SpA - E. Monegatti**

Riferisce che il presidente di SMTP e TEP si sarebbero dovuti confrontare in tal senso. SMTP agisce in qualità di proprietario del sito e nell'interesse comune e dell'ambiente (sia TEP che SMTP sono società pubbliche) procederà per le indagini conoscitive e per il prosieguo della procedura.

Di questo TEP è consapevole anche perché i sopralluoghi propedeutici alla caratterizzazione sono stati svolti in modo congiunto

Lascia la parola a SMTP per la descrizione delle operazioni di caratterizzazione da effettuare.

**SMTP SpA - F. Celico**

Il Piano prevede una serie di sondaggi, basandosi anche sulla caratterizzazione litostratigrafica già indagata per il vicino ex deposito 25 aprile.

I sondaggi S1 e S2 indagano il sottosuolo immediatamente al di sotto delle cisterne rimosse. I sondaggi S3-S8 indagano il sottosuolo nelle aree circostanti le suddette cisterne. I piezometri pz1-pz4, che consentiranno di indagare la falda dell'acquifero semiconfinato, sono stati posizionati in modo ragionato basandosi sulla rete di flusso attesa: pz1 è il piezometro a monte idrogeologico, mentre pz2, pz3 e pz4 sono i piezometri a valle idrogeologica e pz3 e pz4 a valle idrogeologica dell'area in cui erano originariamente collocate le cisterne rimosse.

**Arpae SAC - V. Tomasi**

Chiede di specificare l'estensione dell'area da indagare con la Caratterizzazione.

Si apprende che l'estensione dell'area da caratterizzare è di circa **700 m<sup>2</sup>**.

**Arpae ST - R. Toloni**

Chiede perché nella parete ovest dello scavo è stato prelevato solo un campione rappresentativo.

**SMTP - E. Scanferla**

Sulla parete a ovest è presente un sottoservizio, quindi hanno preso un unico campione perché era l'unico punto disponibile.

**Arpae ST - T. Bolzoni**

Sottolinea la necessità di avvisare con congruo anticipo Arpae ST dell'inizio delle operazioni e dei sondaggi.

**AUSL - G. Fallani**

Interviene chiedendo chiarimenti riguardo alla cisterna rimossa nel 2007, se si può escludere che ci siano state fuoriuscite in passato.

**SMTP - S. Bacchieri**

Nel 2006 è avvenuto l'ampliamento del deposito, per consentire ciò è stata rimossa la cisterna ma si erano tenute le altre tre per un possibile uso futuro.

**Arpae SAC - M. C. Paganuzzi**

Chiede se, una volta conclusa la caratterizzazione, presenteranno un elaborato con gli esiti della caratterizzazione oppure passeranno direttamente ad Analisi di Rischio o Progetto di Bonifica.  
Chiede inoltre se il deposito è ancora in funzione.

**SMTP SpA - F. Celico**

L'intenzione dell'Azienda è di presentare un'Analisi di Rischio, in sede di caratterizzazione saranno infatti misurati parametri sito specifici propedeutici ad essa.

**SMTP SpA - E. Monegatti**

Conferma che il deposito è ancora in funzione, la dismissione dell'impianto è stata fatta perché verrà sostituito con un impianto di distribuzione carburanti più adeguato alle caratteristiche dei nuovi mezzi di trasporto.

Dopo breve ed ulteriore discussione gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi ritengono di **approvare il Piano della Caratterizzazione** presentato da SMTP SpA.

Si ricorda che i proponenti dovranno avvisare con congruo anticipo (circa 15 giorni prima) Arpae APA Ovest ST Parma delle date in cui saranno effettuati i lavori.

L'approvazione formale del Piano della Caratterizzazione (dopo la sottoscrizione del verbale) avverrà con Determina Dirigenziale previo pagamento tramite pagoPa delle spese istruttorie pari a 346 euro così come stabilito dal Tariffario Arpae approvato con DGR n° 926 del 05/06/19.


Alle ore 15:40 la CdS si conclude.

Firme

Arpae: M. C. Paganuzzi

AUSL: Gaia Fallani

SMTP: Eugenia Monegatti



**Arpae SAC - V. Tomasi**

Chiede di specificare l'estensione dell'area da indagare con la Caratterizzazione.

Si apprende che l'estensione dell'area da caratterizzare è di circa **700 m<sup>2</sup>**.

**Arpae ST - R. Toloni**

Chiede perché nella parete ovest dello scavo è stato prelevato solo un campione rappresentativo.

**SMTP - E. Scanferla**

Sulla parete a ovest è presente un sottoservizio, quindi hanno preso un unico campione perché era l'unico punto disponibile.

**Arpae ST - T. Bolzoni**

Sottolinea la necessità di avvisare con congruo anticipo Arpae ST dell'inizio delle operazioni e dei sondaggi.

**AUSL - G. Fallani**

Interviene chiedendo chiarimenti riguardo alla cisterna rimossa nel 2007, se si può escludere che ci siano state fuoriuscite in passato.

**SMTP - S. Bacchieri**

Nel 2006 è avvenuto l'ampliamento del deposito, per consentire ciò è stata rimossa la cisterna ma si erano tenute le altre tre per un possibile uso futuro.

**Arpae SAC - M. C. Paganuzzi**

Chiede se, una volta conclusa la caratterizzazione, presenteranno un elaborato con gli esiti della caratterizzazione oppure passeranno direttamente ad Analisi di Rischio o Progetto di Bonifica. Chiede inoltre se il deposito è ancora in funzione.

**SMTP SpA - F. Celico**

L'intenzione dell'Azienda è di presentare un'Analisi di Rischio, in sede di caratterizzazione saranno infatti misurati parametri sito specifici propedeutici ad essa.

**SMTP SpA - E. Monegatti**

Conferma che il deposito è ancora in funzione, la dismissione dell'impianto è stata fatta perché verrà sostituito con un impianto di distribuzione carburanti più adeguato alle caratteristiche dei nuovi mezzi di trasporto.

Dopo breve ed ulteriore discussione gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi ritengono di **approvare il Piano della Caratterizzazione** presentato da SMTP SpA.

Si ricorda che i proponenti dovranno avvisare con congruo anticipo (circa 15 giorni prima) Arpae APA Ovest ST Parma delle date in cui saranno effettuati i lavori.

L'approvazione formale del Piano della Caratterizzazione (dopo la sottoscrizione del verbale) avverrà con Determina Dirigenziale previo pagamento tramite pagoPa delle spese istruttorie pari a 346 euro così come stabilito dal Tariffario Arpae approvato con DGR n° 926 del 05/06/19.

Alle ore 15:40 la CdS si conclude.

Firme

Arpae: M. C. Paganuzzi 

AUSL: Gaia Fallani

SMTP: Eugenia Monegatti

# Rapporto di verifica

Nome file **Resoconto seduta cds Fallani.pdf.p7m**

Data di verifica **08/11/2022 07:17:55 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 GAIA FALLANI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	<b>Appendice A</b>		3	

**Esito**

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 08/11/22 8.17

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 07/11/2022 13:23:16 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: GAIA FALLANI

Seriale: 01f0af1a56dea71f

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FLLGAI76M50B8320

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

Validità: da 14/08/2018 07:27:38 UTC a 12/08/2024 07:27:38 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

## Certificati delle autorità radice (CA)

### **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**