

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6504 del 20/12/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3493 del 08/07/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con provvedimento n. 202 del 12/07/2022) con scadenza di validità in data 11/07/2037, per l'impianto destinato ad attività di Produzione di vini, mosti e succhi d'uva, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc.Toscanella, intestato alla società CANTINE BRUSA SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6827 del 20/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3493 del 08/07/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con provvedimento n. 202 del 12/07/2022) con scadenza di validità in data 11/07/2037, per l'impianto destinato ad attività di Produzione di vini, mosti e succhi d'uva, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, intestato alla società CANTINE BRUSA SPA.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativo alla società CANTINE BRUSA SPA (C.F. 00623510377 e P.I. 00519471205) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di vini, mosti e succhi d'uva, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3493 del 08/07/2022), intestato alla società medesima, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato C** così come aggiornato e unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>3</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CANTINE BRUSA SPA (C.F. 00623510377 e P.I. 00519471205) con sede legale in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, per l'impianto sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, nella persona del legale rappresentante, ha presentato con modalità telematica della pratica attraverso il sistema SUAPER, ad ARPAE AACM, al S.U.A.P del Comune di Dozza e ad HERA Spa in data 16/09/2022 (agli atti di ARPAE al PG/2022/152220 e confluito nella **Pratica SINADOC 31473/2022**) una comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di aumento dei cicli produttivi per tutto l'arco dell'anno e conseguente aumento del volume massimo di scarico in pubblica fognatura, dichiarando contestualmente l'invarianza delle altre matrici già autorizzate
- L'ARPAE-AACM, vista la comunicazione così come pervenuta e al fine di poter valutare la sostanzialità o meno della stessa ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, con propria nota PG/2022/154494 del 21/09/2022 ha richiesto al Comune di Dozza e ad HERA SPA l'espressione di un parere di merito circa la sostanzialità o meno della modifica così come comunicata, indicando così come previsto dalla normativa, il termine ultimo per l'espressione di pareri/nulla osta sulla modifica così come esposta trascorso il quale, in assenza di quanto richiesto, la modifica verrà accettata come non sostanziale in regime di silenzio-assenso.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 104634 del 28/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/11/2022 al PG/2022/195653, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica così come richiesta provvedendo ad aggiornare

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

le prescrizioni precedentemente imposte, per lo scarico in pubblica fognatura, con proprio parere prot.n. 29620 del 20/03/2017.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, visto il parere pervenuto dal Gestore del Servizio idrico integrato (HERA SPA), valutata la non sostanzialità di quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle altre matrici già autorizzate con DET-AMB-2022-3493, preso atto che il Comune di Dozza, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo alla modifica così come richiesta, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-3493 del 08/07/2022, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 11/07/2037**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>4</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato C - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 16/12/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>5</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>5</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>6</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINE BRUSA SPA**  
**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100**

**ALLEGATO C**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Dozza (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali” provenienti dall’attività di produzione e lavorazione derivati dell’uva.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico (Scarico B in planimetria) nel Torrente Sellustra (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque meteoriche di dilavamento costituite dall’unione delle acque di seconda pioggia di dilavamento delle aree esterne (competenza amministrativa di ARPAE-SAC di Bologna vedi Allegato B al presente atto).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite da Hera S.p.A., quale soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato così come elencate nel parere prot. n. 104634 del 28/11/2022 pervenuto agli atti di ARPAE AACM in data 28/11/2022 al PG/2022/195653 e a seguito del nulla osta del Comune di Dozza acquisito in regime di Silenzio-Assenso. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/417/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 21295/2022).

-----

Pratica Sinadoc 31473/2022

Documento redatto in data 16/12/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
ARPAE Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana - Unità  
AUA ed acque reflue  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 28 novembre 2022  
Prot.n. 0104634/22

COMUNE DI DOZZA  
2° Settore – Sviluppo Economico ed Attività Produttive  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.82710/22 del 22/09/2022**  
**Pa&S n.17/2022**

**Oggetto:** Istanza di Modifica Non Sostanziale AUA società **CANTINE BRUSA SPA \_zona intervento: Dozza Loc. Toscanella (BO) Via Emilia nc. 100** – attività di Produzione Mosti e Succhi d'uva Concentrati.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CANTINE BRUSA SPA – nella figura di Emanuele Scalambra in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Dozza Loc. Toscanella (BO) Via Emilia nc. 100 P.Iva:00623510377**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Dozza Loc. Toscanella (BO) Via Emilia nc. 100**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione Mosti e Succhi d'uva Concentrati**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento da pubblico acquedotto e da pozzo**
- Tipologia di scarico
  - **Acque reflue industriali decadenti dal processo di produzione mosti e succhi d'uva concentrati, acque di lavaggio impianti e attrezzature, acque di rigenerazione resine filtri per deionizzazione mosti**
  - **Acque di prima pioggia dilavamento piazzali**
  - **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:  
**Tutti i reflui sono convogliati al trattamento finale dell'impianto acque di processo**
  - **Trattamento acque di processo: impianto di depurazione composto da vasca di accumulo, vasca di ossidazione, vasca di chiarificazione**
  - **Trattamento acque di prima pioggia: pozzetti scolmatori, vasche di accumulo/decantazione**
  - **Trattamento reflui civili: vasca biologica**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Emilia**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola-Santerno\* – Via Lughese**

Vista la richiesta di Modifica Non Sostanziale AUA presentata per richiesta, a seguito di programmazione aumento cicli produttivi durante tutto l'arco annuale, di aumento portata volume massimo annuo scarico reflui produttivi;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa Prot.n.29620 del 20/03/2017 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto l'Atto AUA n.Det-Amb-2022-3493 del 08/07/2022 (con revoca atto Det-Amb-2017-5103 del 25/09/2017), rilasciato a nome della ditta medesima e relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che rimangono invariati:

- il volume massimo di scarico giornaliero pari a 1.000 mc/gg.;
- il ciclo produttivo;
- il layout impianto e il sistema di trattamento reflui;

Preso atto della comunicazione di ottemperanza della prescrizione di cui al punto 5) Allegato C dell'atto AUA vigente, comprensiva di documentazione fotografica di attestazione messa in funzione sistema automatizzato di controllo e blocco in caso di tracimazione o guasto dell'impianto pubblico "Sollevamento Sellustra";

Rilevati i seguenti dati impiantistici relativamente alla rete fognaria pubblica in gestione alla scrivente Hera Spa ed ai suoi impianti principali, ovvero:

- \*nella zona oggetto di intervento la condotta fognaria ha come impianto ricettore primario il Depuratore di Imola-Santerno; per motivi gestionali, impiantistici e/o manutentivi è inoltre tecnicamente predisposta, tramite impianto accessorio alla rete fognaria, la possibilità di deviare il flusso dei reflui all'impianto ricettore di Imola-Gambellara;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

In considerazione delle richieste della Ditta relativamente all'aumento di portata massima scarico mc/anno, si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni - richiamato il parere Hera Spa Prot.n. 29620/2017 restano valide tutte le altre prescrizioni ivi contenute ad esclusione delle seguenti modifiche:

**1) lo scarico delle acque industriali, immissione in pubblica fognatura identificata al punto A come da planimetria agli atti, deve rispettare in deroga i seguenti limiti di emissione:**

Parametro	Unità di misura	Valore limite
Volume massimo annuo	mc/anno	365.000
Volume massimo giornaliero	mc/giorno	1.000
Volume massimo orario H.24	mc/ora	50
Colore		Non percettibile con diluizione 1:20
Solidi sospesi totali	mg/l	140
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	175
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	350
Solfati (come SO <sub>3</sub> )	mg/l	3.000
Cloruri	mg/l	3.000

I. relativamente al parametro colore: causa la rilevanza della portata ed in considerazione delle lavorazioni di mosti ad elevata colorazione in relazione

- all'impianto ricettore, si richiede il rispetto più ristrettivo ai sensi della Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in acque superficiali. Pertanto, nel caso vengano lavorati mosti ad elevata colorazione, dovranno essere utilizzati sistemi ausiliari (uso di decoloranti e/o trattamento con acqua ossigenata);
- II. per tutti gli altri parametri valgono i valori previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
  - III. relativamente al rispetto del volume massimo di scarico giornaliero pari a 1.000 mc/giorno: l'immissione dovrà essere distribuita in maniera costante nell'arco delle 24 ore con portata massima di 50 mc/ora;
- 2) in relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;
  - 3) Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere la sospensione o la modifica degli scarichi sia in termini di portata sia di concentrazione inquinante in funzione delle condizioni idrauliche della rete e della capacità depurativa dell'impianto di depurazione;
  - 4) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
  - 5) In caso di malfunzionamento del sistema di depurazione aziendale, che deve risultare sempre attivo, oltre a darne immediata comunicazione ad Hera Spa, come riportato al punto 4), lo scarico dovrà essere sospeso per tutto il tempo necessario al ripristino funzionale del depuratore aziendale;
  - 6) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
  - 7) al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
  - 8) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
  - 9) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
  - 10) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa, denuncia annuale degli scarichi (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
  - 11) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
  - 12) Vista la comunicazione di avvio messa in funzione sistema automatizzato di controllo e blocco in caso di trascinamento o guasto dell'impianto pubblico "Sollevamento Sellustra":

- a) **il sistema automatizzato deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di controllo e manutenzione;**
- b) **si ritiene ottemperata e pertanto superata la prescrizione di cui al punto 5) Allegato C dell'atto AUA vigente (installazione sistema automatizzato);**

**13) viene inoltre revocata la prescrizione di cui al punto 9) Allegato C dell'atto AUA vigente (revisione quinquennale);**

**14) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.**

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**