

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6564 del 22/12/2022
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06 E SMI, PARTE II, TIT. III BIS - L.R. 21/04 - ESSE ELLE LATERIZI SRL - AGGIORNAMENTO DELL'AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6897 del 21/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG 106/2018;
- la DDG n. 129/2022;

### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n.29-ter “Domanda di A.I.A.”, 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” e l’art. 29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con “AIA”) e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

### RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell’A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”; la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PRESO ATTO che l’installazione IPPC in oggetto della società Esse Elle Laterizi Srl, sita in comune di Colorno, Loc. Sanguigna, Strada Provinciale Asolana 343, è autorizzata con A.I.A. rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2018-3982 del 02/08/2018 per lo svolgimento dell’attività IPPC classificata come categoria 3.5 dell’All. VIII D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II “*Fabbricazione di prodotti ceramici per cottura (tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane) con capacità > 75 tonnellate/giorno*”, modificata successivamente con atto DET-AMB-2020-1523 del 1/04/2020;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata tramite portale web IPPC dalla società in parola acquisita al prot.PG/2022/170517 del 18/10/2022 e relativa, in breve, all’installazione di una nuova emissione in atmosfera per l’aspirazione dei rulli del laminatoio integrata con documentazione prot.PG/2022/205519 del 15/12/2022;

ACQUISITI, a seguito di formale richiesta pareri formulata da Arpae SAC Parma:

- il parere igienico-sanitario favorevole espresso da AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma con prot. PG/2022/204085 del 13/12/2022;
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. PG/2022/209093 del 21/12/2022, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sulla base della relazione depositata dalla Ditta;
- il parere del Comune di Colorno, acquisito con prot.PG/2022/206186 del 16/12/2022;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell’A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

#### DETERMINA

1. **di AGGIORNARE**, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 l’**Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui al provvedimento n. DET-AMB-2018-3982 del 02/08/2018 in capo alla società Esse Elle Laterizi

Srl, installazione sita in Comune di Colorno, loc. Sanguigna, Strada Provinciale Asolana 343 per l'esercizio dell'attività IPPC classificata come categoria 3.5 dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 secondo quanto riportato nell'allegata relazione tecnica di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma prot.PG/2022/209093 del 21/12/2022 elaborate sulla base della modifica proposta e nel rispetto dei pareri espressi dagli Enti competenti;

2. di STABILIRE che rimanga invariata ogni altra parte del provvedimento di A.I.A. n. DET-AMB-2018-3982 del 02/08/2018 sopra citato;
3. di STABILIRE INOLTRE CHE:
  - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
  - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
4. di INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Bassa Est Parmense per i seguiti di propria competenza, alla società Esse Elle Laterizi Srl, e ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma;
5. di PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
6. di INFORMARE CHE:
  - Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
  - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
  - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
  - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;

- il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

*Allegati:*

- *parere AUSL Parma Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Parma prot. 204085 del 13/12/2022*
- *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2022/209093 del 21/12/2022;*
- *parere comune di Colorno prot.PG/2022/206186 del 16/12/2022;*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

Rif. Sinadoc n. 33414/22

**Inviata tramite PEC interna**

SAC ARPAE Parma  
Struttura Autorizzazioni Concessioni

Oggetto: AIA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/2004 e s.m.i. – ESSE ELLE LATERIZI SRL – Installazione sita in Comune di Colorno, Loc. Sanguigna, S.P. Asolana 343 (PR) - RIF. SUAP n.761/2022. Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA.

Relazione tecnica

In riferimento alla comunicazione in oggetto, acquisita al prot. Arpae PG/2022/170517 del 18/10/2022

esaminata la documentazione presentata, si prende atto che le modifiche riguardano:

- l'installazione ed attivazione di una nuova emissione in atmosfera per l'aspirazione dei rulli del laminatoi

Considerato che:

- non verrà apportata alcuna modifica al ciclo produttivo, ivi comprese le singole fasi così come autorizzate in AIA con DET. 3982 del 02/08/2018 e s.m.i.
- l'intervento consiste nell'avvicinamento dei rulli del laminatoio per sminuzzare più finemente l'argilla, pertanto viene installata una nuova aspirazione delle possibili polveri che si potrebbero generare (emissione E17)

lo scrivente Servizio ritiene che nulla osta alla modifica non sostanziale richiesta dalla ditta.

Si trasmettono i capitoli D.3.7 Emissioni in atmosfera e D.4.2 Quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo

Le modifiche sono riportate in grassetto

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Tecnico Interventato  
Gabriele Vara

Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*(Documento firmato digitalmente)*

### D.3.7 Emissioni in atmosfera

Le emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono di seguito riportati.

Le portate, così come espresse, rappresentano un valore limite con tolleranza del 20%.

<b>Emissione n.</b>	<b>E15</b>
Provenienza	Formatura (laminatoio)
Fasi/macchine convogliate all'emissione	M9 - pompa da vuoto
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	300
Durata ore/giorno	16
Durata gg/anno	336
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0.377
Imp. abbattimento	Precipitatore elettrostatico
Polveri totali [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10
<b>Note:</b> i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

<b>Emissione n.</b>	<b>E01</b>	<b>E02</b>	<b>EM</b>
Provenienza	Essiccatoio		
Fasi/macchine convogliate all'emissione	M1 – essiccatoio a recupero aria forno cottura e bruciatori a metano (Pot. termica nom. 1 848 kW cad. essiccatoio)		Canale conv. aria recupero forno in cond. di emergenza
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	33.000	35.000	-
Durata ore/giorno	24	24	-
Durata gg/anno	336	336	-
Altezza minima [m]	10	10	-
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	1.58	1.58	-
Imp. abbattimento	-	-	-
Polveri totali [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10	10	-
<b>Note:</b> i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.			

<b>Emissione n.</b>	<b>E03</b>
Provenienza	Forno cottura
Fasi/macchine convogliate all'emissione	M2 – forno cottura a Metano (pot. termica nom. totale 5 065 kW )
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	65.000
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	336
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	1.57
Imp. abbattimento	-
Polveri [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm <sup>3</sup> di NO <sub>2</sub> ]	150
Ossidi di zolfo [espressi come mg/Nm <sup>3</sup> di SO <sub>2</sub> ]	100
Ossido di carbonio [mg/Nm <sup>3</sup> ]	600
Cloro e suoi composti [mg/Nm <sup>3</sup> ]	15
Fluoro e suoi composti [mg/Nm <sup>3</sup> ]	5
Ammonio cloruro [mg/Nm <sup>3</sup> ]	5
Sostanze Organiche Totali [esprese come mg/Nm <sup>3</sup> di Carbonio Organico]	30
di cui: Benzene	5
Note: i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 18% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.	

<b>Emissione n.</b>	<b>E04</b>
Provenienza	Imballaggio
Fasi/macchine convogliate all'emissione	M3 – forno termoretrazione a metano (pot. termica nom. 350 kW)
Portata tq [Nm <sup>3</sup> /h]	6.000
Durata ore/giorno	8
Durata gg/anno	336
Altezza minima [m]	10
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0.125

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Imp. abbattimento	-
-------------------	---

<b>Emissione n.</b>	<b>E12</b>	<b>E16</b>
Provenienza	Decompressione metano	Officina meccanica
Fasi/macchine convogliate all'emissione	M7 – Caldaia cabina decompressione metano (pot. termica nom. 20.93 kW)	Saldatura, molatura, rettifica, tornitura, taglio etc.
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	-	1 900
Durata ore/giorno	24	1
Durata gg/anno	336	336
Altezza minima [m]	4	10
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0.125	0.10
Imp. abbattimento	-	-
Polveri [mg/Nm <sup>3</sup> ]	-	10
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm <sup>3</sup> di NO <sub>2</sub> ]	350	-
Ossido di carbonio [mg/Nm <sup>3</sup> ]	100	-
Rendimento di combustione [%]	87	-
<b>Note:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- i valori di emissione degli inquinanti delle emissioni E12 si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa;</li> <li>- i valori di emissione degli inquinanti dell'emissione E16 si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.</li> </ul>		

<b>Emissione n.</b>	<b>E06</b>	<b>E07</b>	<b>E08</b>	<b>E14</b>
Provenienza	Sfiato cisterna olio combustibile denso	Sfiato cisterna gasolio per autotrazione	Gruppo elettrogeno d'emergenza (175 kVA)	Sfiati compressori

<b>Emissione n.</b>	<b>E17</b>
Provenienza	Formatura
Fasi/macchine convogliate all'emissione	Laminatoio M10- M11
Portata massima tq [Nm <sup>3</sup> /h]	6.500
Durata ore/giorno	16
Durata gg/anno	336

Altezza minima [m]	20
Sez. uscita [m <sup>2</sup> ]	0.16
Imp. abbattimento	filtro maniche
Polveri [mg/Nm <sup>3</sup> ]	10

Note:

- i valori di emissione degli inquinanti dell'emissione si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

Emissioni in atmosfera		
Materiale particolato* :	10 694	kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	294 000	kg/a
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	35 000 000	kg/a
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	25 000	kg/a
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) :	85 000	kg/a
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> ) :	48 000	kg/a
Cloro e composti inorganici :	7 300	kg/a
Fluoro e composti inorganici :	2 400	kg/a

\*da emissioni convogliate

#### D.4.2.4 Monitoraggio e controllo emissione in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
Portata dell'emissione	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Annuale emissione E03- E17	*	Cartacea su rapporti di prova	Annuale	Annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

<b>Concentrazione degli inquinanti</b>	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Annuale emissione E03 -E17	*	Elettronica/ Cartacea su rapporti di prova	Annuale	Annuale
<b>Flussi emissivi di:</b> Polveri CO CO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> SO <sub>x</sub> Cloro e comp. Fluoro e comp. S.O.V.	Calcolo	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale

\* se necessario al fine della verifica annuale del report.

agenzia regionale per la prevenzione  
dell'ambiente e l'energia sac  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Sin 33414/2022. AIA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/2004 e s.m.i. –  
ESSE ELLE LATERIZI SRL – Installazione sita in Comune di Colorno, Loc. Sanguigna, S.  
P. Asolana 343 (PR) - Comunicazione di modifica non sostanziale. Richiesta parere. RIF.  
SUAP n.761/2022. Parere.

La modifica richiesta dalla Ditta riguarda l'attivazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera dotato di un adeguato impianto di aspirazione che non andrà a modificare l'attuale assetto impiantistico del processo produttivo. La motivazione di tale modifica è legata al fatto che, poiché la materia prima argilla proveniente da una nuova cava di proprietà sta deteriorando la qualità del materiale della Ditta, si dovrebbe cercare di sminuzzare più finemente l'argilla avvicinando i due rulli del laminatoio, questo però può comportare la produzione di polvere che dovrebbe essere eliminata proprio attraverso la nuova emissione con filtro.

Pertanto, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:  
Elisa Mariani



Via Cavour n. 9

# COMUNE DI COLORNO

## PROVINCIA DI PARMA

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

☎ 0521.313711

📠 0521.313744

### Settore Area Tecnica – Ufficio Ambiente

Prot. n°17592/2022  
Pratica SUAP n°761/2022

Colorno, 15/12/2022

**Spett.le**

**SUAP Unione Bassa Est Parmense**

[suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

**ARPAE SAC**

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: AIA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/2004 e s.m.i. – ESSE ELLE LATERIZI SRL – Installazione sita in Comune di Colorno, Loc. Sanguigna - Comunicazione di modifica non sostanziale. Richiesta integrazioni. RIF. SUAP n.761/2022**

#### **Parere Comune di Colorno**

**Vista** l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta Esse Elle Laterizi S.r.l., relativa all'impianto sito in Comune di Colorno, loc. Sanguigna (PR), rif. SUAP 761/2022 del 28/06/2022;

**Vista** la richiesta di parere pervenuta da ARPAE – SAC di Parma, in atti al prot. 17044 del 05/12/2022;

**Considerato** che la modifica non sostanziale dell'A.I.A. è relativa all'installazione ed attivazione di una nuova emissione in atmosfera per l'aspirazione dei rulli del laminatoio.

**Considerato** che il Comune in relazione all'attività esprime un parere in merito alla compatibilità urbanistica dell'attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, si valuta che l'area aziendale fa parte degli ambiti specializzati per attività produttive da riqualificare, normato dall'art.16 delle N.T.A. del PSC vigente.

Si conferma che dal punto di vista urbanistico l'ubicazione dei punti emissivi è compatibile con la classificazione territoriale di questo Comune.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza (ing. Luca Rozzi), via Cavour n.9, 1° piano, tel 0521.313734, e-mail: [l.rozzi@comune.colorno.pr.it](mailto:l.rozzi@comune.colorno.pr.it).

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

***IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO  
(Arch. Luca Iselle)***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**