

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-673 del 14/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIMEC GROUP s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-719 del 14/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIMEC GROUP s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, Comune di Sasso Marconi (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RIMEC GROUP s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione sito a Sasso Marconi, in Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, c.a.p. 40037, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 3187 del 03/07/2019, con scadenza di validità in data 10/7/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. n. 13007 del 10/7/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Proseguimento di Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. 3187 del 03/07/2019, con scadenza di validità in data 10/7/2034, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la RIMEC GROUP s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La RIMEC GROUP s.r.l. , C.F. / P.IVA 02377861204, con sede legale a Sasso Marconi, in Via I Maggio n. 13, per l'impianto ubicato a Sasso Marconi, in Via I Maggio 11, 11/1,13, 15 e 17, c.a.p. 40037, ha presentato al Comune di Sasso Marconi, nella persona di Davide Lorenzoni, in qualità di procuratore speciale di RIMEC GROUP s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 1/7/2021 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati. Successivamente la domanda è stata ripresentata correttamente attraverso il portale SuapER e acquisita agli atti di Arpae con prot. 146056 del 22/9/2021.
- Il SUAP del Comune di Sasso Marconi, con proprie note acquisite agli atti di Arpae con prot. 128396 del 17/8/2021 e prot. 146056 del 22/9/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 25001/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Questa Agenzia con nota prot. 148213 del 27/9/2021 ha segnalato al SUAP competente la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle matrici emissioni e acustica.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 89911 del 5/10/2021, agli atti di Arpae prot. 133673 del 5/10/2021, ha comunicato al SUAP competente la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla matrice scarichi idrici.
- Conseguentemente il SUAP di Sasso Marconi ha sospeso il procedimento con nota agli atti di Arpae prot. 158432 del 13/10/2021.
- La RIMEC GROUP s.r.l. in data 31/11/2021 ha presentato le integrazioni richieste, che il SUAP competente ha trasmesso a questa Agenzia e a Hera S.p.A. per le valutazioni di competenza. Detta nota SUAP è stata acquisita agli atti di Arpae prot. 189639 del 10/12/2021.

- Hera S.p.A. con propria nota prot. 1037 del 5/1/2022, agli atti di Arpae al prot. 2446 del 10/1/2022 ha trasmesso ad Arpae ed al SUAP del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Sasso Marconi con propria nota prot. 981 del 18/1/2022, agli atti di Arpae con prot. 9226 del 21/1/2022 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Sasso Marconi per la matrice acustica, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 156 come di seguito specificato:

All.A - modifica sostanziale matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale di emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156;

All.C - proseguimento impatto acustico pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 9/2/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RIMEC GROUP s.r.l. ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 1037 del 5/1/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 981 del 18/1/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 1/7/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 25001/2021. Documento redatto in data 9/2/2022



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 18/01/2022

Class. 08/03

Fasc. 2021/1.5

Proc. 2021/AUA06

Spett.le
ARPAE SAC Bologna
via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e
p.c.

Spett.le
RIMEC GROUP SRL
Via 1° Maggio n. 13
40037 Sasso Marconi (BO)
[c/o DAVIDE.LORENZONI@GEOPEC.IT](mailto:c/o.DAVIDE.LORENZONI@GEOPEC.IT)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 01/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 11770 da RIMEC GROUP SRL Via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi – matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi reflui (modifica sostanziale).

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA), presentata il 01/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 11770 da RIMEC GROUP SRL con sede in via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi - Sasso Marconi (BO) e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 01/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 11770 da RIMEC GROUP SRL con sede in via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi - Sasso Marconi (BO) per la matrice scarichi di competenza comunale.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI SASSO MARCONI
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Area Tecnica
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Modena, 05 gennaio 2022
Prot. n. 0001037/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 24/09/2021	Num. prot.: 86536
	Data prot.: 19/10/2021	Num. prot.: 94276
	Data prot.: 12/11/2021	Num. prot.: 102746
	Data prot.: 12/12/2021	Num. prot.: 111852
	PA&S 98/2021	

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) -
Presentata il 15/07/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 10626 da RIMEC GROUP
SRL Via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi – matrici rumore,
emissioni in atmosfera e scarichi reflui (modifica sostanziale).**
Richiesta parere : scarichi di acque reflue.
Prot. Gen n. 10626 del 15/07/2020
Class. 08/03 - Fasc. 2021/1.4 - Proc. 2021/AUA06

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Degli Esposti Venturi Michele cod. fiscale DGLMHL51P28F706C in qualità di legale rappresentante della Ditta **"RIMEC GROUP SRL"** cod. fisc./ p.iva 02377861204 con sede legale in Sasso Marconi (BO) Via 1° Maggio n.13 località Pontecchio Marconi, in merito allo stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di componenti per macchine movimento terra, di sollevamento e piattaforme ad alta quota, conto terzi, ubicato in via l° Maggio n° 11,11/1, 11/15, 13 e 15, in Comune di Sasso Marconi (BO) località Pontecchio Marconi.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'istanza è richiesta a seguito di interventi di modifica intervenuti, rispetto a precedente percorso autorizzativo (DET-AMB-2019-3187 del 03/07/2019):
 - spostamento/inserimento di alcune macchine all'interno degli edifici al n° 13 e 11
 - conversione della porzione di edificio al n° 13 da magazzino a produttivo
 - acquisizione di parte dell'edificio al n° 11/15 e utilizzo dello stesso come zona magazzino;
 - installazione sulla testata dell'edificio n°11/1 di un impianto di aspirazione con motore esterno.
- ✓ con prot. Hera Spa n° 89911 del 05/10/2021 la scrivente Società richiede, per effettuare una valutazione circa la matrice scarichi, integrazioni documentali in merito alla pratica presentata;

- ✓ il richiedente l'istanza trasmette una richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta alla quale la scrivente Società risponde in modo affermativo con prot. Hera Spa n° 103539 del 16/11/2021;
- ✓ le integrazioni richieste sono quindi ricevute con prot. Hera Spa n° 111852 in data 12/12/2021;
- ✓ secondo quanto trasmesso dal richiedente l'istanza con la documentazione integrativa:
 - conferisce nella rete fognaria comune esclusivamente acque reflue provenienti dai servizi igienici;
 - non confluisce acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - le acque meteoriche provenienti dalle coperture di cui le porzioni di fabbricati fanno parte e dai piazzali (comuni) sono confluite nella medesima rete di raccolta condominiale;
 - non sono presenti punti di campionamento e/o di misurazione dei reflui;
 - non sono presenti impianti di trattamento delle acque di scarico;

Come evidenziato nelle precedenti comunicazioni la rete fognaria sita in via 1° Maggio in cui sono convogliati gli scarichi dei civici in oggetto risulta una fognatura pubblica di tipo misto in gestione ad Hera Spa che afferisce all'impianto di trattamento finale di Sasso Marconi – Borgonuovo, che pertanto è il recettore finale degli scarichi dei singoli civici in oggetto.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree di pertinenza;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, relativamente ai singoli civici oggetto della presente istanza, la trasmissione di:

- ✓ **idonea planimetria** sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento (ove presenti) a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
 con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
 - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore;

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 maggio 2022 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto RIMEC GROUP Srl

comune di Sasso Marconi - via I Maggio n° 11, 11/1, 13, 15, 17

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione strumenti di meccanici di precisione, collaudo e assemblaggio svolta dalla società RIMEC GROUP Srl nello stabilimento posto in comune di Sasso Marconi, via I Maggio n° 11, 11/1, 13, 15, 17.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente al punti 4.31bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno

Prescrizioni

1. La società RIMEC GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: RETTIFICHE

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punti di emissione E1, E2 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo al punto di emissione E2, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

ALTRI PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;

- Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato

non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RIMEC GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc n°25001/2021

Documento redatto in data 11/02/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RIMEC GROUP s.r.l. ubicato in Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta senza prescrizioni rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 10752 del 10/6/2019 per la matrice impatto acustico, non modificato in questo procedimento, si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni d'ufficio:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. 3187 del 3/07/2019 e la documentazione agli atti del relativo fascicolo Sinadoc 19907/2018.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 1/7/2021 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 25001/2021. Documento redatto in data 9/2/2022



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 10/06/2019

Prot. n. 10752/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2018/26
2018/AUA10

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 10322 del 11/06/2018 pos. n. **2018/AUA10 – RIMEC GROUP S.R.L.** per immobile sito in via I MAGGIO n. 13.
Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **RIMEC GROUP S.R.L.** in data 11/06/2018 prot. 10322 e visti gli atti ed gli elaborati presentati per le matrici: scarichi, rumore, emissioni.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa Direzione Acque in data 04/06/2019 prot. 55460 ricevuto con pec il 05/06/2019 prot. 10412, relativo alla matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae ricevuto con pec il 28/08/2018 prot. 14777, relativo alla matrice acustica;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 11/06/2018 prot. 10322 da **RIMEC GROUP S.R.L.** con sede dello stabilimento a Sasso Marconi in via I Maggio n. 13 per le seguenti matrici:

- scarichi, con le prescrizioni espresse da Hera S.p.A. nel parere sopracitato;
- acustica, con le prescrizioni espresse da Arpae nel parere sopracitato;

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale";

SINADOC n. 19907/18
Sinadoc n. 25115/18 (acustica)

Spettabili

SUAP Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

p.c. Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'edificio industriale esistente in via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **RIMEC GROUP S.r.l.**
Indirizzo sede legale: **Via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi**
Tipologia di attività: **lavorazioni meccaniche di precisione**

Si esprime parere sulla matrice ambientale richiesta .

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Dott. Emilio Minardi come tecnico competente in acustica ambientale datata il 21/03/2018 dello Studio SIDEL INGEGNERIA.

La ditta Rimec Group S.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Sasso Marconi, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con aree di classe IV e aree di classe III

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22) su fabbricati esistenti nell'area occupata dall'attività, nell'area industriale vi sono vari capannoni di altre attività,
La relazione di impatto acustico è relativa alle sorgenti sonore riconducibili alla ditta e dopo le recenti modifiche rispetto alla precedente valutazione:

- 1) Spostamento con conseguente dismissione del magazzino di cui all'edificio n.° 17
- 2) Conversione della porzione di edificio al n° 13 da produttivo a magazzino
- 3) Acquisizione di parte dell'edificio al n° 11/1 e utilizzo dello stesso come area produttiva

per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente esterno, aspiratore a servizio del reparto rettifica, caldaie esterne, transito carrelli elevatori senza ulteriori dettagli, unità esterne della Rimec

Per la valutazione dell'impatto acustico sono stati individuati tre ricettori R1, R2, R3 rispettivamente in classe III il primo e in classe IV il secondo e il terzo, tutti posti ad a est dell'attività, e in prossimità dell'autostrada A1 che si frappone fra i ricettori e l'attività.

Sono state eseguite delle misure fonometriche presso i ricettori durante la pausa pranzo per la verifica del rumore residuo nei pressi del capannone al civico 15.

Si ritiene che, le modifiche introdotte in relazione al contesto territoriale e dall'analisi dei risultati delle misure, i livelli sonori diurni assoluti e differenziali misurati siano attendibili, gli stessi si mantengono comunque entrambi al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr.ssa M.A. Corvaglia)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216 Pag.7

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.