

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-794 del 18/02/2022
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 - MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. - Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'impianto adibito a produzione di tubi in acciaio mediante deformazione a freddo, situato in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC). Modifica dell'assetto emissivo e richiesta di proroga della prescrizione n. 64(a)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-842 del 18/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 – MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. – Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i., ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'impianto adibito a produzione di tubi in acciaio mediante deformazione a freddo, situato in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) – Modifica dell'assetto emissivo e richiesta di proroga della prescrizione n. 64(a).

LA DIRIGENTE DELEGATA

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 “*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: “*il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*”;

Evidenziato che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-3336 del 27.06.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2715 del 30.05.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-3995 del 02.08.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-6055 del 31.12.2019;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-2527 del 03.06.2020;

- Determinazione n. DET-AMB-2020-3678 del 06.08.2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2020-3892 del 20.08.2020;
- Determinazione n. DET-AMB-2021-1855 del 19.04.2021;
- Determinazione n. DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021;

Vista la comunicazione presentata da **Marcegaglia Specialties S.p.A.** attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 10.12.2021 e acquisita al PG/2021/190151 del 10.12.2021, avente ad oggetto la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, inerente a:

1. modifica dell'assetto emissivo dello stabilimento con particolare riferimento:
 - 1.1. alla richiesta di attivazione dell'emissione asservita specificatamente alla saldatura della linea TX51 (E214), diversamente da quanto inizialmente previsto in fase di progetto, che prevedeva il convogliamento nell'emissione relativa all'aspirazione della sezione di saldatura della linea 50 (E210);
 - 1.2. all'installazione della sezione di ricottura di due linee laser e relativi nuovo punto di emissione in atmosfera (E215), tipologia riconducibile all'art 272 c5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 1.3. alla richiesta di modifica di portate di un'emissione esistente (E173) per adeguamento tecnico motore asservito al sistema di aspirazione e trattamento;
 - 1.4. alla richiesta di inserire l'emissione E212 nell'elenco di cui alla DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016 che prevede la periodicità biennale per gli autocontrolli delle emissioni convogliate con funzionamento discontinuo o saltuario;
2. richiesta di proroga in merito all'adempimento della prescrizione n. 64(a) prevista dalla Determinazione DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021;
3. correzione errore trascrittura atto relativamente all'emissione E74;

Vista la nota del 14.12.2021, PG/2021/191461, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' A.I.A., descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto ai Comuni di Forlimpopoli e di Forlì e all'AUSL Romagna - DSP di Forlì di far pervenire, entro il 09.01.2022, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da Marcegaglia Specialties S.p.A.;

Precisato che in data 14.12.2021, PG/2021/191466, questo Servizio ha inviato una nota di richiesta di rapporto istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena;

Dato atto che per la Modifica di AIA richiesta si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Tenuto conto delle richieste di integrazioni pervenute da parte del Servizio Territoriale di questa Agenzia, con nota del 21.12.2021, acquisita al PG/2021/196021;

Considerato che, con nota del 10.01.2022, PG/2022/1582, questa Agenzia ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente i termini del procedimento e concedendo al proponente 30 giorni per adempiere a quanto richiesto;

Vista la comunicazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA avvenuto in data 25.01.2022, acquisita al PG/2022/11883;

Considerato che questa Agenzia, con nota del 26.01.2022, PG/2022/12349, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPPC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali osservazioni o pareri di competenza entro l'15.02.2022;

Vista la nota del 14.02.2022, PG/2022/24037, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso la propria relazione istruttoria, che viene di seguito riportata:

"In riferimento alla domanda di modifica non sostanziale di cui all'oggetto (Ns. PG/2021/191461 del 14/12/2021), alle integrazioni inviate dal Gestore (Ns. PG/2022/11883 del 26.01.22) ed alla richiesta di parere istruttorio di Arpae SAC (PG/2021/191466 del 14.12.2021) relativa a:

1. *Modifica dell'assetto emissivo dello stabilimento con particolare riferimento a:*

1.1 *all'attivazione dell'emissione asservita alla saldatura della Linea TX51 (E214), diversamente da quanto inizialmente previsto in fase progettuale, in cui si prevedeva il convogliamento nell'emissione E210 Linea 50.*

1.2 *all'attivazione di nuovo punto di emissione E215 relativo al convogliamento della linea di ricottura di 2 linee laser.*

1.3 *richiesta di modifica della portata dell'emissione esistente E173 per adeguamento tecnico motore asservito al sistema di aspirazione.*

1.4 *richiesta di modifica della frequenza di autocontrollo (da annuale a biennale) relativamente all'emissione E212 causa funzionamento saltuario/discontinuo.*

2. *Richiesta di proroga della prescrizione n.64a introdotta con la DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021.*

3. *Correzione errore trascrittura atto relativamente all'emissione E74.*

Con la presente nota, rilevato che la richiesta avanzata trattasi di modifica non sostanziale, visto quanto definito dall'Art.5 comma 1 Lettera I-bis della Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i, si è ad esprimere parere come di seguito riportato:

1.1 All'attivazione dell'emissione asservita alla saldatura della Linea TX51 (E214), diversamente da quanto inizialmente previsto in fase progettuale, in cui si prevedeva il convogliamento nell'emissione E210 Linea 50.

Si accoglie la richiesta del Gestore e si modifica l'atto di AIA come riportato successivamente.

■ **Inserire nella Tabella 18 al §D2.4 dell'AIA la riga relativa alla nuova emissione:**

E214	Saldatura Linea TX 051	5.500	24	13	Materiale particolare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

■ **Per la sopra citata emissione devono ritenersi applicabili le prescrizioni n.24, n.25 e n.26 dell'AIA vigente e s.m.i, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.**

■ **Di sostituire nella tabella 18 al § D.2.4 dell'AIA la riga relativa all'emissione E 210, introdotta con la DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021, con la seguente:**

E210	Saldatura Linea TX 050	5.500	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

1.2 All'attivazione di nuovo punto di emissione E215 relativo al convogliamento della linea di ricottura di 2 linee laser.

Si accoglie la richiesta del Gestore e si modifica l'atto di AIA come riportato successivamente.

- A seguito dell'intervenuta nuova formulazione dell'Art.272 comma 5 alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi che prevede il rientro nel campo di applicazione del citato comma limitatamente alle emissioni deputate alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità ed altre condizioni attinenti il microclima di tali ambiente, verificato che le emissioni E215 (di cui alla presente richiesta), E118, E144, E157, E160, E174 (già citate in autorizzazione al §C2.2.2) derivano da forni di induzione con sfiati a tiraggio naturale si autorizzano ai sensi dell'art.269 alla parte V del D.lgs.152/06 e smi (senza fissazione di valori limite e di autocontrolli vista la natura degli stessi già valutata in sede di rilascio dell'AIA) e si inseriscono nella Tabella 18 al §D2.4 dell'AIA (eliminandole dal § C2.2.2 dell'AIA) come di seguito riportato:

E118	Linee 6-18-19 Induttore di ricottura - ingresso e uscita	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E144	Linee 4-5 Forno ad induzione	Tiraggio naturale	24	14	-	-	-	-
E157	Linea 7 Induttore di ricottura	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E160	Linea 25 Induttore linea ricottura	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E174	Linee 44-45 Forno ad induzione	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E215	Linee TX050 - TX051 Induttore di ricottura	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-

1.3 Richiesta di modifica della portata dell'emissione esistente E173 per adeguamento tecnico motore asservito al sistema di aspirazione.

Si accoglie la richiesta del Gestore e si modifica l'atto di AIA come riportato successivamente.

- Inserire nella Tabella 18 al §D2.4 dell'AIA la riga relativa alla nuova emissione:

E173	Saldatura Linee 44-45	3.500	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

- Per la sopra citata emissione (E173) devono ritenersi applicabili, in quanto oggetto di modifica, le prescrizioni n. 24, n. 25 e n. 26 dell'AIA vigente e smi, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.

1.4 Richiesta di modifica della frequenza di autocontrollo (da annuale a biennale) relativamente all'emissione E212 causa funzionamento saltuario/discontinuo.

Si accoglie la richiesta del Gestore e si modifica l'atto di AIA come riportato successivamente.

- Modificare nella Tabella 18 al §D2.4 dell'AIA la riga relativa all'emissione E212, come di seguito riportato:

E212	Spazzolatrice Planetaria TX050-051	3.000	24 Saltuaria	13	Polveri totali/Nebbie Oleose	10	Filtro a cartucce	Biennale
------	------------------------------------	-------	--------------	----	------------------------------	----	-------------------	----------

2. Richiesta di proroga della prescrizione n.64a introdotta con la DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021.

Si accoglie la richiesta del Gestore e si modifica l'atto di AIA come riportato successivamente.

- Si modifica la prescrizione 64(a) con il testo di seguito riportato: "Entro il 30.06.2022, dovranno essere eseguiti e inviati ad Arpae, i rilievi di rumore ambientale e residuo a quota di 4.0 m in periodo notturno presso i ricettori R2 e R3 per la verifica del rispetto del valore differenziale di immissione. In particolare la relazione di collaudo acustico dovrà contenere profilo temporale e tabelle dati con valore suddiviso per fasce di 20 minuti, planimetria con ubicazione dei rilievi eseguiti, tipologia di sorgenti individuate nel rumore ambientale ed indicazione delle eventuali misure di mitigazione acustica da adottare qualora si rilevassero valori superiori ai valori differenziali di immissione di cui alla prescrizione n.61".

3. Correzione errore trascrittura atto relativamente all'emissione E74

Si accoglie la richiesta del Gestore e si modifica l'atto di AIA come riportato successivamente.

- Si sostituisce la riga relativa all'emissione E74 nella Tabella 18 al §D2.4 dell'AIA, come di seguito riportato:

E74	Decapaggio in linea a base di acido solforico e fosforico Linea 14 e Linea 3	2.500	24 Discontinua	13	Acido solforico e suoi sali (espresso come H ₂ SO ₄)	2	Abbattitore ad umido	Biennale
					Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5		

Ulteriori precisazioni

Verificato che le modifiche sopra richiamate comportano anche degli aggiornamenti ad altre sezioni dell'atto di AIA, si è a proporre le seguenti modifiche:

- La Planimetria 3A Emissioni Atmosferiche Revisione n.38 del 10.12.2021 sostituisce la precedente Planimetria 3A Revisione n.37 del 01.07.2021 al § A6 dell'AIA.;

Dato atto che, da parte degli altri Enti interessati, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto pertanto congruo accogliere la modifica proposta nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Servizio Territoriale di questa Agenzia;

Vista la nota del 31.01.2022, acquisita al PG/2022/18538 del 04.02.2022, con cui Marcegaglia Specialties S.p.A. ha segnalato ad Arpae una inesattezza riportata nella DET-AMB-2021-5286 del 25.10.2021 di approvazione della modifica non sostanziale di AIA presentata in data 29.07.2021, ed acquisita al PG/2021/119744 del 30.07.2021, come di seguito precisato:

- nella Tabella 18 del paragrafo D.2.4 dell'AIA è stata erroneamente indicata, come provenienza dell'emissione E94, quella relativa all'emissione E213 "saldatura linea 7 (laser a fibra ottica)", in luogo della corretta provenienza di seguito indicata: "saldatura linee 6-8-9";

Verificato che l'inesattezza segnalata ha avuto origine da un mero errore materiale di trascrittura nell'atto autorizzativo del parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'AIA accogliendo la segnalazione inoltrata dalla ditta;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "*Autorizzazioni complesse ed Energia*" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta **MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A.** con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016 e s.m.i, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a **Forlimpopoli (FC)**, come di seguito precisato:

1.1. nel § A6 “**PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**” viene sostituita la seguente planimetria:

- La “*Planimetria 3A – Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche*”, revisione n. 38 del 10.12.2021 sostituisce la precedente “*Planimetria 3A – Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche*” revisione n. 37 del 01.07.2021.

1.2. Nel paragrafo § C2.2.2 “**Emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibite alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**”, vengono **eliminate le seguenti righe**:

- Emissione E118 – Linee 6-18-19 – Induttore di ricottura – Ingresso e uscita-
- Emissione E144 – Linee 4-5 – Forno ad induzione
- Emissione E157 – Induttore di ricottura – Linea 7-
- Emissione E160 – Linea 25 – Induttore linea di ricottura
- Emissione E174 – Linee 44-45 – Forno ad induzione

1.3. Nella Tabella 18 “*Limiti emissioni convogliate*” del § D2.4 “**EMISSIONI IN ATMOSFERA**” vengono **inserite le seguenti righe**:

E118	Linee 6-18-19 Induttore di ricottura - ingresso e uscita	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E144	Linee 4-5 Forno ad induzione	Tiraggio naturale	24	14	-	-	-	-
E157	Linea 7 Induttore di ricottura	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E160	Linea 25 Induttore linea ricottura	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E174	Linee 44-45 Forno ad induzione	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-
E214	Saldatura Linea TX 051	5.500	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		
E215	Linee TX050 - TX051 Induttore di ricottura	Tiraggio naturale	24	13	-	-	-	-

- Per la sopra citata nuova emissione E214 devono ritenersi applicabili le prescrizioni n. 24, n. 25 e n. 26 dell' AIA vigente e smi, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.

1.4. Nella Tabella 18 “*Limiti emissioni convogliate*” del § D2.4 “**EMISSIONI IN ATMOSFERA**” vengono **sostituite le righe relative alle emissioni E74, E94, E173, E210, E212** come di seguito riportato:

E74	Decapaggio in linea a base di acido solforico e fosforico Linea 14 e Linea 3	2.500	24 discontinua	13	Acido solforico e suoi sali (espresso come H ₂ SO ₄)	2	Abbattitore ad umido	Biennale
					Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5		

E94	Saldatura Linee 6-8-9	6.000	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		
E173	Saldatura Linee 44-45	3.500	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		
E210	Saldatura Linea TX050	5.500	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		
E212	Spazzolatrice planetaria TX 050-051	3.000	24 Saltuaria	13	Polveri Totali/Nebbie Oleose	10	Filtro a cartucce	Biennale

- Per la sopra citata nuova emissione E173 devono ritenersi applicabili le prescrizioni n. 24, n. 25 e n. 26 dell' AIA vigente e smi, relativamente agli obblighi di comunicazione e messa a regime.

1.5. Le **prescrizioni n. 24 e 26** del paragrafo **§ D2.4 “EMISSIONI IN ATMOSFERA”** vengono **modificate** come di seguito riportato:

- “24 *Il Gestore deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.) all'Arpae la data di messa in esercizio delle emissioni E173, E186, E190, E191, E193, E196, E 197, E199, E200, da E204 a E214, con un anticipo di almeno 15 giorni.*”;
- “26. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E173, E186, E190, E191, E193, E196, E 197, E199, E200 e da E204 a E214 e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.*”.

1.6. La prescrizione n. 64(a) al **§ D2.7 “EMISSIONI SONORE”** viene sostituita come di seguito riportato:

- “64(a) *Entro il 30.06.2022, dovranno essere eseguiti e inviati ad Arpae, i rilievi di rumore ambientale e residuo a quota di 4.0 m in periodo notturno presso i ricettori R2 e R3 per la verifica del rispetto del valore differenziale di immissione. In particolare la relazione di collaudo acustico dovrà contenere profilo temporale e tabelle dati con valore suddiviso per fasce di 20 minuti, planimetria con ubicazione dei rilievi eseguiti, tipologia di sorgenti individuate nel rumore ambientale ed indicazione delle eventuali misure di mitigazione acustica da adottare qualora si rilevassero valori superiori ai valori differenziali di immissione di cui alla prescrizione n.61.*”.

2. **di approvare**, su parere favorevole del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, il seguente documento:

- Planimetria 3A *“Planimetria di stabilimento ubicazione dei punti di emissioni atmosferiche”*, revisione n. 38 del 10.12.2021;
3. **di precisare** che:
 - Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
 - il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;
 5. **di stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
 6. **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
 8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 9. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 10. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 11. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A.;
 12. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna D.S.P. di Forlì.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.