

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-807 del 18/02/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. Societa' Agricola Casagrande s.s. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC (Punto 6.6 lettera a. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) svolta nell'installazione esistente di allevamento intensivo di avicoli sita in comune di Ravenna (RA), localita' Ducenta, via Castello n.78. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-847 del 18/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. **SOCIETA' AGRICOLA CASAGRANDE S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)** RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA A. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI AVICOLI SITA IN COMUNE DI RAVENNA (RA), LOCALITÀ DUCENTA, VIA CASTELLO, 78.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N. DET-AMB-2021-5968 DEL 26/11/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a., dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) svolta nell'installazione sita in comune di Ravenna (RA), località Ducenta, via Castello n.78, il gestore Società Agricola Casagrande s.s., con sede legale in comune di Forlì (FC), Località Pievequinta, Via Cervese n. 265 (P.I. 01312450404) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021;

VISTA la comunicazione di modifica dell'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, trasmessa dal gestore Società Agricola Casagrande s.s. (P.I. 01312450404), in data 22/12/2021 (acquisita al ns. PG/2021/198111 del 23/12/2021) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, per modifica delle sorgenti sonore con installazione di n.1 ventilatore aggiuntivo nel Capannone n. 1, modifica della collocazione dei silos a servizio del capannone n. 2 e aggiornamento della Planimetria 3A-3B-3D datata Dicembre 2021;

RICHIAMATI:

- RICHIAMATI:
- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti

assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

- la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018* con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenda, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpaee n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpaee n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*"

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, Ing. Marcella Chiri, individuato per la pratica ARPAE n. 34884/2021, emerge che:

- in data 22/12/2021 (PG/2021/198111 del 23/12/2021) il gestore Società Agricola Casagrande s.s. (P.I. 01312450404) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva del versamento delle spese istruttorie dovute pari ad euro 250,00 effettuato in data 22/12/2022.

L'Azienda propone le seguenti modifiche:

- a. modifica delle sorgenti sonore con installazione di n.1 ventilatore con potenza pari a 36.000 mc/h aggiuntivo nel Capannone n. 1 (in aggiunta ai n. 17 ventilatori già presenti);
 - b. modifica della collocazione dei silos a servizio del capannone n. 2 (ricollocazione dei n. 2 silos in testata Sud, attualmente posti in testata Nord);
 - c. aggiornamento della Planimetria 3A-3B-3D datata Dicembre 2021.
- ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404, si evidenzia che:
 - la modifica proposta al succitato punto a) ricade nella fattispecie delle modifiche che comportano l'aggiornamento dell'atto, ai sensi di quanto previsto al punto 1.2.1 della Circolare, per attivazione di nuova emissione sonora;
 - la modifica proposta al succitato punto b) e c) ricade nella fattispecie delle modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'atto, ai sensi di quanto previsto al punto 1.2.2 della Circolare, per ricollocazione di silos già presenti e autorizzati nell'atto;
 - con nota del 29/12/2021 (ns. PG/2021/200362 del 29/12/2021) questo Servizio ha provveduto a comunicare la **presa d'atto della comunicazione relativa alla variazione della collocazione dei silos** a servizio del capannone n. 2. La modifica riguardante il ricollocazione dei n. 2 Silos di stoccaggio mangime è finalizzata ad evitare il passaggio dei mezzi di trasporto in adiacenza ai fabbricati adibiti a ricovero animale, in linea con le disposizioni in materia di biosicurezza sanitaria degli allevamenti, come rappresentato nella Planimetria 3A-3B-3D datata Dicembre 2021. L'intervento non comporta modifiche allo stato emissivo già autorizzato nella Determinazione AIA vigente;
 - la modifica proposta riguarda aspetti tecnici e ambientali dell'installazione tale per cui questo Servizio ha richiesto il supporto tecnico al competente Servizio Territoriale - Unità IPPC-VIA relativamente alla matrice acustica con nota PG/2021/200364 del 29/12/2021;
 - con nota del 25/01/2022 (ns. PG/2022/10944 del 25/01/2022) questo Servizio ha provveduto a richiedere integrazioni documentali relativi alla matrice acustica per l'installazione di un nuovo ventilatore, sospendendo altresì i tempi del procedimento fino alla presentazione completa di quanto richiesto da parte della Ditta;
 - in data 26/01/2022 (ns. PG/2022/12599 del 26/01/2022) il gestore ha trasmesso, tramite Portale IPPC-AIA, la succitata documentazione integrativa, ritenuta completa ai fini del riavvio dei termini istruttori;
 - in merito alla matrice rumore, si riscontra che la valutazione previsionale di impatto acustico segue la UNI 11143-1/5 e la caratterizzazione delle sorgenti sonore previste è avvenuta per dati tecnici forniti dal costruttore e per analogia ad impianti già installati e in funzione. Le principali nuove sorgenti sonore impiantistiche sono costituite da un estrattore che si va ad aggiungere ad altri analoghi e, pertanto, diviene "poco significativo" se rapportato alle emissioni attese all'esterno e alla distanza dai ricettori;
 - la suddetta modifica non comporta alterazioni ambientali significative né la modifica delle modalità gestionali/operative già autorizzate;

- il presente atto si configura come Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

RESO NOTO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 34884/2021;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti n.2;

Su proposta del responsabile del procedimento,

DISPONE

- di considerare** la modifica proposta in data 22/12/2021 dal gestore **Società Agricola Casagrande s.s.**, con sede legale in comune di Forlì (FC), Località Pievequinta, Via Cervese n. 265 (P.I. 01312450404) come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, rilasciata per l'esercizio dell'attività di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) svolta nell'installazione IPPC sita in comune di Ravenna (RA), località Ducenta, via Castello n.78;
- di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021 in relazione agli interventi illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 22/12/2021 (acquisita al ns. PG/2021/198111 del 23/12/2021) e descritti in sintesi nelle premesse del presente provvedimento. In particolare:
 - modifica delle sorgenti sonore con installazione di n.1 ventilatore con potenza paria a 36.000 mc/h aggiuntivo nel Capannone n. 1, in aggiunta ai n. 17 ventilatori già presenti;
 - modifica della collocazione dei silos a servizio del capannone n. 2, dalla testata nord alla testata Sud, del medesimo fabbricato, come da Planimetria 3A-3B-3D datata Dicembre 2021;
 - aggiornamento della Planimetria 3A-3B-3D datata Dicembre 2021.
- di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021, ed in particolare l'Allegato Tecnico "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" parte integrante della stessa, in relazione alla modifica, già citata nelle premesse del presente atto, come di seguito riportato:
 - La Planimetria trasmessa in data 22/12/2021 (acquisita al PG/2021/189111 del 23/12/2021) denominata TAV: 3A-3B-3D datata Dicembre 2021 **sostituisce** la Planimetria citata nell'Allegato Tecnico denominata TAV: 3A - 3B - 3D - 3E datata Gennaio 2019 (acquisita al PG/2020/6907 il 16/01/2020).
 - Quanto previsto nell'Allegato - Sezione C – Capitolo C1.2 Descrizione del ciclo produttivo, paragrafo "Ventilazione" **viene sostituito** con quanto segue:

Ventilazione

La ventilazione nei capannoni è di tipo forzato longitudinale. Sono presenti n.29 estrattori totali (n.18 estrattori con portata di 36.000 m³/h nel capannone 1 e n.1 con portata di 15.000 m³/h e n.1 con portata di 10.000 m³/h e n.9 estrattori con portata di 36.000 m³/h nel capannone 2). I ventilatori sono installati in testata al capannone e consentono l'estrazione dell'aria esausta interna. Il sistema di ventilazione è provvisto di un controllo automatico dei parametri microclimatici del capannone che consentono di ottenere una pollina più asciutta e una riduzione dal 40% al 60% delle emissioni di ammoniaca (UNECE, 2012102), oltre alla riduzione degli odori.
 - Quanto previsto nell'Allegato - Sezione C – Capitolo C2.1 emissioni in atmosfera, paragrafo "Ventilazione" **viene sostituito** con quanto segue:

...omissis...

L'adeguata **ventilazione** è garantita dal sistema di areazione longitudinale. Sono presenti n.29 estrattori totali (n.18 estrattori con portata di 36.000 m³/h nel capannone 1 e n.1 con portata di 15.000 m³/h e n.1 con portata di 10.000 m³/h e n.9 estrattori con portata di 36.000 m³/h nel capannone 2). I ventilatori sono installati in testata al capannone e consentono l'estrazione dell'aria esausta interna. Il sistema di ventilazione è provvisto di un controllo automatico dei parametri microclimatici del capannone che consentono di ottenere una pollina più asciutta e una riduzione dal 40% al 60% delle emissioni di ammoniaca (UNECE, 2012102), oltre alla riduzione degli odori.

...omissis...

- d) Quanto previsto nell'Allegato - Sezione C – Capitolo C2.5 Emissioni sonore, **viene integrato** con quanto segue:

...omissis...

Assetto modificato

Il gestore ha previsto l'installazione di n.1 ventilatore, con potenza paria a 36.000 mc/h, ad integrazione del sistema di ventilazione presente nel Capannone n.1, precedentemente costituito da n. 17 estrattori. Per tale intervento è stata presentata la preavalutazione acustica datata 10/12/2021 per la quale è stato espresso il parere positivo del Servizio Territoriale ARPAE.

- e) Quanto previsto nell'Allegato - Sezione D – Capitolo D2.4 Emissioni in atmosfera, al punto 2 – Tabella Ventilazione artificiale (fase di stabulazione) **viene sostituito** come segue:

Ventilazione artificiale (fase di stabulazione).

Cap.	Sigla emissione	Tipo Ventilazione	n. Ventilatori/estrattori	Portata massima unitaria (m ³ /h)
1	E1.1 - E1.17	Forzato longitudinale	18	36.000
2	E2.1 - E2.9	Forzato longitudinale	9	36.000
2	E2.10	Forzato longitudinale	1	15.000
2	E2.11	Forzato longitudinale	1	10.000

4. **di stabilire che, entro 60 giorni dalla data di fine lavori (installazione del nuovo ventilatore), dovrà essere effettuata una perizia di collaudo acustico**, secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) e completa di rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività.

Le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", con contestuale verifica delle componenti tonali e impulsive. I valori di rumore rilevati dovranno essere confrontati con i limiti assoluti e differenziali imposti dalla classificazione acustica del comune di Ravenna; in tale occasione dovrà essere comunicata ad ARPAE – Servizio Territoriale la data in cui verranno svolte le rilevazioni, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni misurazione, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06. Copia conforme della perizia dovrà essere resa disponibile agli organi di vigilanza e controllo in occasione di visite ispettive. Qualora si rilevassero criticità, gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere trasmessi tramite PEC, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE – Servizio Territoriale e SAC di Ravenna, e proposte di mitigazione;

5. **di stabilire che, in seguito all'effettuazione del collaudo acustico prescritto al precedente punto, l'Azienda dovrà provvedere alle verifiche acustiche strumentali con periodicità triennale**, come già previsto nell'Allegato AIA - Sezione D - Capitolo D2.7 Emissioni sonore e nel Piano di Monitoraggio e Controllo aziendale (Sezione D – Capitolo D3).

L'eventuale richiesta di variazione della periodicità della frequenza delle verifiche prescritte, potrà essere trasmessa dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tramite Portale IPPC-AIA, completa di documentazione tecnica a supporto della stessa per le valutazioni di merito.

6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con Determinazione AIA n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021;

7. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-2021-5968 del 26/11/2021 **al 26/11/2031**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
10. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.