

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-812 del 21/02/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IREN AMBIENTE SpA per il Centro di Raccolta Rifiuti solidi urbani di Strada Manara di Parma. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-874 del 21/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

➤ la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta IREN AMBIENTE SpA con nota prot. n. IA003532-P del 07.07.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 106468 del 07.07.2021), nella persona del Sig. Eugenio Bertolini in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale in Piacenza, in Strada Borgoforte n. 22, per il centro di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilabili ubicato in Parma, in Strada Manara, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che con nota prot. Arpae n. PG 121925 del 04/08/2021 è stato comunicato a IREN Ambiente SpA l'avvio del procedimento;

- la documentazione a completamento, pervenuta da IREN Ambiente SpA e acquisita con prot. Arpae n. PG 134201 del 31/08/2021 e prot Arpae n. PG 142898 del 16/09/2021, inviata a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma prot. n. PG 121925 del 04/08/2021 e prot n. PG 141297 del 14/09/2021;

- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 141305 del 14/09/2021;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT018606-2021-P del 21/09/2021, acquisito al prot. Arpae n. PG 145905 del 22/09/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 01/12/2021 prot. Arpae n. PG 185136;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Parma con nota del 20/01/2022 prot. n. 11031 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 13/04/2021), acquisito al prot. Arpae n. PG 9236 del 21/01/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...La stazione ecologica è dotata di una rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento con pozzetti a caditoia collegata ad un impianto di pretrattamento delle acque di prima pioggia con scarico in fognatura pubblica. L'impianto di pretrattamento delle acque di prima pioggia è costituito da vasca di accumulo e disoleatore che consentono il trattamento delle acque di prima pioggia..."*;

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

EVIDENZIATO INFINE:

che IREN Ambiente SpA con nota pervenuta in data 31/08/2021 e sopra richiamata ha dichiarato *"...di aver provveduto al pagamento dell'imposta di n.01150917274127 del 19/02/2017, relativa al rilascio dell'AUA del CDR di Parma Strada Manara..."*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta IREN AMBIENTE SpA nella persona del Sig. Eugenio Bertolini in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale in Piacenza, in Strada Borgoforte n. 22, per il centro di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilabili ubicato in Parma, in Strada Manara, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma con nota del 20/01/2022 prot. n.11031 e nel parere di IRETI SpA espresso con nota prot. RT018606-2021-P del 21/09/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma con nota del 20/01/2022 prot. n.11031 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 13/04/2021), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso a IREN Ambiente SpA, al Comune di Parma e a IRETI SpA per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 19371/2021

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 21/09/2021

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Protocollo RT018606-2021-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT039093-2021 del 14/09/2021
Vs. rif.: 141305/2021

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Iren Ambiente Spa CDR Strada Manara – PARMA.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Lo scarico comporta la realizzazione di un nuovo allacciamento sulla pubblica fognatura che dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere prot. RT008193-2021-P del 15/04/2021 rilasciato dalla scrivente azienda.

Le acque di seconda pioggia prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto non di competenza della scrivente azienda.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Protocollo RT018606-2021-P del 21/09/2021

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT039093-2021 del 14/09/2021

Vs. rif.: 141305/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Iren Ambiente Spa CDR Strada Manara.

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Iren Ambiente Spa CDR Strada Manara con sede legale in Piacenza - Strada Borgoforte n. 22, relativamente all' insediamento sito in PARMA - Strada Manara;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell' unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



- che l'insediamento interessato svolge attività di CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI corrispondente all'attività di **Trattamento Rifiuti** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 288;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di PRIMA PIOGGIA;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile agli Enti di controllo ed al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) La determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idoneo da Ireti Spa. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato su apposito modulo della ditta.
- 4) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 5) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere, salvo permessi straordinari concessi.
- 6) **Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura.**
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali.**
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



Comune di Parma

**Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia**

Class. 2021.VI/9.8/70

Sinadoc n.2021/86309

ARPAE SAC

Via PEC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA IRENAMBIENTE SPA per il Centro di raccolta rifiuti sito in Parma - Strada Manara. Parere definitivo matrice scarichi e rumore

Visti:

- la richiesta pareri ARPAE Prot. 141305 del 14/9/2021 acquisita con Prot. 195907 del 16/11/2021 in merito all'istanza in oggetto;

Tenuto conto dei pareri espressi:

- Ireti SpA parere Prot. RT 18606 del 21/09/2021 ;
- Settore Tutela Ambientale Prot.208083 del 06/12/2021 (allegato);
- Arpae ST con Prot. 195227 del 20/12/2021 (allegato).

Si comunica con la presente il nostro parere positivo condizionato alla messa a regime degli impianti e delle attività del centro di raccolta rifiuti con esecuzione di collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere altresì trasmesse a questo Comune e ad Arpae per le verifiche di competenza.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia

Dott. Marco Giubilini
Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 20/01/2022 14:50:05


del 20/01/22
prot 11031



Comune di Parma

Settore Tutela Ambientale
Struttura Operativa Ambiente

Spett.le Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
UO Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA IREN AMBIENTE SPA per il Centro di raccolta rifiuti sito in Parma - Strada Manara. -
Nulla osta S.O. Ambiente.

Visto:

- la nota del SUAPE, prot. n. 198347 in data 19/11/2021, di trasmissione della documentazione dalla ditta in oggetto, comprensiva della richiesta di pareri per l'istanza di AUA relativa all'attività produttiva da esercitarsi nel nuovo Centro di Raccolta rifiuti di strada Manara;
- la documentazione facente parte dell'istanza e trasmessa a mezzo della comunicazione di cui sopra;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna al Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma, a cui si rimanda;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Rilevato:

- che la società svolge attività di "centro di raccolta rifiuti urbani differenziati";
- che il RUE classifica l'area come "attrezzature tecnologiche" (art. 3.2.70);
- che la Zonizzazione Acustica Comunale classifica l'area in "zona 4" – Aree di intensa attività umana – (Limiti diurni dBA 65, limiti notturni 55 dBA);
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;
-

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativo alla matrice impatto acustico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.


Il Responsabile di Struttura
dott. Alessandro Angella
firmato digitalmente

Il Dirigente del Settore
dott. Ing. Nicola Ferioli
firmato digitalmente

DUC - Direzionale Uffici Comunali
Largo Torello de Strada, 11/A - 43121 Parma

Referente tecnico: Dott. Andrea Peri
Tel. 0521-40521 – fax. 0521-405214
PEC: comunediparma@postemai certificata.it

NF/AA/ap



arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

prot. Arpae PG 2021/42051 del 17/03/2021
Sinadoc 2021/9117

Spett.le

Comune di Parma
Settore Tutela Ambientale

c.a. Responsabile del Procedimento
dott. Alessandro Angella

inviato con PEC
comuneditparma@postemailcertificata

OGGETTO: Realizzazione nuovo centro comunale di raccolta rifiuti differenziati in via Manara, Parma - Parere relativo alla matrice CEM e acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. n. 48796 del 17/03/2021, acquisita in pari data con prot. Arpae PG 2021/42051.

Matrice CEM


In merito all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, si conferma quanto indicato nell'Allegato 2 "Analisi vincolistica" circa la presenza di una linea a media tensione di distribuzione sul lato sud-ovest.

Le distanze dalle aree interessate dal progetto sono sufficienti a garantire che nelle aree a permanenza prolungata di persone sia ampiamente garantita un'esposizione della popolazione inferiore al limite di esposizione, al valore di attenzione (art. 3) e all'obiettivo di qualità (art. 4) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, pubblicato sulla G.U. del 29/08/03 n. 200.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 8223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

C. 9337r Comune di Parma - Prot. 20/12/2021.0218031.9





Ciò tenuto conto che, da un'analisi del materiale fotografico a disposizione di Arpae, la linea appare della tipologia aerea elicoord, quindi da considerare con un'induzione magnetica risolvibile nella sede stessa della linea elettrica.

Risulta invece necessario aggiungere la presenza della linea aerea al servizio della ferrovia Parma-La Spezia, media tensione a 25 kV per trazione elettrica. La distanza dalle aree a permanenza prolungata previste dal progetto risulta di circa 100 metri, cioè superiore a tutte le distanze di prima approssimazione a conoscenza di Arpae per tale tipologie di linee. Pertanto si ritiene che sia ampiamente garantito il limite di esposizione, il valore di attenzione (art. 3) e l'obiettivo di qualità (art. 4) previsti dal D.P.C.M. 08/07/03, pubblicato sulla G.U. del 29/08/03 n. 200.

In sintesi, nulla osta in merito al rispetto della vigente normativa riguardante l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Matrice Acustica

Premesso che:

- tutte le successive considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico a firma del Tecnico Competente in Acustica, ing. Lucio Leoni (relazione datata 06/04/2021 – revisione 01 aprile 2021);
- trattasi progetto di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti in Parma (PR), via Manara, che sarà gestito da Iren Ambiente S.p.a., sviluppato su un'area di circa 2.800 mq, di cui 700 mq destinati al piazzale di arrivo/manovra dei mezzi di trasporto e 2100 mq all'area di deposito che sarà recintata. E' altresì specificato che presso la suddetta area non avverrà la movimentazione di rifiuti e che l'attività si svolgerà esclusivamente in periodo diurno;
- ai sensi della vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Parma, l'area interessata dall'intervento ricade in classe IV[^], ovvero "Aree di intensa attività umana", come pure i ricettori residenziali limitrofi. Confina in direzione Sud con un'area di classe V[^] "Aree prevalentemente industriali";



arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna


- le principali sorgenti di rumore esistenti sono costituite dal traffico veicolare insistente nell'area e dalle limitrofe attività produttive;
- i ricettori residenziali esistenti sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in esame;
- le sorgenti sonore connesse all'attività in progetto risultano le seguenti, chiaramente identificate nel layout fornito:
 1. traffico indotto per il conferimento dei rifiuti unitamente a quello dei mezzi deputati al ritiro dei cassoni pieni;
 2. n. 2 compattatori scarrabili per carta e plastica e relative operazioni di aggancio del cassone, che saranno attivati saltuariamente per tempi molto ridotti;
- come già specificato, l'attività sarà svolta in tempo di riferimento diurno;
- la valutazione di impatto acustico attesta la sostanziale compatibilità della futura attività con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato:

- che le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti ed il contestuale impiego del software predittivo SoundPLAN;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Parma;



arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E
Data: 13/04/2021 08:44:18 PG/2021/0056072

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato a quanto segue:

Entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti e delle attività del centro di raccolta rifiuti, dovrà essere eseguito un collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Parma e ad Arpae per le verifiche di competenza.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ISCR. ENTECA N. 5091- R.R.: RER/00044

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

IL TECNICO SSA APA OVEST

Matteo Olivieri

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.