

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-844 del 22/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'Agglomerato AFC0031_Cesena
Proposta	n. PDET-AMB-2022-904 del 22/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENA - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'Agglomerato AFC0031_Cesena

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione*

allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti” pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019;

- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”.*

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, il Comune di Cesena in data 09/08/2021 ha presentato ad Arpae istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita da Arpae al PG/2021/125123, per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all’Agglomerato AFC0031_Cesena;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2021/125956-126168-126177-126185-126190 del 11/08/2021 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Viste le integrazioni volontarie prodotte in data 06/12/2021 ed in data 24/01/2022, acquisite rispettivamente al PG/2021/187709 ed al PG/2022/11910;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale - Rapporto istruttorio acquisito in data 14/02/2022 ove viene in particolare evidenziato quanto segue:

“(…) **Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale istanza comporta:

- il rilascio di nuova autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale appartenenti all’Agglomerato AFC0031_Cesena;
- contestuale revoca di tutte le autorizzazioni allo scarico di pubbliche fognature bianche vigenti ora ricomprese nella nuova AUA (…);”

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI CESENA**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

1. Autorizzazione allo scarico n. 7 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 755 del 07/12/07;
2. Autorizzazione allo scarico n. 14 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 861 del 14/12/06;
3. Autorizzazione allo scarico n. 15 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 862 del 14/12/06;
4. Autorizzazione allo scarico n. 17 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 864 del 14/12/06;
5. Autorizzazione allo scarico n. 19 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 866 del 14/12/06;
6. Autorizzazione allo scarico n. 22 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 868 del 14/12/06;

7. Autorizzazione allo scarico n. 29 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 756 del 07/12/07;
8. Autorizzazione allo scarico n. 30 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 79 del 05/02/07;
9. Autorizzazione allo scarico n. 31 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 81 del 05/07/07;
10. Autorizzazione allo scarico n. 32ab rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 873 del 14/12/06;
11. Autorizzazione allo scarico n. 41a rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 874 del 14/12/06;
12. Autorizzazione allo scarico n. 44 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 876 del 14/12/06;
13. Autorizzazione allo scarico n. 45 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 877 del 14/12/06;
14. Autorizzazione allo scarico n. 48 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 880 del 14/12/06;
15. Autorizzazione allo scarico n. 49a rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 881 del 14/12/06;
16. Autorizzazione allo scarico n. 49b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 882 del 14/12/06;
17. Autorizzazione allo scarico n. 68b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 884 del 14/12/06;
18. Autorizzazione allo scarico n. 69 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 885 del 14/12/06;
19. Autorizzazione allo scarico n. 70 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 61 del 30/01/07;
20. Autorizzazione allo scarico n. 73a rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 11 del 08/01/08;
21. Autorizzazione allo scarico n. 73b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 12 del 08/01/08;
22. Autorizzazione allo scarico n. 78 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 886 del 14/12/06;
23. Autorizzazione allo scarico n. 79 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 887 del 14/12/06;
24. Autorizzazione allo scarico n. 80 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 757 del 07/12/07;
25. Autorizzazione allo scarico n. 82 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 758 del 07/12/07;
26. Autorizzazione allo scarico n. 83a rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 888 del 14/12/06;
27. Autorizzazione allo scarico n. 84 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 891 del 14/12/06;
28. Autorizzazione allo scarico n. 86 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 892 del 14/12/06;
29. Autorizzazione allo scarico n. 88b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 894 del 14/12/06;
30. Autorizzazione allo scarico n. 89 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 895 del 14/12/06;
31. Autorizzazione allo scarico n. 96 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 759 del 07/12/07;
32. Autorizzazione allo scarico n. 97b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 898 del 14/12/06;
33. Autorizzazione allo scarico n. 100 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 760 del 07/12/07;
34. Autorizzazione allo scarico n. 101 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 761 del 07/12/07;
35. Autorizzazione allo scarico n. 102 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 762 del 07/12/07;
36. Autorizzazione allo scarico n. 106 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 899 del 14/12/06;
37. Autorizzazione allo scarico n. 116 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 902 del 14/12/06;
38. Autorizzazione allo scarico n. 118 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 903 del 14/12/06;

39. Autorizzazione allo scarico n. 119 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 904 del 14/12/06;
40. Autorizzazione allo scarico n. 120 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 763 del 07/12/07;
41. Autorizzazione allo scarico n. 121 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 764 del 07/12/07;
42. Autorizzazione allo scarico n. 122 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 62 del 30/01/07;
43. Autorizzazione allo scarico n. 123 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 765 del 07/12/07;
44. Autorizzazione allo scarico n. 124 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 766 del 07/12/07;
45. Autorizzazione allo scarico n. 125 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 767 del 07/12/07;
46. Autorizzazione allo scarico n. 131 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 910 del 14/12/06;
47. Autorizzazione allo scarico n. 154 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 914 del 14/12/06;
48. Autorizzazione allo scarico n. 155a rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 915 del 14/12/06;
49. Autorizzazione allo scarico n. 155b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 916 del 14/12/06;
50. Autorizzazione allo scarico n. 181 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 921 del 14/12/06;
51. Autorizzazione allo scarico n. 182 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 922 del 14/12/06;
52. Autorizzazione allo scarico n. 185 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 768 del 07/12/07;
53. Autorizzazione allo scarico n. 194 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 63 del 30/01/07;
54. Autorizzazione allo scarico n. 199 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 64 del 30/01/07;
55. Autorizzazione allo scarico n. 200 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 65 del 30/01/07;
56. Autorizzazione allo scarico n. 201 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 925 del 14/12/06;
57. Autorizzazione allo scarico n. 202 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 926 del 14/12/06;
58. Autorizzazione allo scarico n. 203 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 927 del 14/12/06;
59. Autorizzazione allo scarico n. 204 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 66 del 30/01/07;
60. Autorizzazione allo scarico n. 205a rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 67 del 30/01/07;
61. Autorizzazione allo scarico n. 206 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 68 del 30/01/07;
62. Autorizzazione allo scarico n. 207 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 69 del 30/01/07;
63. Autorizzazione allo scarico n. 217 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 47 del 25/01/07;
64. Autorizzazione allo scarico n. 219a-b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 49 del 25/01/07;
65. Autorizzazione allo scarico n. 221 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 208 del 21/03/07;

66. Autorizzazione allo scarico n. 222a-b-c-d rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 209 del 21/03/07;
67. Autorizzazione allo scarico n. 225a-b rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 770 del 07/12/07;
68. Autorizzazione allo scarico n. 226 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 618 del 17/11/09;
69. Autorizzazione allo scarico n. 227 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 619 del 17/11/09;
70. Autorizzazione allo scarico n. 228 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 620 del 17/11/09;
71. Autorizzazione allo scarico n. 229 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 621 del 17/11/09;
72. Autorizzazione allo scarico n. 230 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 771 del 07/12/07;
73. Autorizzazione allo scarico n. 231 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 622 del 17/11/09;
74. Autorizzazione allo scarico n. 232 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 623 del 17/11/09;
75. Autorizzazione allo scarico n. 233 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 624 del 17/11/09;
76. Autorizzazione allo scarico n. 243 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 514 del 05/10/09;
77. Autorizzazione allo scarico n. 244 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 515 del 05/10/09;
78. Autorizzazione allo scarico n. 245 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 516 del 05/10/09;
79. Autorizzazione allo scarico n. 246 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 517 del 05/10/09;
80. Autorizzazione allo scarico n. 247 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 518 del 05/10/09;
81. Autorizzazione allo scarico n. 248 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 519 del 05/10/09;
82. Autorizzazione allo scarico n. 249 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 520 del 05/10/09;
83. Autorizzazione allo scarico n. 250 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 521 del 05/10/09;
84. Autorizzazione allo scarico n. 251 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 522 del 05/10/09;
85. Autorizzazione allo scarico n. 258 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 184 del 19/05/10;
86. Autorizzazione allo scarico n. 278 rilasciata da Arpa SAC con atto n. DET-AMB-2018-4669 del 13/09/18.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI CESENA** (C.F. 00143280402) nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10, **per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0031_Cesena.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. **Di disporre la revoca** dei titoli abilitativi vigenti indicati in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Cesena - Settore del Settore Lavori Pubblici e Settore Tutela Ambiente e Territorio, ad Arpae Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ambito di Cesena ed al Consorzio di Bonifica della Romagna per il

seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 7**PREMESSE:**

- Con atto n. 755 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 7 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 7 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di 240 m e recapita in un fosso tombinato che confluisce nello scolo consorziale Pilligrone 1° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:**SCARICO n. 7**

- **Località:** Via Fusconi Venanzio – Frazione San Martino in Fiume - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce allo scolo consorziale Pilligrone 1°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400 a 500 mm - recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 240,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759093,131 Y = 4900477,430

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 14

PREMESSE:

- Con atto n. 861 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 14 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 14 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 400 m e recapita in un fosso tombinato dello scolo consorziale Masiera afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 14

- **Località:** Via Ronta Via delle Margherite – Frazione Ronta - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Masiera
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300 a 600 mm - recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 400,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759127,751 Y = 4898337,778

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 15

PREMESSE:

- Con atto n. 862 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 15 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 15 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 ml e recapita in un fosso stradale che confluisce nello scolo Moreschini afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 15

- **Località:** Via Montaletto – Frazione Ronta - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale che confluisce nel canale di bonifica "Moreschini"
- **Bacino idrico:** canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300 a 600 mm - recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759480,062 Y = 4898379,373

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 17

PREMESSE:

- Con atto n. 864 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 17 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 17 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 295 m e recapita nello scolo consorziale Dismano afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 20973 del 21/12/2021 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 17

- **Località:** Via Civinelli – Frazione Pievesestina - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Dismano
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 600 mm - recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 295,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757136,504 Y = 4897961,058

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 19

PREMESSE:

- Con atto n. 866 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 19 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 19 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 520 ml e recapita nello scolo Dismano afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 19

- **Località:** Via Dismano - Frazione Pievesestina - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Dismano
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-600 mm - scatolare 300x400 - recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 520,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757168,001 Y = 4897488,192

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 22

PREMESSE:

- Con atto n. 868 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 22 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 22 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 190 ml e recapita in un fosso stradale che termina nello scolo consorziale Lagnano afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 22

- **Località:** Via Melona – Frazione Borgo di Ronta - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fosso stradale che affluisce allo Scolo consorziale Lagnano
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400 a 800 mm - Recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 190,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759358,956 Y = 4897650,807

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 29

PREMESSE:

- Con atto n. 756 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 29 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 120 ml e recapita nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 2473 del 16/07/2021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 29

- **Località:** Via Ravennate - Frazione Martorano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Savio
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400 a 800 mm - Recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena

- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759231,117 Y = 4896014,168

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 30

PREMESSE:

- Con atto n. 79 del 05/02/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 30 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 30 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1385 ml e recapita in acque superficiali tombinate che recapitano al Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 2473 del 16/07/2021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 30

- **Località:** Via Guido Bulgarelli, Via Tancredi Galiberti, Via F.lli Tamburini, Via Don Eugenio Medri, Via ravennate (tratto) - Frazione Martorano – Quartiere Ravennate - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nel Fiume Savio
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e mattoni
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300 a 1000 mm, volta in mattoni 1.500X1.500 mm

- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.385,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759238,657 Y = 4895875,612

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 31

PREMESSE:

- Con atto n. 81 del 05/02/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 31 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 31 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 405 ml e recapita in acque sup. tombinate e fosso interpodereale che confluiscono nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 31

- **Località:** Via Ravennate - Frazione Martorano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua sup. tombinata e fosso interpodereale che confluiscono nel Fiume Savio
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da400 mm

- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 405,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759298,711 Y = 4895521,850

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 32a

PREMESSE:

- Con atto n. 873 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 32a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 32a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, e recapita in un fosso interpodereale che si immette nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 acquisita al PG/2021/125123 e in data 06/12/2021 e acquisita al PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 32a

- **Località:** Frazione Martorano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fosso interpodereale che confluisce nel Fiume Savio
- **Bacino idrico :** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS

- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300 a 1.000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml. 1.685,00 - Recapito DN1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759238,525 Y = 4895286,552

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 32b

PREMESSE:

- Con atto n. 873 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 32b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 32bB del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, e recapita in un fosso interpodereale che si immette nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 32b

- **Località:** Via Torino - Frazione Martorano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fosso interpodereale che si immette nel Fiume Savio
- **Bacino idrico :** Fiume Savio

- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300 a 1.000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml.1.685,00 – Recapito DN1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759246,650 Y = 4895370,323

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41a

PREMESSE:

- Con atto n. 874 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 41a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 214,50 ml e recapita nello scolo consorziale Ponte Cucco afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 41-a

- **Località:** Via San Giorgio - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo ponte Cucco
- **Bacino idrico :** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametri da 300-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 214,50 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761896,755 Y = 4899050,621

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 44

PREMESSE:

- Con atto n. 876 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 44 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa e al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 44 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 350 ml e recapita nello scolo S. Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpa e in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 44

- **Località:** Via Montaletto - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametri di 300–800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762191,071 Y = 4898702,911

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 45

PREMESSE:

- Con atto n. 877 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 45 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 45 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 500 ml e recapita nello scolo S. Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 45

- **Località:** Via Morigi, Fattori, Pistocchi, Collina - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400 – 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 500,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762304,371 Y = 4898713,642

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 48

PREMESSE:

- Con atto n. 880 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 48 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 48 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 420 ml e recapita nello scolo San Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 48

- **Località:** Via Montaletto, Latini, P.zza Vaienti - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 420,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762099,041 Y = 4898690,371

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 49a

PREMESSE:

- Con atto n. 881 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 49a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 49a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 420 ml e recapita nello scolo San Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpaè in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpaè in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpaè in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 49a

- **Località:** Via Amaducci, Tarcento - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762460,221 Y = 4898732,387

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 49b

PREMESSE:

- Con atto n. 882 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 49b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpaè al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 49b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 450 ml e recapita nello scolo San Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 49b

- **Località:** Via Amaducci, Tarcento - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X =762593,776 Y = 4898746,877

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 68b

PREMESSE:

- Con atto n. 884 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 68b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 68b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 150 ml e recapita in acqua superficiale (condotta in proprietà privata) che confluisce al Rio Casalecchio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di ArpaE al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell’ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 23 del 05/01/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 68b

- **Località:** Via S. Cristoforo - Frazione Torre del Moro - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nel Rio Casalecchio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 200-400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757239,477 Y = 4893187,072

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l’infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 69

PREMESSE:

- Con atto n. 885 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l’autorizzazione allo scarico n. 69 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all’agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l’istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all’Allegato 2 della DGR n. 569/19, un’unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all’agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l’autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 69 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 120 ml e recapita nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 2474 del 16/07/2021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 69

- **Località:** Via Ciro Menotti - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Savio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758796,011 Y = 4892425,899

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 70

PREMESSE:

- Con atto n. 61 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 70 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;

- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 70 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.280 ml e recapita nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 2474 del 16/07/2021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 70

- **Località:** Vicolo Artigianelli, Vicolo Ponte S. Martino, Via A. Garibaldi, Viale J. Mazzoni, Via Mura Porta Fiume, Via S. Martino, Via IX Febbraio e Viale IV Novembre - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Savio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** collettori in CLS diametro da 300-1.000 mm, in PVC da 200 mm, volte 500x900 e 900x1.000
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1280,00 – Recapito DN1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758785,975 Y = 4892351,392

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 73a

PREMESSE:

- Con atto n. 11 del 08/01/08 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 73a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 73a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 90 ml e recapita in un fosso tombinato che recapita in un fosso interpoderale a cielo aperto che confluisce nello scolo consorziale Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 73a

- **Località:** Via Chianciano - Frazione Tipano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato / acque superficiali che confluiscono nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** scatolari 300-300 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 90,00 – Recapito DN300x300
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756243,340 Y = 4890959,630

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 73b

PREMESSE:

- Con atto n. 12 del 08/01/08 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 73b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 73b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 50 m e recapita in un fosso tombinato che recapita in un fosso interpoderale a cielo aperto che confluisce nello scolo consorziale Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 73b

- **Località:** Via Orbetello – Frazione Tipano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato / acque superficiali che confluiscono nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro da 200 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00 – Recapito DN200
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756198,788 Y = 4890908,067

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 78

PREMESSE:

- Con atto n. 886 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 78 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 78 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 188 ml e recapita in acque superficiali tombinate e successivamente al Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 569/19 con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 78

- **Località:** Via Roversano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nel Fiume Savio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro collettori in CLS 400 mm, in PVC 200 mm, volte da 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 188,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758628,356 Y = 4891489,045

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 79

PREMESSE:

- Con atto n. 887 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 79 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 79 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 480 ml e recapita in acque superficiali tombinate e successivamente al Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 569/19 con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 79

- **Località:** Via Roversano, Via Vigneto, Via Macero, Via del Colle - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nel Fiume Savio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 480,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758587,467 Y = 4891431,241

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 80

PREMESSE:

- Con atto n. 757 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 80 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 80 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 870 ml e recapita in un fosso tombinato che si immette allo scolo Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 80

- **Località:** Via Romea - Santerini - Frazione Borgo Paglia - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato / acque superficiali che confluiscono nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400 a 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 870,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757008,727 Y = 4890913,764

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 82

PREMESSE:

- Con atto n. 758 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 82 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 82 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 150 m e recapita in un fosso interpodereale e successivamente allo scolo Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 82

- **Località:** Via Romea - Frazione Borgo Paglia - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acque superficiali / fosso interpodereale che confluiscono nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756851,437 Y = 4890456,743

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 83a

PREMESSE:

- Con atto n. 888 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 83a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 83a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 280 m e recapita in un fosso interpodereale e successivamente allo scolo Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 83a

- **Località:** Via Berchet - Bellini - Frazione Tipano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpodereale che confluisce nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-1.200 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 280,00 – Recapito DN1.200
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756352,756 Y = 4890719,473

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 84

PREMESSE:

- Con atto n. 891 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 84 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 84 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 296 ml e recapita in un fosso interpoderale e successivamente allo scolo Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 84

- **Località:** Via Chiesa di Tipano - Frazione Tipano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpoderale che confluiscono nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 296,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756613,620 Y = 4890297,463

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 86

PREMESSE:

- Con atto n. 892 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 86 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 86 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 156 m e recapita nello scolo consorziale Laghetto afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 86

- **Località:** Via Chiesa di Tipano – Frazione Tipano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 156,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756366,420 Y = 4890417,566

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 88b

PREMESSE:

- Con atto n. 894 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 88b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 88b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 68 m e recapita nello scolo consorziale Rio dell'Acqua afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 88b

- **Località:** Via S. Vittore (ex. S.S. 71) - Frazione Borgo San Vittore - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio dell'Acqua
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 68,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756680,232 Y = 4889937,098

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 89

PREMESSE:

- Con atto n. 895 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 89 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 89 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 390 m e recapita nello scolo consorziale Rio dell'Acqua afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 89

- **Località:** Via S. Vittore (ex. S.S. 71) - Frazione Borgo San Vittore - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio dell'Acqua
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 390,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756662,124 Y = 4889846,549

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 96

PREMESSE:

- Con atto n. 759 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 96 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 96 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 390 ml e recapita in un fosso tombinato che confluisce al Rio La Fratta afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 96

- **Località:** Via Fabbrese, S. Vittore – Frazione San Vittore - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce nel Rio La Fratta
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-500 mm, scatolare 600 x 1.000
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 390,00 – Recapito scatolare 600 x 1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756036,065 Y = 4888665,696

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 97b

PREMESSE:

- Con atto n. 898 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 97b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 97b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 335 ml e recapita nel Rio La Fratta afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 18 del 05/01/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 97b

- **Località:** Via S. Vittore (ex S.S. 71)– Frazione San Vittore - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio La Fratta
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 335,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena

- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X = 755828,184 Y = 4888253,335**

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 100

PREMESSE:

- Con atto n. 760 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 100 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 100 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 146 ml e recapita in acque superficiali tombinate confluenti nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2213 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11719;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 100

- **Località:** Via Baldoni Bruno – Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nel Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-1.200 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale

- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 146,00 – Recapito DN1.200
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759313,894 Y = 4890702,827

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 101

PREMESSE:

- Con atto n. 761 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 101 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 101 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 890 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2212 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11709;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 101

- **Località:** Via Baldoni, Via Bardanti, Via Padre Bosoni, Via Benini, Via Golfaro, Via Cecchini, Via del Torrente, Via Ponte Abadasee – Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola

- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 890,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759490,455 Y = 4890756,956

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 102

PREMESSE:

- Con atto n. 762 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 102 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 102 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 952 ml e recapita nel Rio Falconara che si immette nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 569/19 con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 102

- **Località:** Via Giorgi, Via Sulmona, Via Scanno, Via Vasto, Via Ortona – Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Falconara che confluisce nel Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 952,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759568,740 Y = 4890498,502

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 106

PREMESSE:

- Con atto n. 899 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 106 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 106 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 176 m e recapita nello scolo consorziale S. Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 106

- **Località:** Via Volontari della Libertà, Via Perlasca, Via Campana, Via Don Farnedi, Via 29^a Brigata G.A.P. - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 176,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762098,973 Y = 4898690,383

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 116

PREMESSE:

- Con atto n. 902 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 116 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 116 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 376 m e recapita nello scolo consorziale Arla Vecchia afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 116

- **Località:** Via Canapino, Via Amato, Via Alessandrini - Frazione Diegaro - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Arla Vecchia
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 376,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 755469,434 Y = 4894697,537

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 118

PREMESSE:

- Con atto n. 903 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 118 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 118 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 340 m e recapita nello scolo consorziale Assano I afferente al bacino idrico del Fiume Savio;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 118

- **Località:** Via Madonnina - Frazione Case Frini - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Assano I
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 340,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761436,233 Y = 4892924,389

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 119

PREMESSE:

- Con atto n. 904 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 119 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 119 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 390 m e recapita in acque superficiali tombinate che confluiscono nello scolo consorziale Marzolino I afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 119

- **Località:** Via Marzolino I, Muratori - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nello Scolo Marzolino I
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 600-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 390,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761915,824 Y = 4892278,939

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 120

PREMESSE:

- Con atto n. 763 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 120 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 120 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 850 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2214 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11708;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 120

- **Località:** Via delle Clarisse, Via Pacchioni, P.zza Padre Balducci - Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS o PVC
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 500-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 850,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759778,067 Y = 4891557,213

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 121

PREMESSE:

- Con atto n. 764 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 121 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 121 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.156 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2203 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpa n. PGFC/2017/11718;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l’indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 121

- **Località:** Via Padre Guglielmo Gattiani, P.le Cardinal Bessarione, Via Ponte Abadesse, Ple Don Giuseppe Puglisi, P.le Santa Croce, Via Giacomo Bertozzi - Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS o PVC
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.156,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759832,625 Y = 4891427,097

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l’infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 122

PREMESSE:

- Con atto n. 62 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l’autorizzazione allo scarico n. 122 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all’agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l’istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all’Allegato 2 della DGR n. 569/19, un’unica autorizzazione comprensiva di tutti gli

scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 122 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 435 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2204 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11717;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 122

- **Località:** Via Padre Genocchi - Frazione Diegaro - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 435,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759617,206 Y = 4891068,889

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 123

PREMESSE:

- Con atto n. 765 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 123 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 123 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 590 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2205 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11716;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 123

- **Località:** Via Sorrivoli, Via Giulianova, Via Lanciano, Via Roccaraso - Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 590,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759380,966 Y = 4890637,590

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 124

PREMESSE:

- Con atto n. 766 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 124 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 124 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.675 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2206 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11715;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 124

- **Località:** Via Padre Genocchi, Via Ponte Abadesse, Via Solfrini, Via Bartolini, Via Bocchini, Via Sasselli, Via Bagnolini, Via Giovannini - Frazione Ponte Abadesse - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1675,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759611,541 Y = 4891045,826

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 125

PREMESSE:

- Con atto n. 767 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 125 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 125 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.500 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2207 del 21/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11714;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 125

- **Località:** Via Ponte Abadesse, Via del Torrente, Via Balestra, Via Solfrini, Via Piraccini, Via Antonini, Via Ambrosioni, Via Don Sturzo - Frazione Ponte Abadessa - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontamento:** collettori in CLS o Pvc corrugato
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.500,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759673,716 Y = 4891286,093

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 131

PREMESSE:

- Con atto n. 910 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 131 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 131 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati; tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 150 m e recapita nello scolo consorziale San Giorgio afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 131

- **Località:** Via Barbieri - Frazione San Giorgio - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo San Giorgio
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761880,676 Y = 4898660,626

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154a

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 205 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154a

- **Località:** Via Giuseppe Ungaretti - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 205,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761742,593 Y = 4892220,142

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154b

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 34 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154b

- **Località:** Via Cesare Angelini, Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 34,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761681,360 Y = 4892048,704

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154c

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154c del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 33 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154c

- **Località:** Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile, i principali da 300-400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 33,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno

- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761690,495 Y = 4891956,925

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154d

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154d del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 32 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154d

- **Località:** Via Raffaello Lambruschini, Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 500 mm

- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 32,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761700,811 Y = 4891865,342

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154e

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154e del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 532 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154e

- **Località:** Via Marino Moretti, Via Raffaello Lambruschini, Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena

- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 532,00 – Recapito DN700
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761699,731 Y = 4891865,245

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154f

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154f del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 53 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154f

- **Località:** Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 53,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761709,314 Y = 4891772,753

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154g

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154g del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 43 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154g

- **Località:** Via Francesco Arcangeli, Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 400-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 43,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761719,061 Y = 4891682,067

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154h

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154h del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 107 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154h

- **Località:** Via Carlo Emilio Gadda - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 107,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761719,502 Y = 4891682,616

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 154i

PREMESSE:

- Con atto n. 914 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 154 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 154i del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 80 m e recapita nello scolo consorziale Marzolino II afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 154i

- **Località:** Via Emilia Levante - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino II verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761608,892 Y = 4891627,071

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 155a

PREMESSE:

- Con atto n. 915 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 155a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 155a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 425 ml e recapita in un fosso interpodereale che si immette nello scolo Marzolino 3° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 155a

- **Località:** Via Angelini – Ungaretti - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpodereale che confluisce nello Scolo Marzolino III
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 425,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761901,377 Y = 4892086,385

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 155b

PREMESSE:

- Con atto n. 916 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 155b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa e al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli

scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 155b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 2.345 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino III afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 155b

- **Località:** Via Angelini, Via Lambruschini, Via Palazzeschi, Via Ungaretti, Via Arcangeli - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino III verso lo scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 2.345,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762036,344 Y = 4891975,146

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 155c

PREMESSE:

- Con atto n. 916 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 155 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 155c del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 2.345 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino III afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 155c

- **Località:** Via Angelini, Via Lambruschini, Via Palazzeschi, Via Ungaretti, Via Arcangeli - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Marzolino III verso lo scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 2.345,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 762022,393 Y = 4892083,590

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 181

PREMESSE:

- Con atto n. 921 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 181 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 181 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 134 ml e recapita nel Rio di Taverna afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 21 del 05/01/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 26/01/2022 prot. n. PG/2022/11910;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 181

- **Località:** Via S. Carlo, Via Taverna - Frazione S. Carlo - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Taverna
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 200-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 134,00 – Recapito DN500, all'interno di una volta di mattoni
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X = 755539,428 Y = 4886929,091**

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 182

PREMESSE:

- Con atto n. 922 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 182 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 182 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 205 ml e recapita nel Rio di Taverna afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di ArpaE al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 21 del 05/01/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 182

- **Località:** Via S. Carlo – Frazione S. Carlo - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Taverna
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile fino a un max di 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 205,00 – Recapito DN500x500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 755541,431 Y = 4886929,155

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 182b

PREMESSE:

- Con atto n. 922 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 182 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 182b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 260 ml e recapita nel Rio di Taverna afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 21 del 05/01/2022;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 26/01/2022 prot. n. PG/2022/11910;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 182b

- **Località:** Via S. Carlo – Frazione S. Carlo - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Taverna
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile fino a un max di 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 260,00 - Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X = 755541,431 Y = 4886929,155**

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 185

PREMESSE:

- Con atto n. 768 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 185 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 185 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 70 m e recapita in un fosso tombinato che confluisce al Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 185

- **Località:** Via Chianciano - Frazione Tipano - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato / acque superficiali che confluiscono nello Scolo Laghetto
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 70,00 - Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 756319,629 Y = 4890905,810

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 194

PREMESSE:

- Con atto n. 63 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 194 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 194 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 755 ml e recapita in acque superficiali tombinate che recapitano al Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di ArpaE al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 2474 del 16/07/2021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 194

- **Località:** Via Filippo Re, Via Tosi, Via Todaro, Via Strampelli, Via Battara, Via Chiusi - Frazione Villarco - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acqua superficiale tombinata che confluisce nel Fiume Savio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 755,00
- **Trattamento:** nessuno

- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757436,276 Y = 4890955,490

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 199a

PREMESSE:

- Con atto n. 64 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 199 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 199a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 ml e recapita nello scolo consorziale Redichiano 4° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 199a

- **Località:** Via S. Agà, Via Ferrara, Via Chioggia, Via Classe, Via Mogliano, Via Mirano, Via Dolo, Via Abano - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Redichiano 4°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS

- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.200,00 - Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761571,154 Y = 4894725,483

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 199b

PREMESSE:

- Con atto n. 64 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 199 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 199b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 ml e recapita nello scolo consorziale Redichiaro 4° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 199b

- **Località:** Via S. Agà, Via Ferrara, Via Chioggia, Via Classe, Via Mogliano, Vai Mirano, Via Dolo, Via Abano - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Redichiano 4°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.200,00 - Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761571,940 Y = 4894724,903

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 199c

PREMESSE:

- Con atto n. 64 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 199 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 199c del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 ml e recapita nello scolo consorziale Redichiano 4° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 199c

- **Località:** Via S. Agà, Via Ferrara, Via Chioggia, Via Classe, Via Mogliano, Via Mirano, Via Dolo, Via Abano - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Redichiano 4°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.200,00 - Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761651,739 Y = 4894733,307

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 199d

PREMESSE:

- Con atto n. 64 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 199 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 199d del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 ml e recapita nello scolo consorziale Redichiano 4° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 199d

- **Località:** Via S. Agà, Via Ferrara, Via Chioggia, Via Classe, Via Mogliano, Vai Mirano, Via Dolo, Via Abano - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Redichiano 4°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.200,00 - Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761720,652 Y = 4894741,321

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 199e

PREMESSE:

- Con atto n. 64 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 199 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 199e del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.200 ml e recapita nello scolo consorziale Redichiano 4° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 199e

- **Località:** Via S. Agà, Via Ferrara, Via Chioggia, Via Classe, Via Mogliano, Via Mirano, Via Dolo, Via Abano - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Redichiano 4°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 300-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.200,00 - Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 61823,376 Y = 74894754,710

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 200a

PREMESSE:

- Con atto n. 65 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 200a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 200a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.331 ml e recapita in un fosso interpodereale che si immette nello scolo Evangelisti 3° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 200a

- **Località:** Via Masiera 1°, Via Capanne, Via Tavolicci, Via Stradabatenza, Via Pietrapazza, Via Spinello, Via Biserna - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpodereale che confluisce nello Scolo Evangelisti 3°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametri variabili da 300-1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.331,00 - Recapito DN1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 760854,456 Y = 4894633,582

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 200b

PREMESSE:

- Con atto n. 65 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 200b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa e al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 200b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.331 ml e recapita in un fosso interpodereale che si immette nello scolo Evangelisti 3° afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa e in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 200b

- **Località:** Via Masiera 1°, Via Capanne, Via Tavollicci, Via Stradabatenza, Via Pietrapazza, Via Spinello, Via Biserna - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale che confluisce nello Scolo Evangelisti 3°
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametri variabili da 300-1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.331,00 – Recapito DN300
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761023,656 Y = 4894477,775

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 201

PREMESSE:

- Con atto n. 925 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 201 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa e al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli

scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 201 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 530 ml e recapita nel Fiume Savio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena della Regione Emilia Romagna ha comunicato, con nota del 31/01/22 acquisito al prot. di Arpae al n. PG/2022/15175, di aver rilasciato il nulla osta idraulico nell'ambito del procedimento per il rilascio della Concessione demaniale n. 2474 del 16/07/2021;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 201

- **Località:** Via Don Giovanni Verità, Via Cesare Battisti - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Savio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 530,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758799,767 Y = 4892487,398

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 202

PREMESSE:

- Con atto n. 926 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 202 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 202 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 480 ml e recapita nello scolo consorziale Riolo dell'Arla afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 202

- **Località:** S.P. n.51 Diegaro S. Vittore Settecrociari, Via Petrini zamboni, V.lo Brighi, Via Pullini, S.P. n. 65 Cesena Bertinoro - Frazione Settecrociari - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Riolo dell'Arla
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 480,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 754960,135 Y = 4891428,222

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 203

PREMESSE:

- Con atto n. 927 del 14/12/06 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 203 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 203 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 440 ml e recapita nello scolo consorziale Assano 1° afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 203

- **Località:** Via del Mare, Via P. Borsellino, V. G. Falcone - Frazione Case Frini - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Assano I
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 500-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 440,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761514,460 Y = 4892933,066

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 204

PREMESSE:

- Con atto n. 66 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 204 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 204 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 2353 ml e recapita nello scolo consorziale Rio Granarolo afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di ArpaE in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 204

- **Località:** Via Pisignano, Via Recoaro, Via Pastrengo, Via delle Dolomiti, Via Marmolada, Via Malcesine, Via Padova, Via Feltre, Via Legnano, Via Valdagno - Frazione Villachiaviche - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Rio Granarolo
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 2.353,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 61584,198 Y = 7 4895792,178

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 205a

PREMESSE:

- Con atto n. 67 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 205a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 205a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 563 ml e recapita nello scolo consorziale Assano 1° afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 205a

- **Località:** Via Ambrosoli, Via Scopellini, Via Livatino, Via Chinnici - Frazione Case Frini - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Assano I
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 563,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761590,411 Y = 4892942,193

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 206

PREMESSE:

- Con atto n. 68 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 206 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 206 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 310 ml e recapita in un fosso stradale tombinato che confluisce allo scolo consorziale Emilia Arla Vecchia afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 206

- **Località:** Via Casadei, Via Borghesi - Frazione Diegaro I - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale tombinato verso lo Scolo consorziale Emilia dell'Arla Vecchia
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 310,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 56441,839 Y = 7 4893490,409

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 207

PREMESSE:

- Con atto n. 69 del 30/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 207 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 207 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 50 ml e recapita in un fosso stradale tombinato che confluisce nel Rio Casalecchio afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 207

- **Località:** Via Sassello - Frazione Torre del Moro - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale tombinato che confluisce nel Rio Casalecchio
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00 – Recapito DN300
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757415,647 Y = 4893273,733

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 217

PREMESSE:

- Con atto n. 47 del 25/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 217 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 217 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 60 ml e recapita in un fosso interpodereale che confluisce nello scolo Marzolino III afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 217

- **Località:** Via Capponi Gino - Frazione Case Finali - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** acque superficiali / fosso interpodereale che confluisce nello Scolo Marzolino III
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 60,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761785,984 Y = 4892325,312

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 219a

PREMESSE:

- Con atto n. 49 del 25/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 219a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 219a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 141 ml e recapita nel torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2209 del 20/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11712;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 219a

- **Località:** Via Don Giovanni Dossetti - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml 141,00 – Recapito DN400

- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759780,625 Y = 4891278,626

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 219b

PREMESSE:

- Con atto n. 49 del 25/01/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 219b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 219b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 74 ml e recapita nel Rio Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 2210 del 20/07/2017 trasmessa e registrata al protocollo di Arpae n. PGFC/2017/11710;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 219b

- **Località:** Via Don Giovanni Dossetti - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Rio Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio

- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml 74,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759660,864 Y = 4891133,521

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 221

PREMESSE:

- Con atto n. 208 del 21/03/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 221 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpaie al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 221 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 540 ml e recapita in un fosso tombinato che confluisce in un fosso interpodereale afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpaie in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpaie in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 221

- **Località:** Via Salvo D'acquisto, Via Marandola, Via Sbarretti Fulvio - Frazione Pievesestina - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce in fosso interpodereale
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano

- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 540,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757152,076 Y = 4897962,993

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 222a

PREMESSE:

- Con atto n. 209 del 21/03/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 222a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 222a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 285 ml e recapita in un fosso tombinato che confluisce in un fosso interpodereale afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;

CONDIZIONI:

SCARICO n. 222a

- **Località:** Via Sbarretti, Via D'Acquisto, Via Molari, Via Padre Kolbe, Via Giorgini, Via Di Nanni, Via Caduti di via Fani, Via Ruffilli - Frazione Pievesestina - Cesena

- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce in fosso interpodereale
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml. 285,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757205,714 Y = 4898133,521

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 222b

PREMESSE:

- Con atto n. 209 del 21/03/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 222b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 222b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 333 ml e recapita in un fosso tombinato che confluisce in un fosso interpodereale afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 222b

- **Località:** Via Sbarretti, Via D'Acquisto, Via Molari, Via Padre Kolbe, Via Giorgini, Via Di Nanni, Via Caduti di via Fani, Via Ruffilli - Frazione Pievesestina - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce in fosso interpodereale
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml. 333,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757282,400 Y = 4898139,548

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 222c

PREMESSE:

- Con atto n. 209 del 21/03/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 222c di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 222c del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 260 ml e recapita in un fosso tombinato che confluisce in un fosso interpodereale afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 222c

- **Località:** Via Sbarretti, Via D'Acquisto, Via Molari, Via Padre Kolbe, Via Giorgini, Via Di Nanni, Via Caduti di via Fani, Via Ruffilli - Frazione Pievesestina - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce in fosso interpodereale
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** ml. 260,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757331,996 Y = 4898065,777

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 222d

PREMESSE:

- Con atto n. 209 del 21/03/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 222d di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 222d del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 205 ml e recapita in un fosso tombinato che confluisce in un fosso interpodereale afferente al bacino idrico del Fiume Bevano;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123 e del 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709;;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 06/12/2021 prot. n. PG/2021/187709 .

CONDIZIONI:

SCARICO n. 222d

- **Località:** Via Sbarretti, Via D'Acquisto, Via Molari, Via Padre Kolbe, Via Giorgini, Via Di Nanni, Via Caduti di via Fani, Via Rufilli - Frazione Pievesestina - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce in fosso interpodereale
- **Bacino idrico:** Fiume Bevano
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 200-1000 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1096,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 757420,099 Y = 4898071,659

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 225a

PREMESSE:

- Con atto n. 770 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 225a di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 225a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 990 ml e recapita in un fosso interpodereale che confluisce nello scolo consorziale Rio Dell'Acqua afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 225a

- **Località:** Via Todì, Via Spoleto, Via Foligno, Via Gubbio, Via Norcia, Via Orvieto, Via Trevi - Frazione S. Vittore - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** altra condotta che confluisce in fosso interpodereale diretto allo scolo consorziale Rio Dell'Acqua
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 990,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 755822,250 Y = 4888903,595

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 225b

PREMESSE:

- Con atto n. 770 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 225b di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 225b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 990 ml e recapita in un fosso podereale poi interpodereale che confluisce nello scolo consorziale Rio Dell'Acqua afferente al bacino idrico del Fiume Savio;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 225b

- **Località:** Via Todi, Via Spoleto, Via Foligno, Via Gubbio, Via Norcia, Via Orvieto, Via Trevi - Frazione S. Vittore - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** fosso tombinato che confluisce in fosso interpodereale diretto allo scolo consorziale Rio Dell'Acqua
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 990,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 755927,660 Y = 4888856,417

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 226

PREMESSE:

- Con atto n. 618 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 226 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 226 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 40 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 226

- **Località:** Via Fiorenzuola - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 40,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761377,956 Y = 4891712,817

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 227

PREMESSE:

- Con atto n. 619 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 227 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 227 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 80 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 227

- **Località:** Via Fiorenzuola - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale Consorziale tombinato Marzolino I verso Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761425,008 Y = 4891704,406

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 228

PREMESSE:

- Con atto n. 620 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 228 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 228 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 80 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpaè in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpaè in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 228

- **Località:** Via San Filippo - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Monte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761504,042 Y = 4891867,127

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 229

PREMESSE:

- Con atto n. 621 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 229 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpaè al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli

scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;

- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 229 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 360 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 229

- **Località:** Via Marzolino I°, Via Pestalozzi, Via Rodari - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Monte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 500-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 360,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761578,915 Y = 4892232,989

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 230

PREMESSE:

- Con atto n. 771 del 07/12/07 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 230 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;

- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 230 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 360 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 230

- **Località:** Via Marzolino I°, Via Don Bosco, Via Rodari - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Monte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 360,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761598,679 Y = 4892235,141

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 231

PREMESSE:

- Con atto n. 622 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 231 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 231 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 192 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 231

- **Località:** Via Cesare Baldo - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 192,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761584,196 Y = 4892353,805

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 232

PREMESSE:

- Con atto n. 623 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 232 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 232 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 250 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 232

- **Località:** Via Cesare Baldo, Via Cuoco Baldo - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 300-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761584,196 Y = 4892353,805

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 233

PREMESSE:

- Con atto n. 624 del 17/11/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 233 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 233 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 40 ml e recapita nello scolo consorziale Marzolino I° afferente al bacino idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione n. 8170 del 14/07/2009 e parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 233

- **Località:** Via Rodari Gianni - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Canale consorziale tombinato Marzolino I verso lo Scolo Ponte Pietra
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 40,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 761591,438 Y = 4892093,774

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 243

PREMESSE:

- Con atto n. 514 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 243 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 243 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 360 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 243 (ex 108a)

- **Località:** Via Zuccherificio – Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro in CLS da 300-800 mm, in PVC da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 360,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758881,029 Y = 4892765,198

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 244

PREMESSE:

- Con atto n. 515 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 244 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 244 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 750 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 244 (ex 180b)

- **Località:** Viale Europa, Via Ricchi W, Via U. Saba (tratto), Via A. Oriana (tratto) - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro in CLS da 300-1.000 mm, in PVC da 300-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 750,00 – Recapito DN1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758872,205 Y = 4892779,567

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 245

PREMESSE:

- Con atto n. 516 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 245 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 245 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 190 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 245 (ex 108c)

- **Località:** Viale Europa, Via Machiavelli - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 190,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758889,771 Y = 4892765,843

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 246

PREMESSE:

- Con atto n. 517 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 246 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 246 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 760 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 246 (ex 108d)

- **Località:** Via Pisacane, Via Orsini F., Via Manin, Via Bixio N., Via F.lli Bandiera (tratto) e Via Cairoli (tratto) - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** in CLS diametro fino a 1.000 mm, in PVC 200-300 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 760,00 – Recapito DN1.000
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 758961,793 Y = 4892736,943

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 247

PREMESSE:

- Con atto n. 518 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 247 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 247 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 910 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 247 (ex 108e)

- **Località:** Via F.lli Bandiera, Via Cairoli (tratto), Via Curiel E. (tratto), Via Martiri della Libertà (tratto) - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** in CLS diametro da 300-800 mm, in PVC 200-500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 910,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759039,361 Y = 4892775,669

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 248

PREMESSE:

- Con atto n. 519 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 248 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da ArpaE al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 248 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 145 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di ArpaE in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 248 (ex 108f)

- **Località:** Via Cotignola - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro da 200-600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 145,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759051,894 Y = 4892783,478

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 249

PREMESSE:

- Con atto n. 520 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 249 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 249 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 40 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 249 (ex 108g)

- **Località:** Giardino Malmerendi Giannetto - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC
- **Diametro collettori:** diametro da 200-250 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 40,00 – Recapito DN250
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759085,860 Y = 4892785,424

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 250

PREMESSE:

- Con atto n. 521 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 250 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 250 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 110 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 250 (ex 108h)

- **Località:** Giardino Malmerendi Giannetto - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro da 400 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 110,00 – Recapito DN400
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 518759107,994 Y = 4892782,591

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 251

PREMESSE:

- Con atto n. 522 del 05/10/09 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 251 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 251 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 125 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- E' stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna la concessione area del demanio idrico del Torrente Cesuola con determinazione n° 15589 del 25/11/2013;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 251 (ex 108i)

- **Località:** Via Mulini - Frazione Cesena - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC
- **Diametro collettori:** diametro in CLS da 400-600 mm, in PVC da 200-300 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 125,00 – Recapito DN600
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759064,481 Y = 4892779,468

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 258

PREMESSE:

- Con atto n. 184 del 19/05/10 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 258 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 258 del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 1.385 ml e recapita nello scolo consorziale Rio Granarolo afferente al bacino idrico del Canale Tagliata;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 con nota del 17/01/2022 Prot. n. 1272 acquisito agli atti di Arpae in data 19/01/2022 al Prot. n. PG/2022/7949;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 258

- **Località:** Via Boscone - Frazione Quartiere Cervese Sud-Ravennate - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Rio Granarolo
- **Bacino idrico:** Canale Tagliata
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PEAD
- **Diametro collettori:** tubo in PEAD da 1.200 mm e scatolare da 1.000x1.200 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.385,00
- **Trattamento:** nessuno

- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 760179,819 Y = 4895594,738

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 278a

PREMESSE:

- Con determinazione n. DET-AMB-2018-4669 del 13/09/18 è stata adottata da Arpa SAC e rilasciata al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 278 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 278a del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 840 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 3048 del 26/09/2018 trasmessa e registrata al protocollo di Arpa n. PGFC/2018/15722;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 278a

- **Località:** Via P. Galluppi, Via G. Romagnosi, Via A. Rosmini, Via V. Gioberti, Via G. Savonarola, Via P. Villari, Via San Francesco D'Assisi (tratto) - Quartiere Cesuola – Località Osservanza - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio

- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile in CLS da 800 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 840,00 – Recapito DN800
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X =759662,101 Y = 4891777,100

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 278b

PREMESSE:

- Con determinazione n. DET-AMB-2018-4669 del 13/09/18 è stata adottata da Arpa SAC e rilasciata al Comune di Cesena l'autorizzazione allo scarico n. 278 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena;
- Con l'istanza presentata in data 09/08/21 acquisita da Arpa al prot. n. PG/2021/125123 il Comune di Cesena chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA l'autorizzazione sopraccitata è da intendersi revocata;
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesena non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 278b del catasto degli scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, presenta uno sviluppo lineare della rete fognaria di circa 840 ml e recapita nel Torrente Cesuola afferente al bacino idrico del Fiume Savio;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione dirigenziale n. 3048 del 26/09/2018 trasmessa e registrata al protocollo di Arpa n. PGFC/2018/15722;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpa in data 09/08/2021 e acquisita al PG/2021/125123.

CONDIZIONI:

SCARICO n. 278b

- **Località:** Via P. Galluppi, Via G. Romagnosi, Via A. Rosmini, Via V. Gioberti, Via G. Savonarola, Via P. Villari, Via San Francesco D'Assisi (tratto) - Quartiere Cesuola – Località Osservanza - Cesena
- **Corpo idrico recettore:** Torrente Cesuola
- **Bacino idrico:** Fiume Savio
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS
- **Diametro collettori:** diametro variabile CLS da 500 mm
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 840,00 – Recapito DN500
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 759676,721 Y = 4891772,488

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
4. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
5. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
6. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.