

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-851 del 22/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUOVA R.M. s.n.c. per impianto destinato ad attività di esercizio e noleggio macchine agricole e industriali ubicato in Via Malvezza snc, c.a.p. 40062, Comune di Molinella (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-895 del 21/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUOVA R.M. s.n.c. per impianto destinato ad attività di esercizio e noleggio macchine agricole e industriali ubicato in Via Malvezza snc, c.a.p. 40062, Comune di Molinella (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla NUOVA R.M. s.n.c. per l'impianto destinato ad attività di esercizio e noleggio macchine agricole e domestiche e acque meteoriche di dilavamento sito a Molinella, in via Malvezza snc, c.a.p. 40062, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Molinella;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la NUOVA R.M. s.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La NUOVA R.M. s.n.c., C.F. e P.IVA. 01715911200, con sede legale a Molinella, in via Malvezza snc, c.a.p. 40062, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Bruno Mainardi, in qualità di procuratore speciale della NUOVA R.M. s.n.c. per la presentazione della

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 10/12/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 191745 del 14/12/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 33731/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 201100 del 31/12/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice scarichi.
- Il Comune di Molinella con propria nota prot. 3291 del 11/2/2022, agli atti di Arpae prot. 23595 del 14/2/2022, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 221 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali pari a € 221(art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 21/2/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della NUOVA R.M. s.n.c. ubicato in Via Malvezza snc, c.a.p. 40062, Comune di Molinella (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Molinella “scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione delle acque reflue domestiche del Fabbricato A (campionabili separatamente mediante pozzetto di ispezione e controllo) che si immettono nella rete di raccolta delle acque meteoriche, dove confluisce anche lo scarico delle acque di dilavamento in uscita dalla piazzola di distribuzione carburanti (anch'esso campionabile separatamente).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna prot. n. 201100 del 31/12/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 3291 del 11/2/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al
S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 10/12/2021.

Pratica Sinadoc 33731/2021. Documento redatto in data 21/2/2022

Molinella, 11 febbraio 2022
Prot. Rif. n. 27486/2021
Classifica 6.9 – Fascicolo 36/2021

**Al SUAP
Sua Sede**

**Oggetto: AUA ditta “Nuova R.M. snc” – via Malvezza n. 16/A
Molinella. Parere autorizzativo.**

Vista l’istanza presentata dalla ditta sopra citata iscritta agli atti con prot. 27486/2021;

Visto il parere espresso da Arpae - Servizio Territoriale Distretto Metropolitano, in atti al prot. N. 29271/2021, da cui emerge la necessità di preservare il filtro batterico dal materiale sedimentabile proveniente dal degrassatore e si chiede di fare transitare il refluo trattato dal degrassatore stesso nella limitrofa fossa Imhoff;

Visto il contributo tecnico fornito dal geom. Bruno Mainardi, in atti al prot. N. 2492/2022, con cui si propone di effettuare una pulizia semestrale del degrassatore, al fine di preservare il filtro batterico dal materiale sedimentabile proveniente da quest’ultimo.

Con la presente si esprime **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. vuotare e pulire **almeno ogni sei mesi il pozzetto degrassatore**;
2. vuotare e pulire con periodicità adeguata, e comunque almeno una volta all’anno, i restanti manufatti fognari;
3. rendere lo scarico, nel punto assunto per la misurazione, riconoscibile ed accessibile in ogni momento da parte dell’Autorità competente ad eseguire il campionamento. Tale punto di prelievo dovrà essere ubicato immediatamente prima del recapito nel recettore e dovrà essere dotato di un apposito e idoneo pozzetto d’ispezione e campionamento, di dimensioni tali da garantire il prelievo dell’acqua per caduta;
4. effettuare la rimozione della massa filtrante e del fango prodotto, nonché provvedere al controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all’anno, al fine di garantire l’efficienza depurativa del sistema;
5. il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione, dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e conferito ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione relativa a raccolta, trasporto e smaltimento di tale materiale, dovrà essere conservata presso l’insediamento a disposizione delle Autorità di Controllo;
6. provvedere in prima persona alla costante pulizia e manutenzione del ricettore fognario esistente, al fine di favorire il regolare deflusso delle acque ed evitare l’insorgenza d’inconvenienti igienico –sanitari e/o il rischio di allagamenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.



**Ad ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA**

Unità AUA e acque reflue

c.a. Pier-Luigi Bernardi

**Allo Sportello Unico delle Attività Produttive
di Molinella**

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Contributo tecnico per rilascio di AUA (matrice scarichi), NUOVA R.M. S.N.C. DEI F.LLI
ROBERTO E MASSIMO ORSI.via Malvezza snc a Molinella.
Rif SUAP 27486/2021 del 14/12/2021

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto si esprimono le seguenti valutazioni.

- L'attività svolta dalla ditta in oggetto consiste in lavorazioni agricole per conto terzi; i 2 fabbricati localizzati in via Malvezza snc vengono utilizzati come deposito delle attrezzature agricole.
- Nell'area di pertinenza aziendale è presente un distributore di carburanti ad uso privato ed utilizzato per l'approvvigionamento dei mezzi agricoli. All'interno di del fabbricato principale (indicato nella documentazione come fabbricato A) sono presenti i locali spogliatoio e mensa a servizio dei dipendenti.
- Il presente contributo istruttorio valuta gli scarichi prodotti che vengono recapitati in acque superficiali, in assenza di rete di fognatura pubblica.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva la presenza delle seguenti tipologie di reflui:

Acque meteoriche di dilavamento – la piazzola di distribuzione carburanti, di superficie di circa 110mq, è servita da un sistema di raccolta dei reflui meteorici dilavanti l'area; a tale sistema di raccolta viene recapitata anche una condotta fognaria di raccolta, tramite caditoie, dei reflui di sgrondo dai mezzi agricoli, ricadenti sulla pavimentazione del fabbricato principale. Il reflu così raccolto viene trattato da un impianto in continua di disabbatura e disoleazione, dotato di filtro a coalescenza, correttamente dimensionato per la superficie servita; all'uscita del sistema di depurazione è presente un pozzetto di campionamento, prima dell'unione con i reflui di origine meteorica, non contaminati, ricadenti sull'area esterna e sui coperti dei fabbricati.

Acque reflue domestiche – nel fabbricato principale sono presenti locali di servizio (spogliatoi e mensa); i reflui prodotti vengono trattati da un degrassatore, una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico. Si rileva che i reflui in uscita dal degrassatore non confluiscono nella limitrofa fossa Imhoff, ma recapitano direttamente al filtro batterico. I manufatti proposti sono correttamente dimensionati per il carico massimo previsto di 5 AE. All'uscita dall'impianto di trattamento è presente un pozzetto di ispezione /campionamento prima dell'unione con i reflui di origine meteorica, non contaminati, ricadenti sull'area esterna e sui coperti dei fabbricati.

Visto quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Per preservare il filtro batterico dal materiale sedimentabile proveniente dal degrassatore, si richiede di fare transitare il refluo trattato dal degrassatore nella limitrofa fossa Imhoff, apportando la modifica su di una nuova planimetria fognaria, da conservare all'atto di AUA rilasciato, del quale farà parte integrante.

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

*La Responsabile del Servizio Territoriale
D.ssa Cristina Regazzi*

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.