

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-91 del 12/01/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A., INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA EMILIA ROMAGNA, N. 7 A SASSUOLO (MO) (RIF. INT. N. 00628160368/25). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-89 del 11/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici GENNAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA EMILIA ROMAGNA, n. 7 A SASSUOLO (MO) (RIF. INT. n. 00628160368/25)  
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la Determinazione n. 816 del 30/03/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A., avente sede legale in Via Emilia Romagna n. 7 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 2958 del 23/08/2016, la Determinazione n. 5308 del 29/12/2016, la Determinazione n. 3308 del 26/06/2017, la Determinazione n. 762 del 13/02/2018, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 5857 del 13/11/018, il Nulla Osta prot. n. 2888 del 11/01/2021, la Determinazione n. 3085 del 18/06/2021 e la Determinazione n. 4672 del 21/09/2021 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 29/11/2021 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 183058 del 29/11/2021, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

1) Realizzazione di una nuova area per l'attività di logistica: la nuova area verrà utilizzata per l'attività di deposito del prodotto finito, approntamento ordini e attività di logistica.

La nuova area ha una superficie lorda di circa 62.000 mq dei quali circa 37.000 mq a verde o sterrato e 25.000 mq operativi suddivisi in:

- 6.800 mq a viabilità
- 1.300 mq a verde
- 1.150 mq a uffici, servizi e tensostrutture per la preparazione degli ordini
- 15.750 mq a deposito all'aperto (stive) e area di carico

Saranno realizzare le seguenti strutture:

- nuovo ingresso da Via Ancora con n. 2 pese per autocarri
- nuova area di carico autotreni e container
- nuova area container per uffici logistica e servizi igienici con riscaldamento e raffreddamento a pompa di calore elettrica
- area coperta da n. 2 tensostrutture su ruote, dedicate all'approntamento ordini dotate di fiaccole a metano ed accessori per la termoretrazione e il conferimento

2) Realizzazione di n. 2 nuove reti fognarie per:

- acque reflue domestiche dai servizi igienici serviti da n. 2 fosse biologiche recapitanti nel nuovo punto di scarico S3 e da qui all'interno della rete fognaria comunale
- acque meteoriche derivanti dalla viabilità interna e dalle coperture recapitanti nel nuovo punto di scarico S4 e da qui in acque superficiali;

3) collocazione di un nuovo compattatore per i rifiuti plastici prodotti dalla nuova area logistica (scarti da imballaggi in plastica - EER 150102).

In riferimento alle modifiche di cui sopra, il gestore dichiara che:

- la capacità produttiva massima resterà invariata (621 tonn/giorno per 322 giorni/anno);
- non ci saranno variazioni di tipologia e quantità di materie prime utilizzate;
- non ci saranno variazioni di quantitativi di scarti o rifiuti;
- resteranno invariati i consumi idrici;
- non cambieranno i consumi di gas metano in quanto le nuove fiaccole per la termoretrazione avranno un consumo di gas quantitativamente esiguo rispetto ai volumi utilizzati in produzione, e il loro uso sarà comunque alternativo all'utilizzo delle fiaccole esistenti nell'attuale area di preparazione ordini;
- non si prevedono variazioni rilevanti dei consumi di energia elettrica (le nuove utenze elettriche della nuova area logistica saranno poco significative rispetto agli attuali consumi della produzione);

Nel totale si prevede che l'indice EEJ di consumo specifico medio di energia elettrica passerà da 0,02 GJ/t a 0,07 GJ/t e l'indice TEJ di consumo specifico futuro passerà da 5,82 GJ/t a 5,87 GJ/t;

- le emissioni convogliate in atmosfera non subiranno variazioni;

- il gestore ha predisposto una valutazione previsionale di impatto acustico, per valutare il contributo della nuova area di carico e della nuova viabilità in entrata/uscita da Via Ancora. I risultati ottenuti portano a ritenere che non vi saranno variazioni significative rispetto alla situazione attuale e che saranno rispettati sia i limiti di immissione ai confini di proprietà, sia i limiti differenziali presso i recettori;

Per quanto riguarda i formulari in uscita dal nuovo accesso di Via Ancora, la Ditta richiede che possano portare le indicazioni di Via Emilia Romagna n. 7 come produttore del rifiuto e di poter gestire i modo unitario tali rifiuti con unico registro di carico/scarico e unica dichiarazione M.U.D..

Tale richiesta viene accolta in considerazione del fatto che lo stabilimento di produzione è unico.

dato atto che il 24/11/2021 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

preso atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, le emissioni in atmosfera, il consumo di materie prime, il consumo di gas metano, i consumi idrici, la produzione di rifiuti e le relative modalità di gestione e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che le modifiche in progetto non determineranno variazioni significative dei consumi di energia elettrica;

preso atto della realizzazione delle nuove reti fognarie di raccolta delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche a servizio della nuova area logistica e non rilevando criticità a tale riguardo. Si ritiene tuttavia opportuno prevedere espressamente che la realizzazione del nuovo punto di scarico S3 in pubblica fognatura possa avvenire solo previo espletamento delle necessarie procedure di competenza dell’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato;

ritenendo condivisibili le valutazioni presentate dal gestore in merito alle possibili ripercussioni degli interventi in progetto sull’impatto acustico aziendale e non ritenendo pertanto necessario prevedere l’esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già prescritti in AIA;

ritenendo opportuno confermare le prescrizioni indicate nella Determinazione n. 4672 del 21/09/2021, relative agli interventi non ancora conclusi. Nello specifico:

- 1) una volta conclusi i lavori di riorganizzazione, il gestore deve effettuare un autocontrollo straordinario su E59 ed E60 per portata e materiale particellare, effettuato nelle condizioni di esercizio più gravose e trasmettere i risultati dell’analisi a mezzo raccomandata AR (PEC o fax) all’ARPAE di Modena ed al Comune di Sassuolo(MO).

Verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenuto necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche; richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Direttore Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

### **l'incaricato di funzione determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e successive modifiche** alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A., avente sede legale in Via Emilia Romagna n. 7 in comune di Sassuolo (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;
- di stabilire che la realizzazione del nuovo punto di scarico S3 in Pubblica Fognatura potrà avvenire solo previo espletamento delle necessarie procedure di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **10/04/2026**, e deve essere conservato assieme alla **Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e alle successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 816 del 30/03/2016 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Marca Corona S.p.A. ed al Comune di Sassuolo tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.  
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**