

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-931 del 24/02/2022
Oggetto	MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 N. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018 - DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. - IMPIANTO UBICATO IN VIA RAFFAELLO N. 40 IN COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-946 del 23/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 32668/2021

MODIFICA dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018 alla Ditta IREN AMBIENTE S.P.A. con sede legale in Strada Borgoforte n. 22 in Comune di Piacenza e impianto in Via Raffaello n.40 in Comune di Reggio Emilia relativa ad impianto di gestione di rifiuti non pericolosi ove effettuare operazione di messa in riserva **R13**.

LA DIRIGENTE

Atteso che:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i ,art. 8, comma 4;
- il DPR n. 227/2011, art. 4 commi 1 e 2;
- la L.R. n.15/2001, art. 10, comma 4;
- la D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- la D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modifiche, in Legge 24 aprile 2020 n. 27, articolo che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n. 159 di conversione del D.L. 125/2020 e Decreto Legge 24 dicembre, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 305

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

del 24/12/2021, in vigore dal 25/12/2021, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 Marzo 2022;

Premesso che la Ditta IREN AMBIENTE S.P.A. per il sopraddetto impianto in oggetto è autorizzata con Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 rilasciata dalla Scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018, per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi tramite operazione di messa in riserva R13, da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via Raffaello n.40 in comune di Reggio Emilia;

Vista la domanda di MODIFICA di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, acquisita al protocollo n. PG/2021/182624 del 26/11/2021 e l'ulteriore documentazione acquisita al protocollo di ARPAE al n. PG/2022/8214 del 19/01/2022 trasmesse della Ditta **IREN AMBIENTE S.P.A.** con sede legale in Strada Borgoforte n. 22 in Comune di Piacenza e impianto in Via Raffaello n.40 in Comune di Reggio Emilia, per modifiche ai quantitativi di rifiuti trattati con operazione R13 "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" di rifiuti non pericolosi consistenti in un incremento dei quantitativi istantanei ed annuali soggetti alla messa in riserva per le frazioni merceologiche di carta, cartone e plastica e il dimezzamento dei quantitativi dello stoccaggio degli pneumatici, e aumento di superficie dell'area dedicata a gestione carta e cartone e corrispondente riduzione di altre e senza aumento dell'area impiantistica complessiva ;

Viste inoltre le integrazioni acquisite al protocollo n. PG/2022/13468 del 27/01/2022, richieste dalla Conferenza di servizi del 20/01/2022, come trasmesse alla ditta con nota ARPAE protocollo n. PG/2022/10533 del 24/01/2022;

Ricapitolato che, dalla sopracitata domanda e successive integrazioni e documentazioni trasmesse dalla ditta, complessivamente, le modifiche richieste sono le seguenti:

- incremento dei quantitativi istantanei ed annuali attualmente autorizzati dei rifiuti di carta cartone identificati con i seguenti codici EER:
 - 15 01 01 - Imballaggi di carta e cartone;
 - 15 01 05 - Imballaggi di materiali compositi;
 - 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti;
 - 20 01 01 - Carta e cartoneche passano da 8 t/ist e 1.000 t/a a 24 t/ist e 15.000 t/a;
- incremento dei quantitativi istantanei ed annuali attualmente autorizzati dei rifiuti di plastica identificati con i seguenti codici EER:

- 02 01 04 - Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
- 15 01 02 - Imballaggi di plastica;
- 20 01 39 - Plastica

che passano da 12 t/ist e 1.500 t/a a 18 t/ist e 3.500 t/a;

- riduzione dei quantitativi istantanei ed annuali attualmente autorizzati (20 t/ist e 1.000 t/a) a 6 t/ist e 500 t/a degli pneumatici fuori uso identificati al codice EER 160103.

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Assetto impianto

- l'impianto di gestione rifiuti è sito in zona industriale, la superficie dell'area di messa in riserva (R13) pari a 2.300 m² ed è scoperta, e l'impianto è dotato di:
 - barriera di protezione ambientale realizzata con siepe di alberature di essenze sempreverdi nella parte prospiciente la strada;
 - recinzione metallica di 2,5 metri di altezza;
 - corsie di manovra interne (>3 metri) al suo interno che permettono la circolazione dei mezzi in tutta sicurezza;
 - rete fognaria interna che raccoglie delle acque meteoriche di dilavamento;
 - l'area è suddivisa in piazzole, tutte delimitate da New Jersey amovibili e pavimentazione in calcestruzzo rinforzato. Ogni piazzola ospita una tipologia ben distinta di rifiuto a cui afferiscono i vari EER (carta; legno; plastica; pneumatici; vetro).

Gestione rifiuti

- nell'impianto si svolge attività di messa in riserva R13 di rifiuti derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, o altri sistemi di raccolta dei rifiuti non pericolosi (con analogia di riferimento, corrispondenti a tipologie di cui ai punti 1.1 Carta e cartone – 2.1 Vetro – 6.1 Plastica – 9.1 Legno, del D.M. 5/2/98) e attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi quali i "pneumatici fuori uso" provenienti dai Centri di Raccolta (isole ecologiche) o da ditte private. I rifiuti sono conferiti all'impianto da automezzi autorizzati dotati di regolare documentazione di trasporto e di idonee apparecchiature per lo scarico. Alla ricezione si opera il riscontro qualitativo e quantitativo del materiale in ingresso, oltre a tutte le verifiche documentali previste dalla normativa.

-Organizzazione dell'impianto:

- i rifiuti sono conferiti all'impianto da automezzi autorizzati. Alla ricezione si opera il riscontro qualitativo e quantitativo del materiale in ingresso, oltre a tutte le verifiche documentali previste dalla normativa;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le operazioni di conferimento e scarico avvengono utilizzando le corsie che garantiscono adeguata circolazione dei mezzi;
- I quantitativi e le tipologie di rifiuti conferiti presso l'impianto sono gestiti e registrati attraverso un sistema informatico, in uso presso l'impianto. Il personale addetto effettua ispezione visiva del rifiuto valutandone la conformità con i rifiuti ammissibili all'impianto;
- la superficie del settore di conferimento risulta essere pavimentata e dotata di un sistema di raccolta (caditoie) per le acque meteoriche di dilavamento, che recapitano in pubblica fognatura adducante all'adiacente depuratore di acque reflue urbane di Mancasale. Le dimensioni della zona di conferimento consentono la movimentazione dei mezzi e permettono di raggiungere agevolmente il corrispondente settore di messa in riserva, operazione R13, assegnato a ciascun codice EER;
- la messa in riserva dei rifiuti è organizzato in piazzole. Le piazzole/aree di stoccaggio sono tutte delimitate da pareti laterali consistenti in setti/pannelli prefabbricati in cemento armato amovibili con un'altezza pari a 2,7 metri. La configurazione delle piazzole è ottenuta tramite lo spostamento di un setto mobile di separazione in cemento armato che attualmente suddivide l'area in proporzioni differenti da quella prevista con la domanda di modifica di cui trattasi. Il setto di separazione in cemento armato è predisposto per essere autoportante e poggia direttamente sulla pavimentazione in cemento armato senza alcun sistema di fissaggio al suolo per cui non sono necessarie opere murarie accessorie, non è pertanto prevista alcuna demolizione o rimozione.
- Ogni piazzola ospita una tipologia ben distinta di rifiuto a cui afferiscono i vari codici EER (carta, cartone, legno, plastica, vetro, pneumatici).
- Le piazzole sono dotate di apposita cartellonistica indicante la tipologia ed il Codice EER del rifiuto stoccato; la suddivisione delle piazzole è dettagliato nella Tavola 1 "Planimetria dell'impianto" datata Gennaio 2022. Le piazzole esistenti rimarranno dedicate allo stoccaggio della carta/cartone e plastica subendo un incremento dei quantitativi autorizzati sul valore istantaneo e annuale. La messa in riserva dei rifiuti è organizzata in piazzole distinte per ciascuna tipologia di rifiuto e vengono definiti i cumuli e/o contenitori corrispondenti ai singoli codici EER. Per quanto riguarda la carta può inoltre essere utilizzato un compattatore metallico dotato di chiusura sommitale.

- Nelle piazzole a sud la superficie dedicata alla messa in riserva degli pneumatici viene arealmente dimezzata ed al suo posto è prevista una zona per lo stoccaggio, da utilizzarsi in condizioni di necessità, di carta e plastica; in particolare il suddetto spazio, che svolge un ruolo di stoccaggio per specifici casi di necessità, potrà essere occupato in toto dalle suddette matrici in modo esclusivo, definito da apposita cartellonistica.

Modalità di gestione dei rifiuti:

Cartone:

- il cartone arriva direttamente in compattatore o in cassone e proviene generalmente dai centri di raccolta o da utenze non domestiche in regime di assimilazione, detenuto in cassone o nel compattatore ed in sporadici casi può essere depositato a terra in cumuli, per breve tempo;
- il cartone che arriva dalla attività di raccolta presso utenze non domestiche, viene stoccato nel cassone in cui viene conferito o eventualmente trasferito nel compattatore già presente nella piazzola di stoccaggio, ed in sporadici casi può essere depositato a terra in cumuli, per breve tempo;

Carta:

- la carta arriva alla messa in riserva direttamente in cassone (es. da centro di raccolta o da utenze non domestiche in regime di assimilazione), il cassone viene depositato direttamente nell'apposita piazzola;
- la carta che arriva dalla raccolta effettuata mediante autocompattatore (effettuato con raccolta stradale o Porta a Porta-PAP), può essere scaricata in cassone o nel compattatore appositamente posizionati nella piazzola della messa in riserva della carta, ed in sporadici casi può essere depositato a terra in cumuli, per breve tempo;

- Legno, plastica, vetro:

tali rifiuti vengono depositati in cumuli nelle rispettive diverse piazzole appositamente identificate.

- Pneumatici:

- per lo stoccaggio dei pneumatici fuori uso, come precauzione contro lo sviluppo di infestazioni da insetti e la proliferazione di focolai larvali, viene precisato che i soggetti che conferiscono gli pneumatici all'impianto devono garantire, al momento della consegna, l'assenza di ristagni d'acqua al loro interno; il personale dell'impianto effettua periodici controlli, imponendo ai soggetti conferitori lo svuotamento preventivo di eventuali residui di acque individuati nei copertoni pena mancata accettazione degli stessi.

- Inoltre sono effettuati trattamenti periodici degli accumuli d'acqua non rimovibili (anche tombini e griglie di scarico presenti nell'area dell'impianto) nei periodi indicati dal Comune di Reggio Emilia, in particolare per "aedes Albopictus" (zanzara tigre). Il Trattamento viene successivamente ripetuto in caso di pioggia. In occasione di tali interventi di disinfestazione sono inoltre effettuati controlli nell'area del deposito da tecnici specializzati, per verificare la presenza di eventuali e ulteriori manufatti con presenza di insetti/larve e provvedere alla loro rimozione o trattamento.

Altri titoli ambientali

- la ditta non svolge attività in grado di generare emissioni in atmosfera.
- la ditta ha uno scarico delle acque meteoriche di dilavamento che recapita in pubblica fognatura oggetto della vigente autorizzazione rilasciata da ARPAE, N. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018. Lo scarico non è oggetto di modifica.

Il tratto fognario collega gli scarichi delle acque reflue di dilavamento delle piazzole adibite alla messa in riserva dei rifiuti ad un articolato manufatto di sollevamento, costituito da più camerette attigue, riceventi, singolarmente e distintamente i reflui provenienti da vari impianti attigui, ubicati in limitrofo sito impiantistico polifunzionale. Nello specifico, i reflui dell'impianto di stoccaggio di cui trattasi sono collettati a propria cameretta di pompaggio con sollevamento preceduto da proprio ed indipendente pozzetto di controllo della qualità delle acque, (individuato, dal punto di vista di sua localizzazione, in posizione opposta alla cameretta dove adduce l'attiguo impianto di gestione rifiuti della stessa ditta Iren Ambiente, cioè impianto di compostaggio). I reflui provenienti dalla cameretta di sollevamento adducono, a loro volta, al pozzetto della rete fognaria pubblica recapitante in testa all'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Mancasale. La condotta fognaria dell'impianto di stoccaggio di cui trattasi, i relativi pozzetti, la cameretta di pompaggio con sollevamento e la rete che da tale cameretta adduce al pozzetto della pubblica fognatura, ed escluso questo, sono strutture fognarie aziendali private, di proprietà della Ditta Iren Ambiente, che adducono al sopracitato pozzetto di pubblica fognatura.

- la Ditta è in possesso di Attestato di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (art. 5 D.P.R. 151/2011) emesso dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;

Planimetrie

-la planimetria di riferimento per l'attività di gestione rifiuti è la tavola 1 denominata "Planimetria dell'impianto" acquisita al protocollo della Scrivente ARPAE n. PG/2022/13468 del 27/01/2022;

Richiamata la Relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, acquisita al protocollo di ARPAE al n. PG/2022/26850 del 17/02/2022;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Visti i pareri pervenuti:

- parere favorevole del Comune di Reggio Emilia acquisito al protocollo di ARPAE al n. PG/2022/28475 del 21/02/2022 riguardante la conformità urbanistica e le emissioni sonore e conferma per nulla osta scarichi senza modifiche;
- parere favorevole di compatibilità con le disposizioni del PTCP della Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale acquisito al protocollo di ARPAE con n. PG/2022/7501 del 18/01/2021;
- parere positivo dell'AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento Sanità Pubblica, al prot. ARPAE al n. PG/2022/9801 del 21/01/2022;
- parere favorevole espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI SPA acquisito al protocollo di ARPAE con n. PG/2022/22371 del 11/02/2022;
- parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia con nota acquisita al protocollo con n. PG/2022/9411 del 21/01/2022;

Tenuto conto che relativamente alla domanda presentata dalla ditta IREN AMBIENTE SPA ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006, la Conferenza di Servizi del 22/02/2022 tenendo conto dei ATERSIR espressi durante la medesima; ha espresso parere favorevole per l'approvazione delle modifiche proposte e relativo aggiornamento dell'autorizzazione;

Visto altresì il parere di ATERSIR acquisito al protocollo di ARPAE n. PG/2022/29618;

Considerato che le modifiche sopra proposte, non rientrano nelle operazioni di recupero rifiuti soggette a procedure valutative, trattandosi di R13; ed inoltre non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento nè determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Preso atto della nota di Iren Ambiente SPA recante proprio protocollo n. IA000831P del 09/02/2022 ed acquisita al Protocollo di ARPAE n. PG/2022/20999 del 09/02/2022 con cui la ditta comunica l'aumento dei quantitativi, pari al 50% per i rifiuti di carta/cartone (CER 150101,150105, 150106, 200101), che passerà quindi da 1.000 ton/anno 1.500 ton/anno, coerentemente all' Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 57 del 03/04/2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 che ha previsto la possibilità di incrementare la capacità annuale e istantanea di stoccaggio fino al 50% del limite autorizzato con scadenza, ed altresì tenendo conto che la scadenza l'emergenza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aooore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

sanitaria è attualmente fissata al 31/03/2022 come da Decreto Legge 24 dicembre, n. 221, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24/12/2021, in vigore dal 25/12/2021.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Anitimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia di smaltimento e recupero rifiuti;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

a) di modificare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 rilasciata dalla Scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018 alla Ditta **IREN AMBIENTE S.P.A.** con sede legale in Strada Borgoforte n. 22 in Comune di Piacenza, per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi tramite operazione **R13** "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*" da svolgersi presso l'impianto ubicato in Via Raffaello n.40 in Comune di Reggio Emilia per i tipi e quantitativi di rifiuti riportati nell'Allegato 1-Bis al presente atto che sostituisce l'Allegato 1 dell'autorizzazione n. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018;

b) resta valida la vigente autorizzazione di cui all'atto n. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018 per quanto non in contrasto con il presente atto, e la scadenza ivi indicata al 17/05/2028;

c) di modificare la vigente autorizzazione n. DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018 come di seguito esposto:

c.1) la parte descrittiva consistente nei paragrafi "assetto impianto" e "gestione rifiuti" deve intendersi sostituita ed aggiornata con quanto indicato nella descrizione dell'attività inclusiva delle modifiche, come riportato nel presente verbale;

c.2) le prescrizioni devono intendersi come segue:

- la prescrizione n. 18) e il richiamato Allegato 1, siano rispettivamente sostituiti dalla prescrizione n. 18) - Bis ed Allegato 1BIS;
- la prescrizione n. 34) deve intendersi sostituita dalla prescrizione n. 34) - Bis;
- siano aggiunte la prescrizione 36), 37), 38), 40) e 41) sotto riportate;

· di inserire la prescrizione n. 39) a ulteriore e migliore esplicitazione del quadro prescrittivo già presente nella citata vigente autorizzazione, pur tenendo conto che delle tre prescrizioni indicate dal AUSL la n.2 e 3 sono già sostanzialmente ricomprese nella vigente autorizzazione DET-AMB-2018-2436 del 17/05/2018;

Prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti

- 18) - Bis. Nell'impianto possono essere gestite le tipologie di rifiuti indicate per singolo codice EER e le quantità riportate nell' **Allegato 1Bis**.
- 36) La gestione dei rifiuti, in particolare di carta e cartone, per i tempi di avvio ai successivi impianti di recupero e per modalità di stoccaggio rispetto all'esposizione agli agenti meteorologici, dovrà essere condotta in modo da non alterare o compromettere il successivo recupero finale di tali rifiuti.
- 37) Entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la ditta deve presentare proprie valutazioni in merito alla gestione dei rifiuti al fine di ottimizzarla rispetto alle modalità di svolgimento delle attività e implementazione delle dotazioni strutturali.
- 38) La ditta, entro i 15 giorni successivi, dall'avvenuta riorganizzazione degli spazi delle piazzole, dovrà darne comunicazione agli enti.
- 39) Le aree di stoccaggio siano chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che indichi in modo puntuale i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 40) Sia effettuata con il Gestore del SII la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti, prevedendo, laddove esistenti, alla tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente.
- 41) Siano rispettate le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come previsto dall' art. 94 del D.lgs 152/2006.

34) - Bis La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento del presente atto, con gli importi riportati nel seguente schema e facendo riferimento agli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia. Gli effetti e l'efficacia dell'atto autorizzativo sono

sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

Operazioni	Classe	Ton/ anno	€ x Ton	Importo Calcolato €	Garanzia° €	Importo Garanzia	Operazioni Funzionali
R13	NP	548	140,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00	-
Totale Garanzia						76.520,00	
*: Pericolosi. NP: Non Pericolosi. Garanzia°: Qualora la garanzia indicata non corrisponda all'importo calcolato essa è riferita all' importo minimo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003 Note: Per le sole operazioni, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.							

Si informa che :

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Si trasmette la presente autorizzazione alla ditta IREN AMBIENTE SPA, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, AUSL Reggio Emilia - Dipartimento Sanità Pubblica, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, IRETI SPA, ATERSIR.

La Dirigente del Servizio
di Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente ai sensi delle disposizioni vigenti

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.01201404290061

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato 1Bis Quadro riassuntivo delle operazioni di gestione rifiuti, tipologie di rifiuti e quantitativi

Codice EER	Descrizione EER carta e cartone	Stoccaggio max istantaneo (t/ist)		Stoccaggio annuale - Messa in riserva R13 (t/a) (1)	
		mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone				
150105	imballaggi in materiali compositi				
150106	imballaggi in materiali misti				
200101	carta e cartone				
TOTALE COMPLESSIVO		240	24	15000	15000

nota (1): per l'anno 2022 il quantitativo è inclusivo dell'incremento di quantitativo come da nota protocollo n. PG/2022/20999 in coerenza con l'ordinanza con O.P.G.R. n. 57 del 03/04/2020

Codice EER	Descrizione EER vetro	Stoccaggio max istantaneo (t/ist)		Stoccaggio annuale - Messa in riserva R13 (t/a)	
		mc	t	mc	t
150106	imballaggi in materiali misti				
150107	imballaggi in vetro				
160120	vetro				
170202	vetro				
200102	vetro				
TOTALE COMPLESSIVO		1.342	400	83750	25000

Codice EER	Descrizione EER plastica	Stoccaggio max istantaneo (t/ist)		Stoccaggio annuale - Messa in riserva R13 (t/a)	
		mc	t	mc	t
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)				
150102	imballaggi in plastica				
200139	plastica				
TOTALE COMPLESSIVO		225	18	43750	3500

Codice EER	Descrizione EER legno	Stoccaggio max istantaneo (t/ist)		Stoccaggio annuale - Messa in riserva R13 (t/a)	
		mc	t	mc	t
150103	imballaggi in legno				
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37				
TOTALE COMPLESSIVO		200	100	2000	1000

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Codice EER	Descrizione EER pneumatici	Stoccaggio max istantaneo (t/ist)		Stoccaggio annuale - Messa in riserva R13 (t/a)	
		mc	t	mc	t
160103	Pneumatici fuori uso				
TOTALE COMPLESSIVO		45	6	3750	500

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336014 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.