

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-97 del 12/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017 per l'insediamento destinato ad autolavaggio sito in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 2107
Proposta	n. PDET-AMB-2022-95 del 12/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017 per l'insediamento destinato ad autolavaggio sito in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce n. 2107

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BB S.N.C. di ENZO BOLOGNESI E.C. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 686. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad autolavaggio sito in Comune di Bertinoro Via Santa Croce n. 2107", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/09/2017;

Atteso che la stessa con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4403 del 30/08/2018 è stata volturata in favore di MAESTRI S.P.A. e rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 31/08/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 21/10/2021, acquisita al Prot. Com.le 21056 e da Arpae al PG/2021/163709 del 22/10/2021, **MAESTRI S.p.A.** nella persona del delegato dalla Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3) bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Considerato che la Ditta dichiara che la modifica sostanziale consiste nella realizzazione di una nuova zona adibita al lavaggio manuale self-service delle autovetture costituita da n. 2 piazzole scoperte in calcestruzzo, nella realizzazione di un'area attrezzata per la pulizia interna delle auto ed al collegamento degli scarichi provenienti delle sopraccitate due piazzole all'impianto di depurazione già esistente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 22764 del 16/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/176423, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 01/12/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 23831 del 02/12/2021 e da Arpae al PG/2021/187935;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali: rapporto istruttorio acquisito in data 28/04/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 428 del 11/01/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/2749, a firma del Capo Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bertinoro.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BB S.N.C. di ENZO BOLOGNESI E.C. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 686. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad autolavaggio sito in Comune di Bertinoro Via Santa Croce n. 2107”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/09/2017, come successivamente volturata in favore di MAESTRI S.P.A., **come segue:**

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BB S.N.C. di ENZO BOLOGNESI E.C. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 686. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad autolavaggio sito in Comune di Bertinoro Via Santa Croce n. 2107”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/09/2017, come successivamente volturata in favore di MAESTRI S.P.A., **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO”, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di autolavaggio, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07/09/2017 e rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/09/2017, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- La modifica sostanziale consiste nella realizzazione di una nuova zona adibita al lavaggio manuale a self-service delle autovetture costituita da n. 2 piazzole scoperte in calcestruzzo a raso con il piazzale esistente delle dimensioni di ml. 5.00 x 6.00 ciascuna, nella realizzazione di un'area attrezzata per la pulizia interna delle auto (aspiratori a self-service, lava tappeti, ecc.) ed al collegamento degli scarichi provenienti dalle sopracitate due piazzole all'impianto di depurazione già esistente;
- La potenzialità di trattamento del depuratore già esistente ed autorizzato presenta idonea capacità residua atta a garantire la depurazione delle acque reflue provenienti dal lavaggio a spazzoloni esistente e quelle provenienti dalle due nuove piazzole per il lavaggio manuale a self-service;
- Prima dello scarico nel corpo recettore, i reflui sopracitati, vengono preventivamente trattati in impianto di depurazione ECOBIOX 1 serie F con pretrattamenti di sedimentazione e disoleazione;
- E' prevista l'installazione di un pozzetto con sensore di pioggia dotato di valvola di intercettazione automatica per la deviazione delle acque meteoriche nella rete delle acque reflue trattate, quando non vengono svolte attività di lavaggio in caso di eventi atmosferici;
- Il pozzetto d'ispezione terminale è da intendersi, come risulta dallo schema fognario allegato, quello posizionato immediatamente all'uscita dell'impianto di depurazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di distribuzione carburanti in capo ad altra Ditta;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Lo scarico finale, recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- È stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Forlì, con nota del 26/10/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/165221. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l'istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 17/12/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/193849;

- E' stata verificata la compatibilità con il P.T.C.P., effettuata mediante analisi delle Tavole principali delle quali sono stati predisposti gli stralci cartografici, conservati agli atti d'ufficio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica e Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data 22/10/2021 al Prot. Arpae PG/2021/163709, così come successivamente integrati con nota acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/187935 del 07/12/2021;
- Planimetria recante lo schema fognario, denominata "elaborato_lavaggio_2021", datata 30 settembre 2021, acquisita agli atti in data 07/12/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/187935 (**allegata**);
- Tavola recante ad oggetto "Particolare Zona Autolavaggio – Stato Futuro", in scala 1:100, acquisita agli atti in data 07/12/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/187935 (**allegata**);
- Tavola relativa allo schema dell'impianto di depurazione ECOBIOX 1 serie F, a cura di Depur Padana Acque, acquisita agli atti in data 07/12/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/187935 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Santa Croce n. 2107 – Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Autolavaggio automatico a portale e manuale di autoveicoli
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Impianto di depurazione ECOBIOX 1 serie F con pretrattamenti di sedimentazione e disoleazione
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

- 1) **Le operazioni di lavaggio dei veicoli non potranno avvenire in caso di precipitazioni atmosferiche. Considerato che il lavaggio sarà, probabilmente, accessibile anche in assenza di personale addetto alla gestione, si ritiene che detto divieto debba essere reso noto agli utenti tramite apposizione di cartellonistica adeguata.**
- 2) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 3) Per il prelievo di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale è da intendersi, come risulta dallo schema fognario allegato, quello posizionato immediatamente all'uscita dell'impianto di depurazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie le acque di prima pioggia derivanti dall'attività di distribuzione carburanti in capo ad altra Ditta. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.

- 5) **Con cadenza triennale dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico che valutino i seguenti parametri: *pH, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali*. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l’insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 6) L'impianto di depurazione a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno essere apportate regolari ed adeguate manutenzioni. I fanghi in esso contenuti dovranno essere allontanati, almeno una volta all'anno, con mezzo idoneo e smaltiti nel rispetto della normativa vigente. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l’indicazione delle cause dell’inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

IMPATTO ACUSTICO**PREMESSA**

Vista la Istanza di Modifica Sostanziale di AUA presentata dalla Ditta Maestri S.p.A., acquisita al prot. Com.le n. 21056 del 21.10.2021;

Dato atto che la Ditta Maestri S.p.A svolge, presso lo stabilimento di via Santa Croce n. 2107, attività di "Autolavaggio";

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 del 07.09.2017, Arpae SAC aveva adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di BB s.n.c.di Enzo Bolognesi e. c., per l'insediamento destinato ad autolavaggio sito in via Santa Croce n., 2107;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4403 del 25.10.2017 era stata volturata la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4735 a favore della Ditta Maestri S.p.A.;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla ditta a corredo dell'Istanza di Modifica Sostanziale di AUA;

Dato atto che la Istanza di Modifica di AUA è stata trasmessa ad Arpae, Servizio Territoriale Distretto di Forlì dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. n. 21178 del 22.10.2021;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì con nota prot. Comune di Bertinoro n. 21490 del 28.10.2021;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PG/2021/185443 del 02.12.2021, acquisito al prot. Com.le n. 23839 del 02.12.2021;

Preso atto che trattasi di un impianto pubblico di distribuzione carburanti in cui viene prevista la realizzazione di un lavaggio manuale a self- service per autovetture, e che le nuove sorgenti rumorose saranno due lance idrogetto, l'impianto di aspirazione per la pulizia interna auto, l'aumento del traffico veicolare;

Preso atto, in particolare, della parte conclusiva del Parere Arpae prot. PG/2021/185443 del 02.12.2021, che di seguito si riporta:

"Conclusioni

Il richiedente dichiara di voler svolgere l'attività solo nel periodo diurno dalle ore 07 alle ore 21. Al riguardo si rileva che ai sensi del vigente Regolamento del Comune di Bertinoro per la disciplina delle attività rumorose, l'impiego di apparecchiature rumorose dei sistemi di autolavaggio per quanto riguarda i giorni festivi è prevista esclusivamente dalle ore 09 alle ore 21.

*Ciò posto, stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto del Valore limite assoluto di immissione diurno della Classe acustica IV di progetto e del Valore limite differenziale diurno, ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 e le valutazioni sopra riportate, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole a quanto presentato fermo restando che l'attività di lavaggio manuale a self-service per autovetture venga svolta esclusivamente nei seguenti periodi diurni:***

- **nei giorni feriali dalle ore 07 alle ore 21;**
- **nei giorni festivi dalle ore 09 alle ore 21.**

Resta fermo che ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione

di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all’Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge.”

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il vigente Regolamento del Comune di Bertinoro per la disciplina delle attività rumorose;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento valutazione di impatto acustico prot. 403 del 10.01.2022;

PRESCRIZIONI

1. l’attività di lavaggio manuale a self-service per autovetture venga svolta esclusivamente nei seguenti periodi diurni:

- nei giorni feriali dalle ore 07 alle ore 21;
- nei giorni festivi dalle ore 09 alle ore 21.

2. ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all’attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all’Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge.

3. Il presente Nulla Osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.