

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-977 del 01/03/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SASSOMET S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e bar, sito in Comune di Casalecchio dei Reno (BO), via Margotti n. 2/4.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1046 del 28/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SASSOMET S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e bar, sito in Comune di Casalecchio dei Reno (BO), via Margotti n. 2/4.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società SASSOMET S.r.l. (C.F. e P. IVA 03497720379) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti e bar, sito in Comune di Casalecchio dei Reno (BO), via Margotti n. 2/4, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue costituite dall'unione di acque di prima pioggia, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento non contaminate** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
  - **Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la società **SASSOMET S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società SASSOMET S.r.l. (C.F. e P. IVA 03497720379) con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via via Margotti n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Margotti n. 2/4, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 28/05/2021 (Prot. n. 13682) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14090 del 04/06/2021 (pratica SUAP n. 06/09-2021-36), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/88102 e confluito nella **Pratica SINADOC 16843/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 65114/21 del 09/07/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/108174, ha trasmesso parere favorevole ad

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura richiesto per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19028 del 16/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/111915, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Casalecchio di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/113760 del 20/07/2021 ha richiesto al Comune chiarimenti in merito alla titolarità e gestione della rete acque bianche.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21216 del 12/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/126815, ha trasmesso richiesta di nuova AUA per attività di autolavaggio intestata alla medesima società ed adiacente alla attività di distribuzione carburanti e bar oggetto della presente, inviata dalla società in oggetto in data 06/08/2021, e contenente documentazione di impatto acustico complessiva per tutta l'area in esame, comprendente entrambe le attività.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/137417 del 06/09/2021 ha richiesto la sospensione del procedimento per chiarimenti a carico del richiedente in merito alla nuova richiesta presentata, con particolare riferimento alla gestione delle due attività di autolavaggio e distribuzione carburanti e bar intestate alla medesima società, ed all'AUA vigente rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno in data 22/09/2015 (Prot. 27159/2015) per l'attività di autolavaggio.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23130 del 06/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/137396, ha confermato la titolarità del Comune di Casalecchio di Reno per la rete di raccolta acque bianche, esprimendo parere favorevole all'immissione delle acque meteoriche non contaminate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23448 del 09/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/139125, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/21092 del 09/02/2022 ha richiesto al SUAP l'emissione di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e preavviso di diniego per la mancata presentazione della documentazione richiesta, assegnando un termine ultimo, pena l'archiviazione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4486 del 15/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/24598, ha trasmesso documentazione integrativa per le matrici scarichi ed impatto acustico, inviata dalla società in oggetto in data 09/02/2022, con la quale ha richiesto, contestualmente, al SUAP l'archiviazione della domanda di AUA per l'attività di autolavaggio, presentata in data 06/08/2021, mantenendo in essere l'AUA vigente per detta attività Determina Dirigenziale della Città metropolitana di Bologna IP 4232/2015, n. 2337/2015, PG n. 109013 del 15/09/2015.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visti i pareri pervenuti da HERA Spa e dal Comune di Casalecchio di Reno per la matrice scarichi, preso atto che il Comune, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e

di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE al Comune per valutazione autodichiarazione.

Bologna, data di redazione 28/02/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali***<sup>10</sup>  
(*determina firmata digitalmente*)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SASSOMET S.r.l.**  
**Attività di distribuzione carburanti e bar**  
**Comune di Casalecchio dei Reno (BO), via Margotti n. 2/4**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico, identificato **S1** in planimetria, nella pubblica fognatura di via Margotti (afferente al depuratore comunale di Bologna-IDAR) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali”, costituite dall’unione di acque di prima pioggia, acque reflue domestiche originate dai bagni e servizi igienici presenti nell’attività di distribuzione carburanti e bar, e acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dei pluviali degli edifici.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico, identificato **S2** in planimetria, costituito dall’unione di acque di seconda pioggia e acque meteoriche non contaminate della parte est dello stabilimento nella rete di raccolta acque bianche in essere lungo la Via Margotti, in gestione al Comune di Casalecchio di Reno: non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, ma alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche, anche future, del Comune di Casalecchio di Reno con riferimento al relativo parere favorevole espresso con Prot.23130 del 06/09/2021 per allaccio a rete separata acque meteoriche comunale.

**Prescrizioni**

Si applicano tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 65114/21 del 09/07/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 19028 del 16/07/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM

in pari data al PG/2021/111915) ed in particolare, il Titolare dovrà trasmettere uno studio di fattibilità per la modifica dell'attuale configurazione fognaria, con la finalità di immettere nello scarico S2, afferente alla rete di deflusso delle acque bianche di via Margotti, la maggior quota possibile di acque meteoriche non contaminate originate da coperti degli edifici e pensiline attualmente indirizzata verso l'impianto di prima pioggia, secondo quanto riportato nel parere di HERA, ad eccezione della scadenza temporale, che deve intendersi entro il 31/12/2022.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di AUA, pervenuta agli atti di ARPAE in data 04/06/2021 al PG/2021/88102, con particolare riferimento a:
  - Elaborato "Relazione tecnica" datato 28/05/2021;
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alla documentazione integrativa, pervenuta agli atti di ARPAE in data 15/02/2022 al PG/2022/24598 con particolare riferimento a:
  - Elaborato "Planimetria generale identificazione scarichi delle due attività intestate alla ditta Sassomet Srl" datato 28/09/2021;
- Parere del Comune di Casalecchio di Reno Prot.n.23130 del 06/09/2021 in atti di Arpae in pari data al PG/2021/137396 per immissione di acque meteoriche di dilavamento non contaminate a rete separata acque meteoriche gestita dal Comune.

-----

Pratica Sinadoc 16843/2021

Documento redatto in data 28/02/2022



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Area Servizi al Territorio**  
**Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento**



Addì, 13/07/2021

**F. 06/09-2021-36**

**INOLTRO A MEZZO PEC**

**ARPAE DI BOLOGNA**  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
Via S. Felice 25  
40138 Bologna  
*PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)*

**HERA S.P.A.**  
Viale Berti Pichat n. 2/4  
40127 Bologna  
*PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)*

p.c. Sassomet Srl  
*[nadia.giovannini@geopec.it](mailto:nadia.giovannini@geopec.it)*

**OGGETTO: Pratica N° GVNDA65A49A944A-202105181539-2216809: AUA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI BENZINE/METANO/GPL SITO IN CASALECCHIO DI RENO VIA MARIA MARGOTTI2/4 - DITTA SASSOMET SRL- Parere**

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **SASSOMET SRL** relativa all'impianto sito in via Margotti 2/4. in Casalecchio di Reno.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., con nota del 9/07/2021 ricevuto con PEC pg. 18312 del 12/07/2021, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla ditta "SASSOMET SRL" via sita in Casalecchio di Reno, via Margotti 2/4, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 18312 del 12/07/2021).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE  
Servizio Parchi Rifiuti Energia  
Inquinamento  
Andrea Passerini

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
**Area Servizi al Territorio**  
**Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione Ambientale**  
Via dei Mille, 9  
40033 CASALECCHIO DI RENO BO  
PEC: [comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 09 luglio 2021  
Prot. n. 0065114/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa      Data prot.: **07/06/2021**      Num. prot.: **54111**  
PA&S 66/2021

**Oggetto:**      **AUA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI BENZINE/METANO/GPL SITO IN CASALECCHIO DI RENO VIA MARIA MARGOTTI2/4 - DITTA SASSOMET SRL**  
**Pratica N° GVNDA65A49A944A-202105181539-2216809**  
*Suap - Comune di Casalecchio di Reno – F. 06/09-2021-36*  
*Richiesta parere per nuova Autorizzazione AUA allo scarico in pubblica fognatura.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA – matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Renato Bizzini codice fiscale BZZRNT52P04F6270 in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SASSOMET SRL**" p. IVA 03497720379 con sede e attività produttiva in via Maria Margotti 2/4 - Comune di Casalecchio di Reno (BO), esercente l'attività di distribuzione carburanti.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ è stata presentata l'istanza di nuova autorizzazione A.U.A. per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano);
- ✓ nell'area di impianto sono ricomprese anche altre attività che originano esclusivamente reflui di tipo domestico:
  - bar;
  - locale officina;
- ✓ l'impianto dispone di reti distinte di raccolta delle:
  - acque meteoriche da aree di transito e dai coperti degli edifici;
  - acque reflue di tipo domestico;che originano 2 immissioni nella pubblica fognatura di via Margotti;
- ✓ In particolare;
  - lo **scarico S1** convoglia nella pubblica fognatura di tipo nero di via Margotti afferente all'impianto di depurazione di Bologna- IDAR, la miscela delle:
    - acque di tipo domestico originate dai bagni e servizi presenti nell'area d'impianto nei locali adibiti a bar, officina uffici;
    - acque di prima pioggia derivanti dal trattamento dei primi 5 mm delle acque meteoriche potenzialmente contaminate in impianto costituito da:
      - bacino di accumulo e sedimentazione;
      - pompa di rilancio temporizzata;

- disoleatore a coalescenza;
- pozzetto di campionamento e controllo (**PP**);
- lo **scarico S2** convoglia in fognatura delle acque bianche sita in via Margotti la miscela delle:
  - acque meteoriche non contaminate originate nella parte est dello stabilimento;
  - acque di seconda pioggia;
- ✓ le acque di prima pioggia sono classificate come acque reflue di tipo industriale;
- ✓ il pozzetto **PP**, sito a valle del trattamento delle acque di prima pioggia, è assunto come punto di controllo per le verifiche delle caratteristiche qualita-quantitative dello scarico delle acque di tipo industriale;
- ✓ le modalità di campionamento dal suddetto scarico parziale **PP** potranno, in virtù del volano idraulico presente a monte del punto di prelievo, essere eseguite anche con modalità di tipo istantaneo;

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi (**S2**) in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Si evidenzia inoltre come, dalla cartografia tecnica delle reti trasmessa, una quota significativa di acque meteoriche non contaminate provenienti dal coperto degli edifici e dalle pensiline sia raccolta e convogliata nella rete afferente all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Nel ritenere tale soluzione non congruente con le vigenti norme in materia, è richiesto al proponente uno studio di fattibilità per la modifica dell'attuale configurazione fognaria, con la finalità di immettere nello scarico **S2**, afferente alla rete di deflusso delle acque bianche di via Margotti, la maggior quota possibile di acque meteoriche non contaminate originate da coperti degli edifici e pensiline attualmente indirizzata verso l'impianto di prima pioggia;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque reflue industriali in precedenza descritte afferenti al punto di scarico parziale PP;**

- acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dai pluviali degli edifici;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritto:

**l'esecuzione di uno studio di fattibilità per la modifica dell'attuale configurazione fognaria, con la finalità di immettere nello scarico S2, afferente alla rete di deflusso delle acque bianche di via Margotti, la maggior quota possibile di acque meteoriche non contaminate originate da coperti degli edifici e pensiline attualmente indirizzata verso l'impianto di prima pioggia;**

di cui è richiesta la trasmissione, a mezzo p.e.c., di:

- una relazione tecnica riassuntiva delle attività svolte, comprensiva di un cronoprogramma per la realizzazione delle opere eventualmente previste;

che dovrà essere trasmessa all'indirizzo sotto riportato e che verrà utilizzata per le valutazioni di competenza del Gestore del SII, entro 6 mesi dall'emissione dell'atto autorizzativo comunque non oltre il 30 gennaio 2022.

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

E' prescritta inoltre, ove non presente:

**l'installazione di idoneo strumento di misura della portata dei reflui di tipo industriale.**

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.


Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

PLANIMETRIA GENERALE CON EVIDENZA DELLE ZONE RELATIVE ALLE  
DUE ATTIVITA' IMPIANTO CARBURANTI/BAR E LAVAGGIO



<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO</b> Via Quintino di Mezzo n. 62/bis - 40135, Bologna Tel. 051.2559442 - Fax 051.2559443 - Email: stta@studiotecnicoassociato.it	
<b>PROPRIETA'</b> SASSEMOMET SRL VIALE CASALECCHIO DI RENO PIAZZA GARIBOLDI 20/19	<b>INCARICO</b> AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN MATERIA DI ATTIVITA' IN UNO DEI SECONDI CATEGORIE PRESENTI NELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E ATTIVITA' DI LAVAGGIO DELLE DUE ATTIVITA' INTERSTATE ALLA DITTA SASSEMOMET SRL
<b>UBICAZIONE</b> CASALECCHIO DI RENO VIA MARGOTTI 24	<b>MODIFICHE</b> _____ <b>INTEREGRAZIONE</b> _____ <b>DATA</b> 28/09/2021 <b>SCALA</b> 1:100
TAVOLA UNICA	

**IL TECNICO**  
  
**ING. ENZO LAMONZI**  
 Via S. Maria, 24 - 40135 Bologna  
 Tel. 051.2559442 - Fax 051.2559443 - Email: stta@studiotecnicoassociato.it

**LA PROPRIETA'**  
 SASSEMOMET SRL  
 Via S. Maria, 24 - 40135 Bologna  
 Tel. 051.2559442 - Fax 051.2559443 - Email: stta@studiotecnicoassociato.it

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SASSOMET S.r.l.**  
**Attività di distribuzione carburanti e bar**  
**Comune di Casalecchio dei Reno (BO), via Margotti n. 2/4**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata dal Sig. Bizzini Renato, in qualità di Legale Rappresentante della società SASSOMET S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in data 28/09/2021 con la quale si è dichiarata l'assenza di variazioni *“nella attività di distribuzione carburanti/bar rispetto alla valutazione di impatto acustico presentata nel 2015”* sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 11/05/2015 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SASSOMET S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto.
- Visto che il Comune di Casalecchio dei Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta in data 28/09/2021 dal sig. Bizzini Renato, in qualità di Legale Rappresentante della società

SASSOMET S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 15/02/2022 al PG/2022/24598).

- Elaborato “*Valutazione di Impatto Acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 11/05/2015 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo, incaricato dalla società SASSOMET S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 12/08/2021 quale documento tecnico allegato al PG/2021/126815)

-----  
Pratica Sinadoc 16843/2021

Documento redatto in data 28/02/2022

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**