

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-981 del 01/03/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIALE C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI CATTOLICA-VALCONCA (ARN037) <i>¿</i> MODIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1062 del 01/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno uno MARZO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIALE C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI CATTOLICA-VALCONCA (ARN037) – MODIFICA .

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- n. 2153 del 20/12/2021 aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/20216 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati e dalle reti fognarie ad essi afferenti;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

RICHIAMATO il precedente Provvedimento AUA n. 2740 del 31/05/2021 per l'esercizio di raccolta delle acque meteoriche urbane;

DATO ATTO che la DGR 569/19 prevede che le domande di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati devono essere presentate ai sensi del DPR 59/2013 al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae che provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

ACQUISITA con prot. 141758 del 15/09/2021, l'istanza di Hera S.p.A. di modifica sostanziale dell'agglomerato Cattolica-Valconca relativo agli scarichi di acque meteoriche, per integrazione dello scarico **32MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo** per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

DATO ATTO che con nota PG 194816 del 20/12/2021 è stata avviata una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi della DGR 569 del 15/04/2019, per lo scarico **32MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo** in quanto recapita in corsi d'acqua demaniali seppure indirettamente;

- Comune di **Montescudo-Monte Colombo** per eventuale comunicazioni in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Montescudo-Monte Colombo non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico nei tempi previsti dalla Conferenza;

ACQUISITO con prot. 189781 del 10/12/2021, il nulla-osta idraulico trasmesso dalla Provincia di Rimini in quanto il recapito avviene in fosso stradale provinciale;

ACQUISITA dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. 456 del 03/01/2022 la richiesta di integrazioni per lo scarico **32MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo**, inoltrate a Hera S.p.A. con nota prot.10029 del 24/01/2022;

DATO ATTO che la DGR 2153/21 prevede che gli scarichi già realizzati alla data di pubblicazione della delibera stessa, essendo funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, possono essere autorizzati nelle more della valutazione idraulica, qualora questa non sia compatibile con i tempi di conclusione del procedimento, subordinando l'autorizzazione alla acquisizione nel corso della durata della stessa del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

ACQUISITA da Hera S.p.A., con prot. 20245 del 08/02/2022, la nota con la quale dichiara di inviare le integrazioni richieste dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile entro un anno dalla data della nota stessa;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell'agglomerato Cattolica-Valconca relativo alla raccolta delle acque meteoriche urbane, con l'integrazione dello scarico **32MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo** con la prescrizione che Hera Spa invii le integrazioni richieste dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile entro un anno dall'adozione del presente atto;

ACQUISITA con prot. 141998 del 15/09/2021, l'istanza di Hera S.p.A. di modifica sostanziale dell'agglomerato Cattolica-Valconca, per integrazione dello scarico **33MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo** per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale;

DATO ATTO che con nota PG 194798 del 20/12/2021 è stata avviata una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi della DGR 569 del 15/04/2019, per lo scarico ridenominato **33MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo** in quanto recapita in corsi d'acqua demaniali seppure indirettamente;

- Comune di **Montescudo-Monte Colombo** per eventuale comunicazioni in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Montescudo-Monte Colombo non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico nei tempi previsti dalla Conferenza;

ACQUISITO con prot. 189781 del 10/12/2021, il nulla-osta idraulico trasmesso dalla Provincia di Rimini in quanto il recapito avviene in fosso stradale provinciale;

ACQUISITA dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con prot. 463 del 03/01/2022 la richiesta di integrazioni per lo scarico **33MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo**, inoltrate a

Hera S.p.A. con nota prot.10027 del 24/01/2022;

DATO ATTO che la DGR 2153/21 prevede che gli scarichi già realizzati alla data di pubblicazione della delibera stessa, essendo funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, possono essere autorizzati nelle more della valutazione idraulica, qualora questa non sia compatibile con i tempi di conclusione del procedimento, subordinando l'autorizzazione alla acquisizione nel corso della durata della stessa del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

ACQUISITA da Hera S.p.A. con prot. 20245 del 08/02/2022 la nota con la quale dichiara di inviare le integrazioni richieste dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile entro un anno dalla data della nota stessa;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell'agglomerato Cattolica-Valconca con l'integrazione dello scarico **33MS AP comune di Montescudo-Monte Colombo** con la prescrizione che Hera S.p.A. invii le integrazioni richieste dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile entro un anno dall'adozione del presente atto;

DATO ATTO che l'istanza riguarda i seguenti scarichi di cui si riportano i riferimenti nella tabella sottostante;

N° scarico	Tipologi a scarico	Coordinate Nord	Coordinate Est	Comune	Ricettore	Bacino
32MS	AP	4864249	2322613	Montescudo- Monte Colombo	fosso stradale Provinciale S.P.18	Conca
33MS	AP	4864292	2322701	Montescudo- Monte Colombo	fosso stradale Provinciale S.P.18	Conca

DATO ATTO che le schede degli scarichi di cui alla tabella sopra è agli atti dello scrivente Servizio;

RITENUTO opportuno revocare il Provvedimento 2740 del 31/05/2021 riportando in un unico atto tutti gli scarichi classificati AP dell'agglomerato di Cattolica-Valconca, al fine di agevolare i compiti di controllo, fermo restando il termine di validità dello stesso;

DATO ATTO che il Responsabile impianti fognari e depurativi a cui è intestato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene ricoperto pro tempore, a partire dal 01/01/2018 dall'Ing. Pierpaolo Martinini nato a Rimini il 26/09/65;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore della Società Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. Di modificare, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con Provvedimento n. 2740 del 31/05/2021, per l'attività di collettamento delle acque meteoriche urbane dell'agglomerato Cattolica-Valconca (ARN037), gestita da Hera S.p.A., avente sede legale in comune di Bologna, via Carlo Berti Pichat n.2/4 (C.F./P.IVA BO 04245520376) con l'introduzione degli scarichi richiamati in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente modifica di AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque meteoriche urbane in corpo idrico superficiale;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:

l. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento dell'impianto o della rete fognaria che determini variazioni quali-quantitative significative degli scarichi o spostamenti significativi dei punti di scarico;

3c) Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la validità della presente AUA è fissata pari a 15 anni a partire dal 20/07/2017 (decorrenza del primo provvedimento di AUA finale del Suap) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

6. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e delle condizioni dichiarate dal gestore, vengono svolte dal Servizio Territoriale di Rimini;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

9. Il presente provvedimento è trasmesso ad Hera spa, al Servizio territoriale di Arpae Rimini a cui sono demandati i compiti di controllo, Azienda Usl della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di San Clemente, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montescudo Monte Colombo, Comune di Mondaino, Comune di Saludecio, Comune di Montegrolfo, Comune di Gemmano; in particolare la trasmissione ai Comuni della costa (Cattolica e Misano) è finalizzata agli adempimenti di propria competenza relativi all'informazione al pubblico delle fonti di pressione e gestione dell'attività di balneazione nei tratti antistanti gli scarichi, compresi i divieti di balneazione in conformità a quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL;

10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia delle

istanze e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

11. Gli atti autorizzativi già rilasciati da Arpae SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;

12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

14. Di revocare il provvedimento AUA n. 2740 del 31/05/2021, in quanto sostituito dal presente atto;

15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A**Condizioni:**AP

La tipologia AP identifica uno scarico di acque meteoriche da rete separata.

N°id.	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
07	4868139	2338866	Cattolica	Toscanini	Torrente Tavollo	Tavollo
08	4868444	2339167	Cattolica	Cabral	Torrente Tavollo	Tavollo
11	4869254	2339452	Cattolica	Pantano	Torrente Tavollo	Tavollo
12	4869557	2339463	Cattolica	Pantano	Torrente Tavollo	Tavollo
15	4870044	2339896	Cattolica	Ugo Foscolo	Torrente Tavollo	Tavollo
20	4870843	2336956	Cattolica	Pietro Gori	Fiume Conca	Conca
21	4868669	2339113	Cattolica	Bellini	Torrente Tavollo	Tavollo
24	4871066	2337507	Cattolica	Carducci	Torrente Ventena	Ventena
25	4870351	2339891	Cattolica	Bandiera	Torrente Tavollo	Tavollo
26	4871063	2337489	Cattolica	P.le delle Nazioni	Torrente Ventena	Ventena
27	4869380	2339578	Cattolica	Lamarmora	Torrente Tavollo	Tavollo
29	4869224	2339427	Cattolica	Pantano-Gianini	Torrente Tavollo	Tavollo
30	4869037	2339210	Cattolica	Pantano-Due Ponti	Torrente Tavollo	Tavollo
33	4869632	2339479	Cattolica	Diaz	Torrente Tavollo	Tavollo
08	4870154	2334836	Misano A.	S. Ilario	Fiume Conca	Conca
09	4871605	2333792	Misano A.	Villaggio Argentina	Rio Alberello	Rio Alberello
10	4872544	2335355	Misano A.	Litoranea Nord	Mare Adriatico	Mare Adriatico

11a	4872177	2334984	Misano A.	Verdi	Rio Agina	Mare Adriatico
11b	4872305	2335091	Misano A.	Romagna	Rio Agina	Rio Agina
14	4872815	2334577	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/1	4872763	2334531	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/2	4872722	2334496	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/3	4872690	2334466	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
14/4	4872658	2334436	Misano A.	Emilia	Rio Alberello	Mare Adriatico
17	4872207	2335006	Misano A.	Mercato	Rio Agina	Mare Adriatico
18	4871583	2336699	Misano A.	dei Gigli	Mare Adriatico	Mare Adriatico
19	4871303	2336985	Misano A.	P.le Ischia	Portocanale Portoverde	Mare Adriatico
20	4871322	2337023	Misano A.	Nelson	Portocanale Portoverde	Mare Adriatico
21	4872137	2331482	Misano A.	Molara	fosso campestre	Rio Melo
22	4870191	2331899	Misano A.	De Nicola	Rio Pancione	Rio Agina
31	4872263	2335058	Misano A.	Via della Stazione	Rio Agina	Mare Adriatico
33	4871844	2333507	Misano A.	1° Maggio	Rio Alberello	Rio Alberello
10	4858871	2332099	Mondaino	Traversa	fosso Campestre	Ventena
16V	4862936	2330004	Montefiore Conca	Serra di Sotto	fosso campestre	Ventena
18V	4863049	2330169	Montefiore Conca	Serra di Sotto	fosso campestre	Ventena
19V	4863379	2330319	Montefiore Conca	Serra di Sotto/Serbadone	fosso campestre	Ventena
04V	4870876	2337535	Montegridolfo	SP 17	Fosso Calente	Tavollo

18	4865897	2322441	Montescudo Montecolombo	Piana	Rio di Garavatte	Marano
24MS	4864619	2323192	Montescudo Montecolombo	Santa Maria del Piano	Fiume Conca	Conca
32MS	4864249	2322613	Montescudo- Monte Colombo	SP 18	fosso strada provinciale S.P.18	Conca
33MS	4864292	2322701	Montescudo- Monte Colombo	SP 18	fosso strada provinciale S.P.18	Conca
00	4869006	2337284	S. Giovanni in M.	Corbucci	Torrente Ventena	Ventena
03	4865655	2334034	S. Giovanni in M	Montelupo di Sotto	Torrente Ventena	Ventena
07	4866919	2335353	S. Giovanni in M	Cà Marino	Torrente Ventena	Ventena
08	4866929	2335499	S. Giovanni in M	Vicinale Violino	Torrente Ventena	Ventena
09	4867383	2336010	S. Giovanni in M	Canavino	Torrente Ventena	Ventena
10	4867375	2336013	S. Giovanni in M	Fossa del Mulino	Torrente Ventena	Ventena
11	4867527	2336201	S. Giovanni in M	Roma	Torrente Ventena	Ventena
12	4867824	2336526	S. Giovanni in M	Ventena	Torrente Ventena	Ventena
13	4868149	2336442	S. Giovanni in M	Montalbano	Torrente Ventena	Ventena
14	4868903	2337054	S. Giovanni in M	Isonzo	Torrente Ventena	Ventena
15	4869788	2337395	S. Giovanni in M	Crocetta e via Thomas Alva Edison	Torrente Ventena	Ventena
16	4866073	2337131	S. Giovanni in M	Andruccioli	Fosso Cattolicaccio	Tavollo
17	4866138	2337212	S. Giovanni in M	SP 58	Fosso Cattolicaccio	Tavollo
18	4867710	2338467	S. Giovanni in M	Luciona	Torrente Tavollo	Tavollo
29	4866089	2336950	S. Giovanni in M	Pietrafitta	Fosso Cattolicaccio	Tavollo

25	4861686	2331555	Saludecio	La Costa	Fosso Ventena	Ventena
26	4862878	2334134	Saludecio	Pulzona	Fosso di Cola	Tavollo

Prescrizioni:

- a. gli scarichi si potranno attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque meteoriche;
- b. gli scarichi sono autorizzati esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
- c. gli scarichi dovranno essere accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- d. Il gestore dovrà garantire la tenuta idraulica della rete fognaria e delle vasche al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- e. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- f. il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpae di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, al Comune competente, di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- g. Il gestore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o concessioni previsti dalla normativa vigente;
- h. Il gestore dovrà tenere aggiornato un registro con le manutenzioni ed interventi sul sistema fognario;
- j) Attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui sono inseriti gli scarichi si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.