

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1025 del 01/03/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-753 del 16/02/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con Prot. n. 24977 del 03/05/2017) scadenza validità 02/05/2032, per impianto con attività di produzione prodotti per l'igiene e il benessere del corpo, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8, intestato alla società Incos Cosmeceutica Industriale Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1059 del 01/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-753 del 16/02/2017 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 24977 del 03/05/2017) con scadenza di validità in data 02/05/2032, per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo e sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8, intestato alla società **Incos Cosmeceutica Industriale Srl**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Incos Cosmeceutica Industriale Srl (C.F. 03145370379 e P.IVA 00598781201) per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-753 del 16/02/2017, con scadenza di validità in data 02/05/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 24977 del 03/05/2017), inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e C aggiornati** uniti al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Incos Cosmeceutica Industriale Srl (C.F. 03145370379 e P.IVA 00598781201) con sede legale in Comune di Argelato (BO), via Gobetti n. 4, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica, ad ARPAE in data 27/10/2021 (PG/2021/165539 e confluito nella **Pratica SINADOC 31465/2022**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, (in seguito alla richiesta di sostituire un'area magazzino, realizzata con struttura mobile copri-scopri, con un prefabbricato stabile, con conseguente necessità da parte del richiedente di realizzare due nuovi servizi igienici dei quali uno in pubblica fognatura ed uno in vasca a tenuta), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/155522 del 22/09/2022 ha comunicato l'avvio dell'istruttoria con contestuale sospensione del procedimento per necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni a cura del richiedente e dei Soggetti competenti.
- Il Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 8499 del 12/10/2022 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/167757 ha dato riscontro alla nota di ARPAE AACM rilevando alcune osservazioni in merito alla rete fognaria e richiesto ad HERA parere in merito al possibile rilascio di deroga al rispetto

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.

- La società in oggetto, per il tramite del procuratore, in data 12/10/2022 con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM al PG/2022/167767 ha richiesto una proroga di 30 giorni al termine di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2022/171146 del 18/10/2022, ha espresso il proprio nulla osta alla concessione della proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa attesa e contestualmente ha confermato la sospensione del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 97222/22 del 08/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/183443, ha trasmesso il proprio parere con valutazioni in merito a quanto richiesto per la matrice scarichi.
- Il Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 9672 del 11/11/2022 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/185935 ha espresso la volontà di non concedere deroga al sistema di smaltimento così come inizialmente proposto;
- La società in oggetto, per il tramite del procuratore, in data 14/11/2022 con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM al PG/2022/186284 ha trasmesso la documentazione integrativa relativa in particolare alla modifica del progetto di raccolta e scarico delle acque reflue domestiche eliminando la proposta di parziale accumulo in vasca a tenuta con l'estensione della condotta di raccolta e convogliamento in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/189635 del 17/11/2022 ha comunicato la ripresa del termine del procedimento ed inoltrato agli Enti competenti la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto, e contestualmente ha richiesto al Comune di Castello d'Argile i rispettivi pareri di competenza.
- Il Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 9924 del 18/11/2022 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/190261 ha richiesto ad ARPAE-APAM supporto tecnico per la valutazione della matrice impatto acustico.
- Il Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 10793 del 15/12/2022 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/205579 ha rilasciato il parere favorevole alla modifica non sostanziale della matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto di Pianura-Imola con nota PG/2023/269 del 02/01/2023 ha trasmesso parere di supporto tecnico-ambientale al Comune per la matrice impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/26951 del 14/02/2023 ha specificato al Comune di Castello d'Argile i pareri di sua competenza attesi e non ancora pervenuti.
- Il Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 384 del 13/01/2023, inviata e pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/02/2023 al PG/2022/27600, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico.

- Il referente AUA di ARP AE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castello d'Argile, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-753 del 16/02/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 02/05/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARP AE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARP AE ammontano ad € 626,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1. pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 01/03/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵
(determina firmata digitalmente)⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARP AE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARP AE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARP AE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARP AE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Incos Cosmeceutica Industriale Srl
Attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo
Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

- Scarico nella pubblica fognatura di via Einaudi, identificato in planimetria **A_R-1**, classificato dal Comune di Castello d'Argile, "scarico di acque reflue domestiche" originate dai servizi igienici previsti nel nuovo magazzino e nella guardiola (estensione di stabilimento produttivo esistente), entrambi connessi all'attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo. Tale tipologia di scarico è sempre ammessa in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del servizio idrico integrato e/o delle eventuali prescrizioni specifiche impartite espressamente dallo stesso GII.

Altri scarichi ed immissioni

1. Immissione di acque reflue industriali, costituite dall'unione delle acque produttive originate dalle operazioni di lavaggio dell'addolcitore e dall'impianto di osmosi inversa (acque concentrate) e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti negli edifici produttivi esistenti, nella condotta di convogliamento all'impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi che tratta anche le acque reflue industriali aziendali convogliate tramite condotte dedicate e che risulta separatamente autorizzato alla stessa società con specifica autorizzazione unica art.208 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta¹.
2. Due immissioni in pubblica fognatura di via Einaudi, una esistente, originata dall'area stabilimento in essere, ed una di nuova realizzazione, connessa all'area di espansione dello stabilimento ed identificata in planimetria **A_M-1**, costituite da acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività, non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.

¹ Rif. DET-AMB-2020-6297 del 23/12/2020 da Arpae-AACM in titolarità alla soc. Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. relativa a impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi sito in Via Einaudi 8, Castello D'Argile (BO)

286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 in quanto superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte.

Prescrizioni

Tale tipologia di scarico è sempre ammessa in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del servizio idrico integrato e/o delle eventuali prescrizioni specifiche impartite espressamente, anche in futuro, dallo stesso GII, con riferimento anche al parere tecnico di Hera Spa Prot. n. 97222/22 del 08/11/2022, con il quale sono stati indicati i punti di immissione ammissibili in pubblica fognatura per la variante della rete fognaria aziendale, e visto il parere favorevole del Comune di Castello D'Argile Prot. n. 10792 del 15/12/2022.

Il parere di Hera è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico n.6202 del 10/05/2011 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera.
- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/2/2015) e di ARPAE (Sinadoc n. 12459/2016), comprendente Relazione tecnica con Planimetria rete fognaria predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato della soc. Meridiana s.r.l. ed allegata alla domanda di AUA datata 23/10/2014;
- Copia dell'Autorizzazione Unica art.208 del D.lgs.152/2006 Parte Quarta provvedimento Det-Amb.2020-6297 del 23/12/2020 in titolarità alla soc. Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. relativa a impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi sito in Via Einaudi 8, Castello D'Argile (BO) che autorizza anche il relativo scarico finale depurato nella pubblica fognatura di via Mattei 9
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA vigente (agli atti di ARPAE in data 27/10/2021 al PG/2021/165539).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata alle integrazioni all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA vigente (agli atti di ARPAE in data 14/11/2022 al PG/2022/186284), comprendente:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato Novembre 2022 comprensivo di Elaborato grafico "Planimetria generale aree esterne-reti interrato". Planimetria che viene riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 31465/2022

Documento redatto in data 01/03/2023

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
UNIONE RENO GALLIERA
Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 08 novembre 2022
Prot. n. 0097222/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **26/09/2022** Num. prot.: **83483**
PA&S 67/2022

Oggetto: Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8
Riscontro a richiesta informazioni del 08/09/2022 e Comunicazione di avvio istruttoria comprensiva di contestuale sospensione del procedimento per necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni a cura del richiedente e dei Soggetti competenti.
Pratica SINADOC n. 31465/2022

In merito all'istanza di richiesta di modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Paolo Gualandi codice fiscale GLNPLA42S20A944V, in qualità di amministratore unico della ditta **"INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE S.R.L."** p. IVA 03145370379 con sede legale in via Gobetti n° 4 a Castello d'Argile (BO) e stabilimento in via n° 3 a Castello d'Argile (BO), inerente all'attività di fabbricazione e commercializzazione di prodotti chimici organici per il trattamento delle acque.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ Il proponente l'istanza ha necessità di sostituire un'area magazzino attualmente realizzato con struttura mobile copri-scopri con un fabbricato stabile prefabbricato con realizzazione di due nuovi servizi igienici:
 - un servizio igienico ad uso degli addetti della guardiola (2 addetti.) con sistema di raccolta dotato di fossa biologica e scarico in pubblica fognatura (classificato scarico di acque reflue domestiche sempre ammesso in pubblica fognatura);
 - un servizio igienico ad uso esclusivo degli autotrasportatori con raccolta dei reflui e convogliamento ad una fossa biologica con scarico in vasca a tenuta

Nella valutazione preliminare redatta da ARPAE-AACM ricevuta con prot. Hera Spa n° 83483 del 26/09/2022 si evidenzia come la realizzazione di un sistema a tenuta per un servizio igienico stabile non risulti conforme alla vigente normativa regionale e viene richiesta una deroga al regolamento dell'art.37 del vigente regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato

La scrivente Società a fronte della non ancora avvenuta attività di realizzazione degli interventi previsti è a segnalare come sia possibile, a fronte della necessità di realizzare internamente allo stabilimento nuove reti fognarie per il deflusso delle acque meteoriche, indicate con tratteggio blu continuo nella cartografia tecnica di cui di seguito si allega in calce alla presente un estratto, sia possibile la realizzazione di una condotta indipendente di acque nere che possa intercettare in alternativa:

- la nuova rete fognaria delle acque nere dei servizi della guardiola, afferente al nuovo scarico A_R-1;
- la rete delle acque nere esistente sita ad ovest dell'edificio E8;


con la finalità di scaricare le acque reflue domestiche originate dei servizi igienici dell'area ovest nella condotta fognaria delle acque reflue di tipo nero presente sulla via Einaudi.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:500

REV.	DATA/DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	DESIGNATO DA/DESIGNED BY	APPROVATO DA/APPROVED BY
REV4	NOV 2022	FINAL	STINGAR	INCOSS
REV3	OTT 2022	FINAL	STINGAR	INCOSS
REV2	LUG 2022	FINAL	STINGAR	INCOSS
REV1	MAG 2022	FINAL	STINGAR	INCOSS

COMMITTENTE:
STINGAR S.R.L.
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Via P. Gobetti, 4 - 40050 Argelato (BO)
Tel. 059/400501 - Fax 059/400502
Email: info@stingar.it - www.stingar.it
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

FINGUAL S.R.L.
Via P. Gobetti, 4 - 40050 Argelato (BO)

CASTELLO D'ARGILE (BO)
NUOVO MAGAZZINO "E8"
PROGETTO ESECUTIVO

DRAFTSMAN/DISEGNATORE
P. PACCHIANI
SCALE/SCALA
1:500

PROGETTO n° ST-21-005
SHEET/PAGINA
04 OF 04 05
G-04

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Incos Cosmeceutica Industriale Srl
Attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo
Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Incos Cosmeceutica Industriale Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castello d'Argile per l'attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura PG/2023/269 del 02/01/2023.
- Visto il parere acustico del Comune di Castello d'Argile con nota Prot. n. 384 del 13/01/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castello d'Argile, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura PG/2023/269 del 02/01/2023, con parere favorevole acustico Prot. n. 384 del 13/01/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/02/2023 al PG/2023/27600). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/2/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 12459/2016).
- Elaborato “Verifica di Impatto Acustico relativo alla costruzione di un edificio ad uso magazzino” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 18/05/2021 dal sig. Emilio Minardi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Incos Cosmeceutica Industriale Srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 27/10/2021 al PG/2021/165539).

Pratica Sinadoc 31465/2022

Documento redatto in data 01/03/2023



COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Edilizia ed Ambiente

Y:\CA\Area\Area LLPP Ambiente\AMBIENTE(dal 01 01 2013)\Autorizzazione Unica AUA parere dal 2013\2022\INCOS\2023_384_3_Parere richiesto ARPAE.doc

Prot. 384 del 13/01/2023

Rif.to ARPAE: Pratica Sinadoc n. 31465/2022

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni

aoobo@cert.arpa.emr.it

Suap – Unione Reno Galliera

pec: unione@pec.renogalliera.it

Gestore del Servizio idrico integrato

HERA S.p.a. – Direzione Acque

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

**INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE
S.r.l.**

c/o

tecnico incaricato

Marilena Gatta

sidel.ingegneria@legalmail.it

**Ad ARPAE - Area Prevenzione
Ambientale Metropolitana -
Servizio Territoriale di Bologna -
Distretto Pianura-Imola
c.a. Carlo Ferrari**

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8. Rilascio parere matrice acustica.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista l'istanza avanzata da ARPAE assunta agli atti con protocollo n. 8091/2022 del 23/09/2022 ed avente come oggetto: "D.P.R. 59/2013. Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Einaudi n. 8. Riscontro a richiesta informazioni del 08/09/2022 e Comunicazione di avvio istruttoria comprensiva di contestuale sospensione del procedimento per necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni a cura del richiedente e dei Soggetti competenti.";

Richiamata la nota di ARPAE prot. n. 8091/2022 del 23/09/2022;

Con prot. 9924/2022 del 18/11/2022 è stato richiesto a codesto ente supporto tecnico specifico per la valutazione di sostanzialità e rilascio parere/nulla osta per la matrice impatto acustico;

Non avendo avuto riscontro nei termini procedurali con prot. n. 10793/2022 del 15/12/2022 è stato rilasciato parere favorevole alla modifica non sostanziale in merito alla sola matrice scarico acque reflue domestiche;

Con prot. 9/2023 del 02/01/2023 è pervenuto agli atti del comune il parere tecnico richiesto, pertanto preso atto dei contenuti del medesimo si **rilascia parere favorevole in merito non sostanzialità delle modifiche della matrice impatto acustico** nel rispetto delle seguenti prescrizioni indicate dal tecnico del Servizio territoriale di ARPAE:

- *in sede di messa in opera dei nuovi impianti siano adottati sistemi con pressione sonora pari o inferiore ai valori adottati nella simulazione previsionale;*

- *tutti gli impianti e le lavorazioni siano attivi esclusivamente in periodo diurno;*
- *entro tre mesi dal rilascio dell'AUA sia effettuata una verifica strumentale di collaudo acustico a conferma delle valutazioni ricavate tramite modello previsionale;*
- *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti da contattare:
Elisabetta Bragalli, 051-6868856 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00),
e.bragalli@comune.castello-d-argile.bo.it

Distinti saluti

II RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Elisabetta Bragalli

Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.