

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1036 del 02/03/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società J & S SAS di PANINI SIMONE E C per l'impianto destinato ad attività di Bar e tabacchi, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/F.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1071 del 02/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società J & S SAS di PANINI SIMONE E C per l'impianto destinato ad attività di Bar e tabacchi, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/F.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **J & S SAS di PANINI SIMONE E C** (C.F. 03713640369 e P.IVA 03713640369) per l'impianto destinato ad attività di Bar e tabacchi, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/F, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **J & S SAS di PANINI SIMONE E C** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **J & S SAS di PANINI SIMONE E C** (C.F. 03713640369 e P.IVA 03713640369) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Modena n. 63/F, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Modena n. 63/F, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 26/10/2022 (Prot. n. 45254) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali,
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 45565 del 27/10/2022 (pratica SUAP n. 393/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2022 al PG/2022/177732 e confluito nella **Pratica SINADOC 35811/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/196559 del 29/11/2022 ha evidenziato la necessità di documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/198872 del 02/12/2022 ha richiesto al SUAP la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 51482 del 05/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/12/2022 al PG/2022/199600, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 500 del 05/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/01/2023 al PG/2023/2438, ha trasmesso al Consorzio della Bonifica Burana, la domanda di AUA necessaria al rilascio del parere idraulico per lo scarico indiretto in corpo idrico ricettore di competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1402 del 11/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/01/2023 al PG/2023/4860, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 02/01/2023 (prot.n. 81).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/12425 del 19/01/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3712 del 26/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/01/2023 al PG/2023/14521, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua del Consorzio della Bonifica Burana (Prot. n. 1061 del 20/01/2023) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8890 del 28/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2023 al PG/2023/35559, ha trasmesso nulla osta ambientale (Prot. n. 8868 del 27/02/2023) del Comune di San Giovanni in Persiceto ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che, ai fini dell'impatto acustico, l'attività svolta nello stabilimento deve considerarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011 esente dall'obbligo di presentazione della documentazione essendo tra le attività ricomprese al punto 3 dell'Allegato B del medesimo Decreto, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 28/02/2023

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(*determina firmata digitalmente*)¹⁰

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto J & S SAS di PANINI SIMONE E C.
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/F

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di scolo poderale che recapita nello Scolo Bergnana Superiore in gestione al Consorzio della Bonifica Burana) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dall’attività e preventivamente trattate mediante impianto di depurazione biologico a fanghi attivi.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico S2 ed S3 di acque meteoriche non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite: dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2023/12425 del 19/01/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 8868 del 27/02/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2023 al PG/2023/35559; dal Consorzio della Bonifica Burana con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1061 del 20/01/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2023 al PG/2023/10684.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/10/2022 al PG/2022/177732).
- Elaborato "TAV 2REV" datato 12/2022 (agli atti di ARPAE in data 11/01/2023 al PG/2023/4860)

Pratica Sinadoc 35811/2022

Documento redatto in data 28/02/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17
---	--

PROT. I. N. 2023/0008868

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 69/2022

S. Giovanni in Persiceto, lì 27/02/2023

Spett.le

S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Istanza di A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, con la sola matrice scarichi per acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e che convogliano in fosso superficiale per attività sita in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Modena n.63/C – J & S S.A.S. DI PANINI SIMONE E C. - NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, per la sola Matrice di scarico acque reflue domestiche in acque superficiali, per l'attività derivante dalla **Ditta J & S S.A.S. DI PANINI SIMONE E C.**, sita in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/C;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE espresso dall'A.R.P.A.E. Sezione di Bologna – con sede a Bologna in Via Francesco Rocchi, 19 interpellata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003 (SINADOC N. 35811/2022 acquisito al P.G. con n. 3715/2023) al rilascio in acque superficiali (fosso di scolo) delle acque reflue domestiche originarie dai 2 servizi igienici con antibagno comune, oltre ai reflui prodotti dall'attività bar (lavello e lavastoviglie);

Richiamato il parere favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Burana per lo scarico delle acque reflue depurate e delle acque meteoriche nel fosso di scolo poderalo ricadente nel bacino del canale di bonifica denominato "Scolo Bergnana Superiore", acquisito al P.G. con n.1061/2023;

Preso inoltre atto della DICHIARAZIONE di attività a bassa rumorosità (come dichiarato nella Scheda E allegata alla domanda di A.U.A.) essendo attività compresa nell'elenco dell'allegato B del D.P.R. n.277/2011, presentata dal legale rappresentante della Ditta, anche in considerazione dell'ubicazione dell'Azienda inserita in un contesto pressoché rurale e distante da abitazioni;

Richiamati:



Comune di San Giovanni in Persiceto

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice degli scarichi domestici in acque superficiali autorizzandoli in AUA, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, oltre alle prescrizioni contenute nel parere ARPAE SINADOC SINADOC N. 35811/2022 acquisito al P.G. con n. 3715/2023 e ne parere del Consorzio della Bonifica Burana acquisito al P.G. con n. 1061/2023.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Alessandro Fuochi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 35811/2022

S. Giorgio di Piano, 19/01/2023

Area Tecnica - Servizio Ambiente
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA S.U.A.P.
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

E p.c. ARPAE - Settore Autorizzazioni e Concessioni di
Bologna
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Luca Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici.

Società “J & S” s.a.s. DI PANINI SIMONE E C. via Modena, 63/F a San Giovanni in Persiceto (BO).

SUAP Fascicolo **69/2022** (Rif. Ns. Doc. Suap n. 393/2022 **Pratica AUA 17/2022**).

Rif.to Prot. nr. 0051482 del 05/12/2022, Prot. nr. 0000500 del 05/01/2023, Prot. n. 0001402 del 11/01/2023. Attivazione SAC del 12/01/2023.

- Vista l’istanza presentata per nuova richiesta di Autorizzazione Unica relativa alla matrice scarichi idrici presentata da Sig. Panini Simone, in qualità di Legale Rappresentante della Società “J & S” s.a.s. DI PANINI SIMONE E C. e conduttore dell’attività commerciale Bar Tabacchi (con posti a sedere per la somministrazione di cibi) svolta nella porzione di fabbricato (area identificata al Foglio 77 Mappale 39 sub 12) con presentazione di titolo edilizio da parte della Sig.ra REBECCHI ALBA, in qualità di Legale Rappresentante della società Borsari snc di Borsari Alberto & C. proprietaria della porzione di fabbricato in oggetto, di superficie utile dichiarata pari a **160 mq** (esclusi i magazzini), esaminata la documentazione pervenuta, agli atti della scrivente Agenzia Prot. PG/2022/0177732 del 27/10/2022 e le successive integrazioni PG/2023/0004860 del 12/01/2023, è emerso che dall’insediamento vengono dichiarati prodotti esclusivamente reflui civili originati dai 2 servizi igienici con antibagno comune, oltre ai reflui prodotti dall’attività bar (lavello e lavastoviglie), attività dichiarata svolta da **2 addetti fissi** per attività ricettiva svolta 365/365 giorni, 7 giorni/settimana per 24/24 ore che determinano un **carico organico pari a 20 Abitanti Equivalenti**;
- Nel progetto della rete fognaria presentato, “*Tavola 2REV DIS 01 del 19/12/2022*”, i reflui civili subiscono trattamento primario mediante 1 degrassatore (di volume utile pari a 1180 l, a servizio delle acque saponose originate dal lavello e lavastoviglie del bancone bar, oltre alle acque saponose prodotte da lavamani e bidet nei due servizi igienici); tali reflui così chiarificati in uscita dal degrassatore vengono convogliati, unitamente alla calata nera originata dai 2 WC, al sistema di trattamento secondario, quale **impianto di depurazione biologico a fanghi attivi** dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **20 Abitanti Equivalenti (denominato OTMP**

- **FA-20** riportato in planimetria della rete fognaria delle medesime dimensioni del modello precedentemente proposto, ma nelle integrazioni presentate con scheda tecnica descrittiva del sistema di trattamento viene dichiarato che l'impianto ha un volume di ossidazione pari a 1,7 mc con tempo di ritenzione idrica pari a 10 ore, da cui derivano 2,4 cicli/giorno che determinano un volume di refluo trattato pari a circa 4 mc/g: pertanto l'impianto risulta adeguato a garantire il trattamento dei reflui per la dotazione idrica di 200 l/A.E. giorno) e recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando il punto di scarico denominato **S1**;

- Le acque meteoriche della porzione di coperto vengono smaltite, separatamente dalle nere, con due linee acque bianche che confluiscono nella rete bianca della porzione di fabbricato posta ad est rispetto a quella in esame, originando altri 2 punti di scarico nel medesimo reticolo delle acque superficiali: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;
- Considerato che all'esterno del fabbricato l'area di piazzale impermeabilizzata a nord viene destinata a parcheggio dei mezzi dei clienti e delle maestranze, pertanto non risulta soggetta al trattamento, ai sensi DGR 286/2005 e DGR 1860/2006);
- Classificati gli scarichi S2 ed S3 come **Acque meteoriche** non soggette al trattamento;
- Visto che il sistema di trattamento proposto per la depurazione dei reflui civili, quale impianto biologico a fanghi attivi, risulta conforme a quanto indicato dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, per tipologia di insediamento con carico organico superiore all'insediamento bi-familiare, quale **Complesso edilizio**;
- Classificato lo scarico idrico civile **S1** come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto,

si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice scarichi idrici contemplata, **a condizione che:**

L'impianto biologico a fanghi attivi sia dotato di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie.

Ai fini della tutela ambientale si propone inoltre di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica, quale variazione della qualità e quantità dei reflui prodotti e scaricati, rispetto alla situazione autorizzata e ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria nel suo complesso esaminata, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo rilasciato;*
- *Venga eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, costituito dal vano di accumulo, sedimentazione e ossidazione, oltre al manufatto di sedimentazione primaria (degrassatore); i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo;*
- *L'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali, quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti o l'emissione di elevati livelli di rumorosità;*

- *Il corpo idrico recettore dello scarico S1, dovrà essere soggetto a regolare manutenzione e pulizia, per mantenere un adeguato deflusso all'interno dello stesso ed evitare ristagno di refluo.*

Il presente contributo tecnico è stata redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.
Distinti saluti.

Il Responsabile
del Distretto di Pianura-Imola
ing. Carlo Ferrari
(Documento firmato digitalmente)



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO**
Area Tecnica
**S.U.A.P. Sportello Unico Attività
Produttive**
Via D'Azeglio,20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

SOLO Alla c.a. Dott. Massimo Venneri
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Spett.le
ARPAE
**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**
Unità AUA ed acque reflue
Via San Felice,25
40122 Bologna (BO)

SOLO Alla c.a. Geom. Siro Albertini
aoo@cert.arpa.emr.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Tecnico istrutt.: Geom. Luca Bencivenni

OGGETTO: Istanza di A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per l'attività sita in San Giovanni in Persiceto (BO), in via Modena n. 63/F – "J & S" S.A.S. di Panini Simone e C. Trasmissione documentazione richiesta. **Pratica AUA 17/2022. SUAP 393/2022. Pratica SINADOC N. 35811/2022 Corso d'acqua pubblica "Scolo Bergnana superiore". Parere di competenza.**

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 1402 del 11/01/2023, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 394 del 12/01/2023, in seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si evidenzia che:

- il manufatto di scarico acque reflue esistente, di cui all'oggetto, ricade nel bacino del Canale di Bonifica denominato "Scolo Bergnana Superiore" e deve recapitare le acque totalmente nel Canale stesso;
- esso è autorizzato mediante Aut. n. 332 del 28/09/2005 dal comune di San Giovanni in Persiceto e scarica le acque reflue in un'area superficiale con sistema a fitodepurazione. Attualmente l'impianto in essere, presenta delle sofferenze nello scarico dei reflui in relazione all'attività insediata pertanto è in progetto la realizzazione di un nuovo impianto di scarico acque reflue assimilate alle domestiche, scollegandosi dall'attuale impianto di fitodepurazione;

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464
44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358



- il nuovo manufatto di scarico acque reflue sarà di tipo "indiretto" in quanto scaricherà le proprie acque in un reticolo secondario affluente dello scolo consorziale denominato "Scolo Bergnana Superiore";
- nel progetto della rete fognaria "Tav 2 rev" del 19/12/22, i reflui civili subiscono un trattamento primario ad opera di un degrassatore seguito da un sistema di trattamento secondario mediante impianto biologico a fanghi attivi, per una portata di circa 4 m³/giorno considerando una dotazione idrica pari a 200 l/abitante equivalente e recapito finale in fosso poderale di confine previo pozzetto di campionamento, originando il punto di scarico denominato S1;
- il nuovo impianto di depurazione, a prescindere dal rispetto delle norme di Legge per la tutela delle acque dall'inquinamento, non deve immettere prodotti che determinino il mancato rispetto dei requisiti applicabili di qualità ambientale stabiliti dal D. Lgs n° 152/2006 e Successive Modificazioni e Integrazioni. Qualora ciò si verificasse comunque, il Richiedente dovrà provvedere a sue cura e spese ad effettuare quanto necessario per ripristinare nel Canale le condizioni chimico-fisiche previste dalla Legge;
- nel progetto della rete fognatura acque bianche "Tav 2 rev" del 19/12/22 le acque meteoriche ricadenti nella facciata posta a nord saranno convogliate mediante il sistema esistente verso un fosso posto a ovest del lotto. La linea sarà integrata con l'aggiunta di un pozzetto di prelievo campioni, dimensioni 70 x 70, posto a valle dell'impianto. Le acque meteoriche ricadenti invece nella facciata posta a sud, saranno convogliate mediante linea, al fosso di confine posto a sud dell'immobile, tale linea verrà integrata con l'aggiunta di un pozzetto di prelievo campioni, dimensioni 70 x 70.

Per le motivazioni sopra citate, si esprime quindi per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- il reticolo secondario dovrà essere oggetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire l'effettiva capacità di veicolare le acque allo scolo consortile recettore senza provocare danni di natura idraulica alle aree circostanti.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
 (Francesco Vincenzi)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.