

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-11 del 03/01/2023
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. con sede legale in Via di Tressanti I Traversa snc nel Comune di Foggia (FG) ed allevamento avicolo sito in Via Fosso Ansa loc. Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo (FC) - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-11 del 03/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. con sede legale in Via di Tressanti I Traversa snc nel Comune di Foggia (FG) ed allevamento avicolo sito in Via Fosso Ansa loc. Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo (FC) - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1)

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;

Premesso che con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Antonio Alessandrini in qualità di legale rappresentante della la Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., con sede legale in Via Strada Provinciale 77 in Comune di Cerignola (FG) ed allevamento avicolo sito in Via Fosso Ansa loc. Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5990 del 23/12/2019 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA; è stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA", ma non è stato rinominato REV. 1;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-191 del 19/01/2021 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA; è stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA", ma non è stato rinominato REV. 1;

Dato atto che in marzo 2022 ed in agosto 2022 gli UPG di Arpae, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di controllo sulle aziende AIA, come definita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2124 del 2018, hanno svolto la verifica ispettiva presso l'installazione sita in Via Fosso Ansa loc. Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo;

Dato atto che in data 14/10/2022 il PTR Agrozootecnica ha inviato a questo SAC il Rapporto di visita ispettiva (acquisito con nota prot. n. PG/2022/168852 del 14/10/2022) eseguita presso l'allevamento nelle date 23/03/2022 e 25/08/2022, nel quale, con riferimento alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019, viene evidenziato quanto di seguito:

- *nell'AIA vigente (DET-AMB 912 del 26/02/2019 e smi) il peso vivo autorizzato per le femmine è stato calcolato considerando che l'allevamento effettua solo due cicli/anno*

invece dei tre previsti dalle tabelle regionali, quindi è stato utilizzato un peso vivo per le femmine pari a 3 kg/capo. Per i tacchini maschi si è utilizzato il peso delle tabelle regionali (9 kg/capo). Al fine di rendere coerenti le autorizzazioni integrate ambientali di tutte le installazioni del territorio che allevano tacchini adottando gli stessi criteri per la determinazione del peso vivo autorizzato, delle emissioni prodotte e dell'azoto al campo dagli effluenti, si ritiene che tale modalità debba essere aggiornata calcolando il peso medio per capo tramite la moltiplicazione dei coefficienti definiti nel BAT tool per il peso alla vendita (per i tacchini maschi $0,46 \times \text{peso finale}$; per i tacchini femmine $0,44 \times \text{peso finale}$). Al riguardo si fa presente che il calcolo del volume di effluenti prodotto è invece corretto. Inoltre, dato che nell'AIA vigente, compresa l'ultima modifica DET-AMB n. 191 del 19/01/2021, per la stima delle emissioni è stato applicato il metodo Net-IPPC, nella revisione dell'AIA occorre utilizzare il modello di calcolo BAT Tool integrato con il bilancio dell'N/P, riportandolo nell'atto e sostituendo la tabella di cui alla prescrizione n. 22;

- *non è indicato il titolo dell'azoto;*
- *l'arco di disinfezione già autorizzato dalla DET-AMB 5990/2019, è dotato di valvola a tre vie manuale. Considerato che l'impianto è posto oltre il cancello dell'azienda che viene mantenuto sempre chiuso, si ritiene che la valvola manuale sia accettabile e che occorra inserire nell'AIA, oltre alle prescrizioni generali sul sistema di disinfezione, anche quelle inerenti la predisposizione di istruzione operativa specifica da allegare al sistema di gestione ambientale e di adeguata cartellonistica da apporre vicino all'impianto per ricordare agli utilizzatori le corrette operazioni da effettuare. Al riguardo si precisa che l'allevamento non è completamente recintato: solo sulla parte in cui è presente l'arco di disinfezione è posto un cancello e una delimitazione della relativa area. E' possibile accedere anche senza passare dal cancello in quanto la viabilità interna, in base a quanto dichiarato dalle persone presenti all'ispezione, è utilizzata anche dai proprietari dei terreni limitrofi ai capannoni. Tuttavia, se un mezzo diretto all'installazione entrasse senza passare dal cancello, non riuscirebbe a far scattare l'arco di disinfezione in assenza di personale aziendale vista la conformazione di tale impianto. Si ritiene pertanto che non sussistano rischi dal punto di vista ambientale. Si rimanda al SAC per le eventuali implicazioni in materia di biosicurezza di competenza del Servizio Veterinario.*

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/171582 del 19/10/2022, questo SAC ha segnalato all'Azienda USL della Romagna - Servizio Veterinario quanto evidenziato nel Rapporto di visita ispettiva circa l'arco di disinfezione per eventuali implicazioni in materia di biosicurezza;

Preso atto di quanto rilevato dagli UPG di questa Agenzia, si ritiene opportuno revisionare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019, pertanto questo SAC ha ritenuto doveroso esercitare l'istituto dell'autotutela amministrativa al fine di correggere l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2022/181343 del 04/11/2022 questo SAC ha comunicato ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'adozione di un provvedimento di modifica non sostanziale di AIA in autotutela per la Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l.;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/183494 del 08/11/2022 è stata inviata alla ditta una richiesta di integrazioni al fine di poter procedere alle correzioni ed agli aggiornamenti dell'Allegato 1 suggerite dal PTR Agrozootecnica;
- con nota prot. n. PG/2022/202172 del 09/12/2022 la ditta ha inviato le integrazioni richieste.
- con nota prot. n. PG/2022/203050 del 12/12/2022 questo SAC ha trasmesso agli enti le integrazioni;

Dato atto che nelle integrazioni è stata comunicata la variazione della sede legale (Scheda A), sono stati trasmessi i piani alimentari aggiornati, la Scheda D ed i Bilanci dell'azoto e fosforo con relativo BAT-Tool integrato; dato atto altresì che si è proceduto d'ufficio a ricalcolare i Bilanci dell'azoto e fosforo e relativi BATtool, in quanto la ditta non aveva provveduto a compilare la voce "Situazione attuale Gestione Effluenti (per calcolo Gas Serra)" pertanto non erano state calcolate le emissioni di metano;

Dato atto che, ad oggi, non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Azienda USL della Romagna - Servizio Veterinario in merito a quanto evidenziato nel Rapporto di visita ispettiva circa l'arco di disinfezione per eventuali implicazioni in materia di biosicurezza;

In considerazione di quanto rilevato dal PTR Agrozootecnica nel Rapporto di visita ispettiva, preso atto di quanto dichiarato dagli UPG di questa Agenzia e considerato la necessità di aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni di AIA obsolete che ad oggi necessitano di essere aggiornate, si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1 al § A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE viene modificato l'indirizzo della sede legale: Via di Tressanti, snc nel Comune di Cerignola (FG);

2 al § A4 ITER ISTRUTTORIO è stata modificata:

- la tabella relativa allo "**Stato attuale - Modalità produttiva mista**", come segue:

Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t) (*)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m ²)
037FO054	1 a piano terra	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.265 3.317	3.265 3.317	29,39 28,54 9,95 13,13	1.383,0
	1 b primo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.265 3.317	3.265 3.317	29,39 28,54 9,95 13,13	1.383,0
	1 c secondo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.265 3.317	3.265 3.317	29,39 28,54 9,95 13,13	1.383,0
	2 a piano terra	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	4.774 4.858	4.774 4.858	42,97 41,72 14,57 19,24	1.606,0
	2 b primo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	4.774 4.858	4.774 4.858	42,97 41,72 14,57 19,24	1.606,0
	2 c secondo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	4.774 4.858	4.774 4.858	42,97 41,72 14,57 19,24	1.606,0
	T1	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	2.584 2.622	2.584 2.622	23,26 22,58 7,87 10,38	1.094,0
	T2	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	2.610 2.649	2.610 2.649	23,40 22,81 7,95 10,49	1.104,6
	T3	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.716 3.780	3.716 3.780	33,44 32,47 11,34 14,97	1.575,0
	T4	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.366 3.421	3.366 3.421	30,29 29,42 10,26 13,55	1.425,7
	T5	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.379 3.434	3.379 3.434	30,44 29,53 10,30 13,59	1.432,1
	T6	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	2.631 2.670	2.631 2.670	23,68 22,99 8,04 10,57	1.114,0
	T7	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	1.878 1.901	1.878 1.901	16,90 16,41 5,79 7,53	793,6
	TOTALE	/	/	44.281 45.002 Totale: 89.283	M 44.281 F 45.002 Totale: 89.283	398,53 387 135,01* 178,2 533,54 565,2	17.507

* Il peso vivo delle femmine è stato calcolato considerando che l'allevamento effettua solo due cicli all'anno invece dei tre previsti dalle tabelle regionali.

(*) Per i maschi: Calcolato utilizzando un peso medio di 8,74 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita * 0,46).

(*) Per le femmine: Calcolato utilizzando un peso medio di 3,96 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita * 0,44).

Quanto sopra ai fini dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT-Tool.

Sono consentite diverse combinazioni numeriche tra i due sessi nel rispetto della prescrizione n. 14.

- la tabella relativa allo “Stato di progetto - Modalità produttiva mista”, come segue:

Codice AUSL	Identificazione capannone/box	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N. massimo posti	N. massimo capi autorizzati	Peso vivo (t) (*)	Superficie Utile di Allevamento (SUA m²)
037FO054	1 a piano terra	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.430 3.485	3.430 3.485	30,87 29,98 10,46 13,80	1.383,0
	1 b primo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.430 3.485	3.430 3.485	30,87 29,98 10,46 13,80	1.383,0
	1 c secondo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.430 3.485	3.430 3.485	30,87 29,98 10,46 13,80	1.383,0
	2 a piano terra	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	5.016 5.104	5.016 5.104	45,14 43,84 15,31 20,21	1.606,0
	2 b primo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	5.016 5.104	5.016 5.104	45,14 43,84 15,31 20,21	1.606,0
	2 c secondo piano	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	5.016 5.104	5.016 5.104	45,14 43,84 15,31 20,21	1.606,0
	T1	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	2.715 2.755	2.715 2.755	24,44 23,73 8,27 10,91	1.094,0
	T2	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	2.741 2.783	2.741 2.783	24,67 23,96 8,35 11,02	1.104,6
	T3	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.904 3.971	3.904 3.971	35,14 34,12 11,91 15,73	1.575,0
	T4	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.536 3.594	3.536 3.594	31,82 30,90 10,78 14,23	1.425,7
	T5	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	3.551 3.608	3.551 3.608	31,96 31,03 10,82 14,29	1.432,1
	T6	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	2.764 2.805	2.764 2.805	24,88 24,16 8,42 11,11	1.114,0
	T7	Tacchini maschi Tacchini femmine	A terra su lettiera permanente	1.971 1.997	1.971 1.997	17,74 17,23 5,99 7,91	793,6
	TOTALE	/	/	46.520 47.280 Totale: 93.800	M 46.520 F 47.280 Totale: 93.800	448,68 406,6 141,84 187,2 560,5 593,8	17.507

* Il peso vivo delle femmine è stato calcolato considerando che l'allevamento effettua solo due cicli all'anno invece dei tre previsti dalle tabelle regionali.

(*) Per i maschi: Calcolato utilizzando un peso medio di 8,74 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita * 0,46).

(*) Per le femmine: Calcolato utilizzando un peso medio di 3,96 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita * 0,44).

Quanto sopra ai fini dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT-Tool.

Sono consentite diverse combinazioni numeriche tra i due sessi nel rispetto della prescrizione n. 14.

- la tabella relativa allo “Stato di progetto - Modalità produttiva o solo maschi o solo femmine”, come segue:

Codice AUSL	Identificazione capannone /box	Categoria di capi allevati		Tipo di stabulazione	N. massimo posti		N. massimo capi autorizzati		Peso vivo (t) (*)		Superfici e Utile di Allevamento (SUA m²)
					M	F	M	F	M	F	
037FO054	1 a piano terra	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	5.532	7.585	5.532	7.585	49,79 48,35	22,76 30,04	1.383
	1 b primo piano	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	5.532	7.585	5.532	7.585	49,79 48,35	22,76 30,04	1.383
	1 c secondo piano	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	5.532	7.585	5.532	7.585	49,79 48,35	22,76 30,04	1.383
	2 a piano terra	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	8.096	11.100	8.096	11.100	72,86 70,76	33,30 43,96	1.606
	2 b primo piano	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	8.096	11.100	8.096	11.100	72,86 70,76	33,30 43,96	1.606
	2 c secondo piano	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	8.096	11.100	8.096	11.100	72,86 70,76	33,30 43,96	1.606
	T1	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	4.376	6.000	4.376	6.000	39,38 38,25	18 23,76	1.094
	T2	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	4.418	6.059	4.418	6.059	39,76 38,61	18,18 23,99	1.105
	T3	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	6.300	8.639	6.300	8.639	56,70 55,06	25,92 34,21	1.575
	T4	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	5.703	7.819	5.703	7.819	51,33 49,84	23,46 30,96	1.426
	T5	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	5.728	7.854	5.728	7.854	51,56 50,06	23,56 31,10	1.432
	T6	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	4.456	6.110	4.456	6.110	40,10 38,94	18,33 24,19	1.114
	T7	Tacchini maschi	Tacchini femmine	A terra su lettiera	3.174	4.352	3.174	4.352	28,57 27,74	13,06 17,23	793,6
TOTALE	/	/		/	M 75.040	F 102.888	M 75.040	F 102.888	M 675,4 655,8	F 308,7 407,4	17.507

*Il peso vivo delle femmine è stato calcolato considerando che l'allevamento effettua solo due cicli all'anno invece dei tre previsti dalle tabelle regionali

(*) Per i maschi: Calcolato utilizzando un peso medio di 8,74 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita * 0,46).

(*) Per le femmine: Calcolato utilizzando un peso medio di 3,96 pari a quello determinato con il BAT-Tool (peso alla vendita * 0,44).

Quanto sopra ai fini dei calcoli relativi alle emissioni in atmosfera di BAT Tool.

Sono consentite diverse combinazioni numeriche tra i due sessi nel rispetto della prescrizione n. 14.

3 al § C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO:

- viene inserita una riga: [omissis] (anche nel caso di tacchini femmine si svolgono solo 2 cicli/a invece dei 3 previsti dalla tabella del Regolamento regionale) [omissis];
- viene eliminata una frase: [omissis] ~~a causa del numero maggiore di capi allevati~~ [omissis];
- viene modificata la tabella **"STATO ATTUALE - Tipologia produttiva: modalità mista"**, come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	89.283 di cui 44.281 maschi e 45.002 femmine
Azoto al campo da liquami (kg/a)*	533,5
Azoto al campo da letami (kg/a)*	62,419.5
Azoto totale al campo (kg/a)*	62,953
Azoto totale da letami da BAT Tool (kg/a)**	99530
Azoto complessivo da BAT Tool (kg/a)	99530
Volume liquami prodotto (m ³ /a)*	213
Volume letami prodotto (m ³ /a)*	3.308
Capacità contenitori di stoccaggio liquami- acque di lavaggio (m ³)	430
* Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame. Il peso vivo dei tacchini femmine è stato calcolato tenendo conto che l'allevamento effettua solo due cicli all'anno invece dei tre previsti dalle tabelle regionali. ** Il calcolo dell'azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato come da Manuale BAT-Tool. Per le femmine si effettuano 2 cicli/a . La ditta effettua cessione 100% a terzi senza stoccaggio.	

- viene modificata la tabella **STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità mista**, come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare	
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	93.800 di cui 46.520 maschi e 47.280 femmine
Azoto al campo da liquami (kg/a)*	560,5
Azoto al campo da letami (kg/a)*	65,581
Azoto totale al campo (kg/a)*	66,142
Volume liquami prodotto (m³/a)*	224,2
Azoto totale da letami da BAT Tool (kg/a)**	104565
Azoto complessivo da BAT Tool (kg/a)	104565
Volume letami prodotto (m³/a)*	3475
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m³)	430
* Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame. Il peso vivo dei tacchini femmine è stato calcolato tenendo conto che l'allevamento effettua solo due cicli all'anno invece dei tre previsti dalle tabelle regionali. ** Il calcolo dell'azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato come da Manuale BAT-Tool. Per le femmine si effettuano 2 cicli/a. La ditta effettua cessione 100% a terzi senza stoccaggio.	

- viene modificata la tabella **STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità solo maschi o solo femmine**, come segue:

Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare		
Numero di capi/ciclo che si intende allevare	solo maschi 75.040	solo femmine 102.888
Azoto al campo da liquami (kg/a)*	675,4	309
Azoto al campo da letami (kg/a)*	79,022,0	36,114
Azoto totale al campo (kg/a)*	79,697,4	36,423
Azoto totale da letami da BAT Tool (kg/a)**	119169	64759
Azoto complessivo da BAT Tool (kg/a)	119169	64759
Volume liquami prodotto (m³/a)*	270.2	123.5
Volume letami prodotto (m³/a)*	4.187,5	1.913,7
Capacità contenitori di stoccaggio liquami (m³)	430	
* Stimati utilizzando i coefficienti previsti dalla normativa regionale vigente all'atto del riesame. Il peso vivo dei tacchini femmine è stato calcolato tenendo conto che l'allevamento effettua solo due cicli all'anno invece dei tre previsti dalle tabelle regionali. ** Il calcolo dell'azoto escreto viene eseguito sulla base del peso medio determinato come da Manuale BAT-Tool. Per le femmine si effettuano 2 cicli/a. La ditta effettua cessione 100% a terzi senza stoccaggio.		

- 4 al § C2.1.1 Emissioni in atmosfera viene eliminata la tabella relativa alle emissioni di ammoniaca determinate con il software NetIPPC ed inserite quattro tabelle relative alla produzione di ammoniaca negli scenari “attuale - misti”; “di progetto - misti”; di progetto - solo femmine”; di progetto - soli maschi”, come segue:

~~La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo NetIPPC. In particolare, la produzione complessiva di ammoniaca nello scenario attuale e in quello di progetto è la seguente:~~

Inquinante	Metodo di calcolo applicato	Emissioni scenario attuale (t/a)	Emissioni scenario di progetto (t/a)*		
NH ₃	NetIPPC	24,6	25,8 modalità mista	29,4 solo maschi	47,0 solo femmine
* Per l'allevamento di tacchini femmine si è tenuto conto che vengono effettuati solo due cicli all'anno, invece dei tre previsti dalle tabelle regionali.					

STATO ATTUALE - Tipologia produttiva: modalità mista

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	30971	20082	7687
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	17164 (0)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	51691(0)	-	
Totale emissioni diffuse	99826 (30971)	20082	7687
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	35,16% (*)		

(*) Il BAT-Tool non conteggia l'emissione da stoccaggio e distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale.

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool; la produzione complessiva di ammoniaca nello scenario sopra descritto è pari a: 20082 kg/a.

La produzione di ammoniaca associata alla fase di stabulazione, è riportata nella sezione D.

STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità mista

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	32537	21098	8075
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	18033 (0)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	54306 (0)	-	
Totale emissioni diffuse	104876 (32537)	21098	8075
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	35,16 (*)		

(*) Il BAT-Tool non conteggia l'emissione da stoccaggio e distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale.

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool; la produzione complessiva di ammoniaca nello scenario sopra descritto è pari a: **21098 kg/a**. La produzione di ammoniaca associata alla fase di stabulazione, è riportata nella sezione D.

STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità solo femmine

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	22692	13067	5541
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	12576 (0)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	37873 (0)	-	
Totale emissioni diffuse	73142 (22692)	13067	5541
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	42,42 (*)		

(*) Il BAT-Tool non conteggia l'emissione da stoccaggio e distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale.

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool; la produzione complessiva di ammoniaca nello scenario sopra descritto è pari a: **13067 kg/a**. La produzione di ammoniaca associata alla fase di stabulazione, è riportata nella sezione D.

La produzione di ammoniaca associata alla fase di stabulazione è riportata nella sezione D.

STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità solo maschi

BAT 23 riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.

Fasi	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) senza l'applicazione delle BAT (Rif. BAT 23)	AMMONIACA emessa in atmosfera nelle diverse fasi (kg/anno) situazione attuale	METANO emesso in atmosfera complessivamente (kg/anno)
Emissioni in fase di stabulazione	35665	24049	8920
Emissioni in fase di trattamento	-	-	
Emissioni in fase di stoccaggio	19766 (0)	-	
Emissioni in fase di distribuzione	59525 (0)	-	
Totale emissioni diffuse	114956 (35665)	24049	8920
% abbattimento ammoniaca con applicazione BAT	32,57 (*)		

(*) Il BAT-Tool non conteggia l'emissione da stoccaggio e distribuzione quando l'effluente è ceduto a terzi pertanto la percentuale di riduzione delle emissioni, rispetto al sistema di riferimento, si riferisce unicamente alle fasi praticate nella situazione attuale.

La ditta ha stimato la produzione complessiva di ammoniaca proveniente dall'allevamento tramite il sistema di calcolo BAT-Tool; la produzione complessiva di ammoniaca nello scenario sopra descritto è pari a: **24049 kg/a**. La produzione di ammoniaca associata alla fase di stabulazione, è riportata nella sezione D.

La produzione di ammoniaca associata alla fase di stabulazione è riportata nella sezione D.

- 5** al § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene inserito il titolo di azoto nel letame per i quattro scenari, come segue:

[omissis]

Il titolo di azoto nel letame nello scenario "**STATO ATTUALE - Tipologia produttiva: modalità mista**" risulta pari a 30,1 kg/m³.

Il titolo di azoto nel letame nello scenario "**STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità mista**" risulta pari a 30,1 kg/m³.

Il titolo di azoto nel letame nello scenario "**STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità solo femmine**" risulta pari a 33,84 kg/m³.

Il titolo di azoto nel letame nello scenario "**STATO DI PROGETTO - Tipologia produttiva: modalità solo maschi**" risulta pari a 28,46 kg/m³.

6 al § C3.1 CONFRONTO CON LE BAT viene modificata la tabella posta di seguito alla **BAT 34 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER TACCHINI**, come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale *		BAT-AEL kg NH ₃ /capo/anno
	Stato attuale	Stato di progetto **	
Stabulazione	0,25 0,22	0,35 0,32	/
Stoccaggio	0,012	0,016	/
Spandimento	0,019	0,024	/
* Valore ottenuto mediante Net-IPPC. Valore ottenuto tramite BAT-Tool. ** Solo maschi (configurazione più impattante).			

7 vengono eliminate le prescrizioni n. 8, 9, 10;

8 nella prescrizione n. 12 viene inserita in fondo il seguente periodo:

[omissis]

I restanti documenti passibili di verifica in sede di ispezione programmata (formulari, DDT, fatture, documenti trasporto effluenti ecc) dovranno essere conservati presso l'impianto o presso gli uffici amministrativi a disposizione degli organi di controllo secondo quanto previsto dalle vigenti norme settoriali e dove non previsto in esse, per almeno 10 anni.

9 al § D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO vengono modificate le due tabelle relative allo "Stato attuale" ed allo "Stato di progetto", come segue:

Stato attuale - Modalità produttiva mista

Tipologia produttiva autorizzata		
Categoria animale	Tacchini da carne	
Numero di capi a ciclo autorizzati	89.283 di cui 44.281 maschi e 45.002 femmine	
Superficie utile d'allevamento (m ²)	17.507	
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo) *	533,5	
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT Tool (t/ciclo)	565,2 (*)	
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo)	(si rimanda alla prescrizione n. 14)	
Note	La ditta cede il 100% della pollina a ditte terze. Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 21910 di modifica n. 3 (PGFC/2018/13727 del 30/08/2018) per 75.040 tacchini maschi	
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m ³)	430	
Stima ammoniacale emessa (t/anno) kg/anno	24,6 20082	
Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg N escreto/capo posto/anno)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/capo posto/anno)
	1,0 - 2,3 (il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi)	4,39 M = 1,91 F = 0,86
Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale, (espresso come P ₂ O ₅) confrontato con AEPL	AEPL (kg P₂O₅ escreto/capo posto/anno)	DATO AZIENDALE (kg P₂O₅ escreto/capo posto/anno)
	0,15 - 1,0	0,73 M = 0,96 F = 0,48
(*) Tab. D 2.1 - Consistenza effettiva per capannoni.		

Stato di progetto - Modalità produttiva mista oppure Modalità produttiva o solo maschi o solo femmine (in vigore successivamente alla realizzazione della ventilazione longitudinale nel capannone 1)

Tipologia produttiva autorizzata				
Categoria animale	Tacchini da carne			
Numero di capi a ciclo autorizzati	Modalità mista 93.800 di cui 46.520 maschi e 47.280 femmine	Solo maschi 75.040	Solo femmine 102.888	
Superficie utile d'allevamento (m²)	17.507			
Peso vivo medio capi allevati (t/ciclo)*	564	675,4	308,6	
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo il BAT Tool (t/ciclo)	593,8 (*)	655,8 (**)	407,4 (**)	
Peso vivo medio capi allevati determinato secondo normativa settoriale (t/ciclo)	(si rimanda alla prescrizione n. 14)	675,4	308,7	
Note	Le due tipologie di allevamento, modalità mista o allevamento di soli maschi o sole femmine, sono alternative. La ditta cede il 100% della pollina a ditte terze. Estremi della comunicazione di utilizzazione agronomica all'atto del riesame: Comunicazione n. 21910 di modifica n. 3 (PGFC/2018/13727 del 30/08/2018) per 75.040 tacchini maschi.			
Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m³)	430			
Stima ammoniacale emessa (t/anno) kg/anno	25,8 21098	29,4 24049	47,0 (2 cicli/anno) 13067	
Modalità mista 93.800 di cui 46.520 maschi e 47.280 femmine Azoto totale escreto dal bilancio azoto aziendale confrontato con AEPL	AEPL (kg N escreto/ cape posto/anno)	DATO AZIENDALE (kg N escreto/ cape posto/anno)		
	1,0 - 2,3 (il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi)	Modalità mista 4,39 M = 1,91 F = 0,86	Solo maschi 4,874 1,91	Solo femmine 4,049 0,83
Modalità mista 93.800 di cui 46.520 maschi e 47.280 femmine Fosforo totale escreto dal bilancio aziendale, (espresso come P ₂ O ₅) confrontato con AEPL	AEPL (kg P ₂ O ₅ escreto/ cape posto /anno)	DATO AZIENDALE (kg P ₂ O ₅ escreto/ cape posto /anno)		
	0,15 - 1,0	Modalità mista 0,73 M = 0,96 F = 0,48	Solo maschi 0,98 0,96	Solo femmine 0,59 0,46

(*) Tab. D 2.1 - Consistenza effettiva per capannoni.
(**) Valore non prescrittivo.

10 viene inserita la prescrizione n. 13. bis, come segue:

13 bis. Il livello di fosforo escreto (AEPL) dovrà mantenersi all'interno del valore massimo riportato nelle tabelle soprastanti.

11 viene modificata la prescrizione n.14, come segue:

~~Il numero dei capi allevati non deve superare il numero massimo autorizzato. Nell'allevamento in modalità mista (maschi + femmine) sono consentite diverse combinazioni numeriche tra i due sessi, purché non venga superato il peso vivo massimo autorizzato tonnellate per ciclo.~~

Nel caso si allevino capi misti (maschi + femmine) sono consentite diverse combinazioni numeriche tra i due sessi, purché non venga superato il peso vivo massimo autorizzato, pari alla situazione più impattante corrispondente all'allevamento di soli maschi cioè 675,4 tonnellate per ciclo (avendo a riferimento per i relativi calcoli i pesi medi di 9 kg per i maschi e 4.5 kg per le femmine)

12 viene eliminata la prescrizione n. 15;

13 viene eliminata la prescrizione n. 16;

14 viene modificata la prescrizione n. 21, come segue:

~~Ogni anno, il Gestore deve provvedere a calcolare la consistenza effettiva media ad anno solare utilizzando i criteri stabiliti dal Regolamento regionale n. 3/2017 e s.m.i. e il valore ottenuto deve essere utilizzato per il calcolo dell'azoto e fosforo escreti e delle emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dai capi realmente allevati esplicitando il metodo di calcolo utilizzato. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.~~

Ogni anno, il gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

15 viene modificata la tabella relativa alla prescrizione n. 22, come segue:

Fasi	Dato emissivo aziendale		BAT-AEL
Stabulazione	Stato attuale 0,25 0,22	Stato di progetto ** 0,35 0,32	/
Stoccaggio	0,012	0,016	/
Spandimento	0,019	0,024	/
Valore calcolato con metodo NET-IPPC. Valore ottenuto tramite BAT-Tool.			
** Solo maschi (configurazione più impattante).			

16 viene inserita la prescrizione n. 22. bis, come segue:

22 bis. Il Gestore al fine di dichiarare il valore di emissione deve inviare ad Arpa di Forlì-Cesena annualmente (in occasione del report annuale) specifica relazione esplicitando il metodo di calcolo effettuato.

- 17 viene modificata la prescrizione n. 24, come segue:

Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di odori, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AIA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, un progetto di adeguamento dell'impianto alla BAT 12. Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine ~~prescritto nel rilascio del provvedimento di autorizzazione del medesimo~~ fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.

- 18 viene inserita la prescrizione 24. bis, come segue:

24 bis. Le lettiere di norma devono rimanere all'interno dei capannoni fino a quando vengono caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali siano accumulate all'aperto e non sia possibile caricarle immediatamente sui veicoli e allontanarle, il gestore dovrà informare immediatamente Arpae e provvedere alla loro copertura integrale con telone impermeabile.

- 19 viene modificata la prescrizione n. 25, come segue:

~~Resta fermo che al fine di determinare il valore di PM10 emesse dall'impianto per il popolamento dell'inventario a supporto del Piano Regionale della qualità dell'aria, a carico di Arpae, si è individuato quale coefficiente da impiegare (da 0,09 a 0,5 per tacchino femmina e da 0,24 a 0,9 per tacchino maschio) kg/capo/anno tratto dal BReF comunitario.~~

Dovrà essere effettuato il monitoraggio delle polveri emesse secondo quanto specificato nel PMeC.

- 20 il contenuto della prescrizione n. 43 viene trasposto in un "resta fermo" con la seguente formula:

Resta fermo che è sempre consentito il convogliamento delle acque meteoriche da pluviali e piazzali non soggetti a imbrattamenti e dilavamento, sul suolo.

- 21 vengono inserite le prescrizioni n. 44 bis, n. 44.ter, n. 44.quater e n. 44.quinques, come segue:

44 bis. La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche.

44 ter. La ditta dovrà, **entro 30 giorni** dal rilascio della modifica di AIA, redigere un'istruzione operativa che va ed integrare il sistema di gestione ambientale di cui alla BAT 1, contenente le indicazioni per la gestione del sistema di disinfezione.

44 quater. La ditta dovrà, **entro 30 giorni** dal rilascio della modifica di AIA, predisporre apposita cartellonistica da apporre vicino al sistema di disinfezione, al fine di informare gli utilizzatori delle operazioni da effettuare.

44 quinques. All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

- 22 viene inserita una frase nella prescrizione n. 45 : [omissis] comprese le piazzole sotto i silos mangimi, [omissis];
- 23 viene inserita una precisazione ("resta fermo") alla prescrizione n. 45, come segue:
Resta fermo che il prelievo di acqua pubblica da pozzo/sorgente/acqua superficiale, anche per riempire cisterne, laghetti o altri sistemi di raccolta, deve avvenire secondo le modalità e le prescrizioni riportate dalla concessione di derivazione di acqua pubblica.
- 24 viene inserito il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** e la seguente precisazione:
Resta fermo che la presente AIA non autorizza le attività relative all'utilizzazione agronomica, che restano pertanto soggette alla Comunicazione di cui alla disciplina di settore.
- 25 viene inserita la prescrizione 52 bis, come segue:
52 bis. Il titolo di azoto (kg/m³) riportato nella Sezione C, prf. C 2.1.4 "Gestione degli effluenti", non deve essere inteso quale valore limite di emissione, ma potrà essere suscettibile a variazioni a seguito di modifiche della dieta o di altri fattori gestionali. Tali variazioni del titolo di azoto dovranno essere comunicate all'interno della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica nel caso in cui vengano superati i valori in essa dichiarati e saranno oggetto di modifiche dell'AIA nei soli casi in cui non sia rispettato il limite del BAT-AEL e/o non si rimanga all'interno dell'intervallo del BAT-AE_pL.
- 26 viene rinumerato il § **D2.6 7 EMISSIONI SONORE**;
- 27 viene aggiunta una precisazione nella prescrizione n. 55, come segue:
[omissis] N.B. le misure devono essere eseguite durante la stagione più calda allorché i ventilatori lavorano a massimo regime.
- 28 viene rinumerato il § **D2.7 8 GESTIONE DEI RIFIUTI** e inserita la seguente precisazione:
Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nelle aree opportunamente identificate (Planimetria 3D - depositi materie prime, sostanze e rifiuti)
- 29 viene modificata la prescrizione n. 57, come segue:
~~57. I rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del Deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) nelle aree opportunamente identificate (Planimetria Allegato 3D depositi materie prime, sostanze e rifiuti).~~ I rifiuti liquidi devono essere depositati in contenitori a tenuta e, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato. Quest'ultima condizione non ricorre per gli stoccaggi fuori terra delle acque di lavaggio destinate ad essere smaltite come rifiuto.
- 30 viene rinumerato il § **D2.8 9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**
- 31 viene eliminata la prescrizione n. 61;
- 32 viene inserita la prescrizione 62 bis, come segue:
62 bis. Presso l'installazione dovranno essere detenuti i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione, nonché la documentazione relativa all'allontanamento dei

letami/liquami verso terzi sia che il materiale venga ceduto come rifiuto o come sottoprodotto (Formulario o DDT) sia che venga destinato a utilizzazione agronomica. In quest'ultima ipotesi, Il gestore dovrà riportare nel contratto col detentore l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, il suo contenuto in "azoto al campo" (kg/mc) calcolato a partire dall'azoto escreto aziendale, al netto della perdita del 28% per gli effluenti suini e del 30% per gli effluenti avicoli. N.B. eventuali variazioni del titolo derivanti dal bilancio annuale dell'azoto escreto sono da considerarsi nell'ambito della tolleranza ammessa.

- 33 viene rinumerato il § **D2.9 10 ENERGIA**;
- 34 viene rinumerato il § **D2.40 11 SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI**;
- 35 viene rinumerato il § **D2.44 12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA**;
- 36 viene rinumerato il § **D2.42 13 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI**;
- 37 viene rinumerato il § **D2.43 14 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE**;
- 38 viene rinumerato il § **D2.44 15 ALTRE CONDIZIONI**;
- 39 al § **D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA** viene aggiunta una riga alla "tabella prodotti finiti", come segue:

Capi deceduti (modifica dicembre 2022)	Capi	Unità	Unità/anno	Alla morte	Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore
--	------	-------	------------	------------	--

- 40 al § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la tabella come segue:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione e report Gestore
		Gestore	Arpa		
Prelievo idrico da sistema di bacini (acque superficiali Fosso Ansa e acque meteoriche) (BAT 29 a)	Contatori volumetrici	Ad ogni ciclo	<i>Triennale</i> (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico <u>riportare lettura contatore e consumo</u>	Annuale
Condizione di funzionamento dei distributori idrici per l'abbeverata	Controllo visivo	Quotidiana	<i>Triennale</i> (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomala, su registro cartaceo o elettronico	Annuale
Perdite della rete di distribuzione (modifica dicembre 2022)	Controllo visivo	Annuale, doppia lettura nei periodi di fermo	<i>Triennale</i> (verifica documentale e tramite sopralluogo)	Solo situazione anomala, su registro cartaceo o elettronico	Annuale

41 al § D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili viene modificata la tabella come segue:

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo di energia elettrica da rete (BAT 29 b)	Bollette	Ad ogni ciclo	Annuale/triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di gasolio per autotrazione e generatore di emergenza (BAT 29 c) (modifica dicembre 2022)	Bollette Lettura contalibri/ asta graduata	Ad ogni ciclo	Annuale/triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale
Consumo di GPL (BAT 29 c) (modifica dicembre 2022)	Bollette lettura manometro	Ad ogni ciclo	Annuale/triennale (verifica documentale)	Registro cartaceo o elettronico	Annuale

42 al § D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria

- viene aggiunta la voce “Ammoniaca emessa associata alle BAT (Stabulazione)”, come segue:

Il calcolo dovrà essere effettuato con con BAT-Tool o altro strumento approvato dalla RER o altro strumento di calcolo conforme ai criteri delle BAT conclusions. Riportare lo strumento impiegato

Tipologia animali	Dato derivante dal monitoraggio (kg NH ₃ /capo/anno)
Tacchini	

- viene aggiunta la voce “**Emissioni di polveri**”, come segue:

Al fine di effettuare il monitoraggio previsto dalla BAT 27, in mancanza di metodi di quantificazione più precisi, si possono utilizzare i seguenti coefficienti espressi in kg/capo/anno: 0,8 per tacchini maschi; 0,2 per tacchini femmine.

43 al § D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee vengono modificate le tabelle “Azoto totale escreto associato alla BAT” e “Fosforo totale escreto associato alla BAT”, come segue:

Azoto totale escreto associato alla BAT

Categoria animale (1)	Azoto totale escreto associato a BAT-AEPL (kg azoto escreto/capo-posto animale /anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg azoto escreto/capo-posto animale /anno)
Tacchini (*)	2.3	-

(1) L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile ai pulcini né a quelli in riproduzione, per tutte le specie avicole.
 (*) Per le specie diverse da quelle indicate compilare la colonna “Dato derivante dal monitoraggio (kg azoto escreto/posto stalla/anno)”.

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Categoria animale(2)	BAT-AEPL (kg P ₂ O ₅ escreto/ posto stalla posto animale-/anno)	Dato derivante dal monitoraggio (kg P ₂ O ₅ escreto/ capo posto animale /anno)
Tacchini (*)	1	
(2) Il fosforo totale escreto (in forma di ossido) associato alla BAT non è applicabile ai pulcini, né a quelli in riproduzione, per tutte le specie avicole. (*) Per le specie diverse da quelle indicate compilare la colonna "Dato derivante dal monitoraggio (kg P ₂ O ₅ escreto/posto stalla/anno)".		

44 nella tabella di cui al § D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici

- viene inserita la riga "Cessione effluenti", come segue:

Fase di utilizzazione agronomica Cessione effluenti (modifica dicembre 2022)					
Gestione dei ceneri affidata a terzi	Verifica documentata	Periodica	Triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Solo situazione anomala su registro cartaceo o elettronico	Annuale

- viene inserita la parola "Redazione" nella colonna "misura" della riga "Redazione documenti di trasporto";

45 al § D3.2.1 Indicatori di prestazione viene modificata la "Tabella Monitoraggio degli indicatori di prestazione", come segue:

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio	Reporting	Controllo Arpae
Consumo d'acqua su unità di prodotto	L/capo	Consumo acqua /numero capi medi prodotti	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica per unità di prodotto	Wh/capo	Energia /numero capi medi prodotti	Annuale	Annuale	Controllo reporting
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati tonnellate di peso vivo medio prodotto	kg/ capo tonnellata di peso vivo dei capi medi prodotti	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Produzione di reflui specifica	Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi medi allevati	m ³ / capo capi medi prodotti	Calcolo	Annuale	Controllo reporting
Quantitativo di mangime utilizzato per unità di prodotto	kg/capo	kg/numero capi medi prodotti	Annuale	Annuale	Controllo reporting

- 46** viene eliminato il primo periodo di tre righe ed inserito un successivo periodo, come segue:

~~Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente individuato per le attività di controllo programmate svolge le seguenti attività:~~

Arpae effettuerà i controlli programmati dell'installazione con la frequenza riportata nel Piano dei controlli AIA, approvato con specifico atto regionale (DGR n. 2124/2018), con oneri a carico del Gestore secondo le vigenti disposizioni, previa comunicazione della data di avvio delle attività di ispezione, provvedendo nel corso della visita ispettiva programmata, ad effettuare le attività elencate nella seguente tabella.

Si riporta una tabella sintetica delle attività di Arpae nell'ambito del Piano di Monitoraggio. La realizzazione del Piano di controllo da parte di Arpae potrà subire variazioni in relazione alla valutazione dei dati di autocontrollo; il numero complessivo, quindi, dei controlli di Arpae nel periodo di validità dell'autorizzazione potrà risultare minore o maggiore a quanto espresso nella tabella sottostante, sulla base delle criticità emergenti.

- 47** viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE**, con i seguenti contenuti:

Al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione, si raccomanda al Gestore quanto segue.

Comunicazioni

1. Si ricorda al Gestore che è necessario comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione.
2. Per i consumi di materie prime, acqua ed energia, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio il Gestore dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi.

Gestione

3. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti.
4. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori presenti ed altri impianti possibili sorgenti di rumore, provvedendo alla sostituzione quando necessario;

Gestione del PUA e Utilizzazione Agronomica

5. Qualora il valore del titolo di azoto calcolato dal Portale Gestione effluenti sia diverso da quello calcolato con il bilancio di massa, la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica, andrà integrata con i calcoli del bilancio di massa che ne giustificano le differenze.

Dichiarazione E-PRTR

6. Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 4 del DPR 157/2011 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", se rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 166/2006 e supera le soglie di riferimento. Eventuali irregolarità sono soggette alle sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 30 del D.Lgs. 46/2014.

Gestione Rifiuti

7. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Copertura dell'effluente durante il trasporto

8. Il trasporto degli effluenti zootecnici lungo la viabilità pubblica dovrà avvenire con automezzi provvisti di copertura. Eccetto che per le operazioni di carico/scarico, l'effluente zootecnico trasportato dovrà essere mantenuto coperto;

48 di seguito al vengono inseriti "Bilancio dell'azoto e fosforo" e "BATtool" delle seguenti modalità produttive: STATO ATTUALE - Modalità mista; STATO PROGETTO - Modalità mista; STATO PROGETTO - solo femmine; STATO PROGETTO - solo maschi;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 e s.m.i. è stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA", ma non è stato rinominato REV. 1, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando quindi la **REV. 1**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**All. 1 REV. 1**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'All. 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti; ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è consultabile alla corrispondente determina di approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 della Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., con sede legale in Via di Tressanti, snc nel Comune di Cerignola (FG) ed allevamento riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Via Fosso Ansa loc. Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo (FC);
2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 per l'allevamento sito in Via Fosso Ansa loc. Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo (FC);

3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 1**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
- nel § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE** viene modificato l'indirizzo della sede legale che ad oggi risulta in Via di Tressanti, snc nel Comune di Cerignola (FG);
 - nel § **A4 ITER ISTRUTTORIO** vengono modificate le tabelle "Stato attuale - Modalità produttiva mista", Stato di progetto - Modalità produttiva mista", Stato di progetto - Modalità produttiva o solo maschi o solo femmine", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserita una riga, eliminata una frase, modificate le tabelle "STATO ATTUALE - Tipologia produttiva: modalità mista, Stato di progetto - Modalità produttiva mista", Stato di progetto - Modalità produttiva o solo maschi o solo femmine", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel § **C2.1.1 Emissioni in atmosfera** viene eliminata la tabella relativa alle emissioni di ammoniaca determinate con il software NetIPPC ed inserite quattro tabelle relative alla produzione di ammoniaca negli scenari "attuale - misti"; "di progetto - misti"; di progetto - solo femmine"; di progetto - soli maschi";
 - nel § **C2.1.4 Gestione degli effluenti** viene inserito il titolo di azoto nel letame per i quattro scenari, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel § **C3.1 CONFRONTO CON LE BAT** viene modificata la tabella posta di seguito alla **BAT 34 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER TACCHINI**, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - vengono eliminate le prescrizioni n. 8, 9, 10;
 - nella prescrizione n. 12 viene inserita una frase, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - nel § **D2.3 CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO INTENSIVO** vengono modificate le due tabelle relative allo "Stato attuale" e allo "Stato di progetto", con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene inserita la prescrizione n. 13, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la prescrizione n. 14, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene eliminata la prescrizione n. 15 e n. 16;
 - viene modificata la prescrizione n. 21, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la tabella relativa alla prescrizione n. 22, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene inserita la prescrizione n. 22.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la prescrizione n. 24, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene inserita la prescrizione n. 24.bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
 - viene modificata la prescrizione n. 25, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- il contenuto della prescrizione n. 43 viene trasposto in un “resta fermo” con la seguente formula: *Resta fermo che è sempre consentito il convogliamento delle acque meteoriche da pluviali e piazzali non soggetti a imbrattamenti e dilavamento, sul suolo;*
- vengono inserite le prescrizioni n. 44 bis, n. 44 ter, n. 44 quater e n. 44 quinquies, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserita una frase nella prescrizione n. 45, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserita una precisazione di seguito alla prescrizione n. 45, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserito il § **D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** e una precisazione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene inserita la prescrizione n. 52 bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene rinumerato il § **D2.6 7 EMISSIONI SONORE;**
- viene aggiunta una precisazione nella prescrizione n. 55, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene rinumerato il § **D2.7 8 GESTIONE DEI RIFIUTI** e inserita una precisazione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene modificata la prescrizione n. 57, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene rinumerato il § **D2.8 9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI;**
- viene eliminata la prescrizione n. 61;
- viene inserita la prescrizione 62 bis, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- viene rinumerato il § **D2.9 10 ENERGIA;**
- viene rinumerato il § **D2.40 11 SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI;**
- viene rinumerato il § **D2.44 12 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA;**
- viene rinumerato il § **D2.42 13 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI;**
- viene rinumerato il § **D2.43 14 SOSPENSIONE ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE;**
- viene rinumerato il § **D2.44 15 ALTRE CONDIZIONI;**
- nel § **D3.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A CURA DELL'AZIENDA** viene aggiunta una riga alla “tabella prodotti finiti”;
- nel § **D3.1.2 Monitoraggio e controllo consumi idrici** viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nel § **D3.1.3 Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili** viene modificata la tabella, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- nel § **D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni in aria** vengono aggiunte le voci “Ammoniaca emessa associata alle BAT (Stabulazione)” e “Emissioni di polveri”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

- nel § **D3.1.8 Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee** vengono modificate le tabelle “Azoto totale escretato associato alla BAT” e “Fosforo totale escretato associato alla BAT”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - nella tabella di cui al § **D3.1.9 Monitoraggio e controllo gestione effluenti zootecnici** viene inserita la riga “*Cessione effluenti*”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto e viene inserita la parola “Redazione” nella colonna “misura” della riga “Redazione documenti di trasporto”;
 - nel § **D3.2.1 Indicatori di prestazione** viene modificata la “Tabella Monitoraggio degli indicatori di prestazione”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - nel § **D3.2.1 Indicatori di prestazione** viene eliminato il primo periodo di tre righe ed inserito un successivo periodo, con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - viene inserito il § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE**, con i contenuti specificati nell’allegato al presente atto;
 - di seguito al § **E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** vengono inseriti “Bilancio dell’azoto e fosforo” e “BATtool” delle seguenti modalità produttive: STATO ATTUALE - Modalità mista; STATO PROGETTO - Modalità mista; STATO PROGETTO - solo femmine; STATO PROGETTO - solo maschi;
4. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019;
 - la durata dell’autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
6. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all’Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l..

la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.