ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1194 del 09/03/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN PARMA, P.LE FIUME N.5 - ADOZIONE DI AUA"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1233 del 09/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 presentata dalla Società Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma acquisita da Arpae con nota prot. n. PG/2021/148270 del 27/09/2021 e successiva integrazione acquisita con nota prot. n. PG/2021/151394 del 01/10/2021, nella persona del Sig. Gianluca Borghi in qualità di Amministratore Unico e gestore dell’esercizio, con sede legale sita in Comune di Parma, Via Cavestro n.14, C.A.P. 43121 e insediamento denominato “Comprensorio di Villa Parma” sito in Comune di Parma (PR), P.le Fiume n.5, C.A.P. 43121, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/1995),** per cui la Società ha fornito documentazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "struttura destinata a lavanderia a servizio del comprensorio di "Villa Parma" destinato a case per residenza anziani e centro diurno";
- che con nota prot. Arpae n. PG/2021/159218 del 15/10/2021 è stato comunicato alla Società Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma l'avvio del procedimento;

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2021/159218 del 15/10/2021 alla quale la Ditta ha risposto con nota protocollo acquisita a prot. Arpae del 20/04/2022 n. PG/2021/65294 del 20/04/2022;
- che l'istanza alla data del 20/04/2022 risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/67001 del 22/04/2022 e successivamente sollecitati in data 30/08/2021 prot. n. PG/2021/133883:

- il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Parma prot. n. 80739 del 28/04/2022, acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/70063 del 28/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il nulla osta di Arpae ST di Parma in merito alla matrice impatto acustico trasmesso dal SUAP di Parma prot. n. 106482 del 30/05/2022 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/90521 del 31/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere in merito alla matrice impatto acustico del Comune di Parma prot. n. 125484 del 27/06/2022 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/106359 del 28/06/2022, sollecitato da Arpae SAC in data 06/06/2022 prot. n. PG/2022/92640 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il sollecito all'espressione dei pareri di Arpae SAC prot. PG/2022/149206 del 13/09/2022;
- le integrazioni volontarie trasmesse dall'Azienda in merito alla matrice scarichi idrici ed acquisite a prot. Arpae PG/2022/171433 del 19/10/2022;
- la richiesta di pareri definitivi in merito alla matrice scarichi idrici di Arpae SAC prot. n. PG/2022/172678 del 20/10/2022;

- il parere per quanto di competenza di IRETI SpA prot. n. RT019184-2022-P del 03/11/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/181373 del 04/11/2022 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere in merito alla matrice scarichi idrici espresso dal Comune di Parma prot. n. 21226 del 02/02/2023 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/19769 del 02/02/2023 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5).

RILEVATO CHE:

Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma con nota pervenuta in data 20/04/2022 e sopra richiamata ha dichiarato "...*che la presente istanza è esente dall'applicazione della marca da bollo ai sensi dell'art.16 tabella Allegato B del DPR 642/1972 e ss.mm. e ii…*".

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma nella persona del Sig. Gianluca Borghi in qualità di Amministratore Unico e gestore dell'esercizio, con sede legale sita in Comune di Parma, Via Cavestro n.14, C.A.P. 43121 e insediamento denominato "Comprensorio di Villa Parma" sito in Comune di Parma (PR), P.le Fiume n.5, C.A.P. 43121, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, *di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di IRETI SpA prot. n. RT019184-2022-P del 03/11/2022 e nel parere espresso dal Comune di Parma con nota prot. n. 21226 del 02/02/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma con prot. n. 125484 del 27/06/2022 comprensivo di nulla osta di Arpae ST trasmesso dal SUAP con prot. n. 106482 del 30/05/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso al Comune di Parma e IRETI SpA per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 26658/2021

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 28/04/2022 12:04:04 PG/2022/0070063

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2022/26658
VBG 2291/2022

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - DITTA **AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA per l'insediamento "Comprensorio di Villa Parma"** per l'insediamento in Comune di Parma – P.le Fiume, 5

In esito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Sig. Borghi Gianluca, in qualità di amministratore unico della ditta "Azienda servizi alla persona" con sede legale in Via Cavestro n. 14 a Parma per l'insediamento "Comprensorio di Villa Parma" in Parma, P.le Fiume, 5 (struttura destinata a lavanderia a servizio del comprensorio di "Villa Parma" destinato a case per residenza anziani e centro diurno) e preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Attrezzature di interesse comune – RUE - art.3.2.56 del vigente RUE) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

DUC
Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma
0521 218247 – m.giubilini@comune.parma.it

Allegato 2

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 31/05/2022 11:49:16 PG/2022/0090521

prot. Arpae PG 2022/68353 del 26/04/2022
Sinadoc 2022/17313

Spett.le

COMUNE DI PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e Edilizia

c.a. Responsabile procedimento
Dott. Marco Giubilini

inviato con PEC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di AUA di cui al prot. n. 0078554 del 26/04/2022, società AD PERSONAM – AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA, sita in Parma (PR), p.le Fiume n. 5 – parere relativo alla matrice acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot, n. 78572 del 26/04/2022, acquisita in pari data con prot. Arpae PG 2022/68353.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico (relazione datata 27/09/2021), redatta dal Tecnico Competente in Acustica, Per.Ind. Gianluca Mainardi;
- trattasi di nuova attività di lavanderia da realizzarsi all'interno di un immobile esistente (ex cucine) allocato nel sedime della casa residenza per anziani "Villa Parma" gestita dalla società Ad Personam, Azienda Servizi alla Persona, distretto di Parma, sita in Parma, P.le Fiume n. 5;

- gli impianti e/o le attività previste dichiarate significative sotto il profilo acustico saranno le seguenti:
  1. Unità VRF (S1 - caldo/freddo), marca Clivet mod. MV6 850T, sorgente esterna da installare a terra sul lato Ovest, avente un Lp pari a 68 dB(A) a 1 m;
  2. traffico indotto pari a n. 8 transiti/gg. di piccolo autocarro furgonato;

E' precisato che:

- la vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Parma attribuisce all'area interessata dall'insediamento la classe I^ "Aree particolarmente sensibili", confinante a Nord, Est, Ovest con aree di classe IV^ "Aree di intensa attività umana", a Sud di classe III^ "Aree di tipo misto";
- le principali sorgenti di rumore esistenti sono costituite dal traffico veicolare delle strade limitrofe;
- i ricettori residenziali prossimi all'insediamento produttivo sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- L'attività sarà svolta esclusivamente in tempo di riferimento diurno, ragione per la quale l'analisi è stata limitata a tale periodo;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la compatibilità delle attività lavorative presenti e future con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- che le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Parma;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE - R.R.: RER/00044

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato 3

Comune di Parma

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE

Spett.le Settore
Sportello Attività Produttive e Edilizia
SO Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Pratica SUAP 2291/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Società "AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA" per l'insediamento p.le Fiume n. 5 in Comune di Parma - Nulla osta S.O. Ambiente.

Visto:

- la nota del SUAPE, prot. n. 106486 in data 30/05/2022, di trasmissione della documentazione dalla società in oggetto, comprensiva della richiesta di pareri per l'istanza di AUA relativa all'attività esercitata in p.le Fiume n. 5;
- la documentazione facente parte dell'istanza e trasmessa a mezzo della comunicazione di cui sopra;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna al Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma, a cui si rimanda;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Visto il nulla osta rilasciato da ARPAE ST - Area Prevenzione Ambientale Ovest, allegato alla richiesta di parere pervenuta dallo SUAPE comunale.

Rilevato:

- che la società svolge attività di "comprensorio di "Villa Parma" destinato a case per residenza anziani e centro diurno";
- che il RUE classifica l'area come "Attrezzature di interesse comune - RUE: art.3.2.56";
- che la Zonizzazione Acustica Comunale classifica l'area in "zona 1" – Aree particolarmente protette – (Limiti diurni 50dBA, limiti notturni 40 dBA);
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativo alla matrice impatto acustico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Andrea Peri	Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)	*(F.to digitalmente)*

DUC – Direzionale Uffici Comunali
Largo Torello de Strada, 11A – 43121 Parma
0521.40521 – comunediparma@postemailcertificata.it

c_g337.Comune di Parma - Prot. 06/06/2022.0110327.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Alessandro Angella; Andrea Peri Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del ... te documento informatico originale è conservato negli archivi di ...
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA
Data: 2022-06-28 08:58:06 PG/2022/106359

Allegato 4

Parma 03/11/2022

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Protocollo RT019184-2022-P del 03/11/2022

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT021318-2022 del 26/04/2022
RT052355-2022 del 19/10/2022
Vs. rif.: 26658/2022

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Azienda di servizi alla persona del Distretto di Parma – PARMA.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

La ditta, entro 180 giorni dall'inizio dell'attività, di cui dovrà dare comunicazione ufficiale alla Scrivente (indirizzo pec: ireti@pec.ireti.it), dovrà produrre ed inviare ed agli enti competenti, l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n.1053 del 2003.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2022-11-04 12:01:05.0, PG/2022/181373

Protocollo RT019184-2022-P del 03/11/2022

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT021318-2022 del 26/04/2022
RT0152355-2022 del 19/10/2022
Vs. rif.: 26658/2022

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Azienda di servizi alla persona del Distretto di Parma **.**

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Azienda di servizi alla persona del Distretto di Parma con sede legale in Parma - Via Cavestro n. 14, relativamente all' insediamento sito in PARMA – Parma – Piazzale Fiume n. 5;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA OVEST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVANDERIA A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO DI "VILLA PARMA" corrispondente all'attività di **Lavanderia** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 310;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, dei servizi igienici e derivanti dalla lavanderia, classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA';

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione**.

2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.

3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

9) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 5

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 02/02/2023 16:07:19 PG/2023/0019769

Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 26658/2022
VBG 2291/2022

Spett.le
ARPAE - SAC

Oggetto: Rif. - Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA per l'insediamento "Comprensorio di Villa Parma" in Comune di Parma - P.le Fiume, 5..
Parere definitivo scarichi idrici

In merito alla vostra richiesta di parere, richiamato il parere con prescrizioni di IRETI, prot RT019184-2022-P del 03/11/2022 già in vs possesso, nulla osta per l'autorizzazione allo scarico ferme restando le prescrizioni in esso contenute.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

DUC
Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma
0521 218247 – m.giubilini@comune.parma.it

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.