

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1209 del 10/03/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies. HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna - Viale Berti Pichat n. 2/4. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Cesena - Via Rio della Busca, rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022. Proroga termine per installazione dei contacalorie di cui alla prescrizione n. 163 e approvazione documentazione presentata in ottemperanza al paragrafo D1.2 dell'Allegato A dell'AIA vigente.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1264 del 10/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06, art. 29-nonies. **HERAMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Bologna – Viale Bertì Pichat n. 2/4. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in **Cesena - Via Rio della Busca**, rilasciata con DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022. **Proroga termine per installazione dei contacalorie di cui alla prescrizione n. 163 e approvazione documentazione presentata in ottemperanza al paragrafo D1.2 dell'Allegato A dell'AIA vigente.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che con DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 è stata rilasciata alla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Cesena - Via Rio della Busca**, riconducibile alla attività IPPC descritta al punto 5.3, lett. b dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Evidenziato che la suddetta determina al paragrafo D1.1 - *Piano di adeguamento* dell'allegato A, Tabella 22 *“D1 Interventi di adeguamento/miglioramento”*, prescriveva che entro il 31.12.2022 dovessero essere installati i contacalorie (o altri sistemi idonei allo scopo) necessari per contabilizzare separatamente almeno i seguenti utilizzi dell'energia termica recuperata: riscaldamento dei digestori e del serbatoio di accumulo del percolato; riscaldamento dei locali tecnici; dissipazione nello scambiatore di calore acqua – aria come previsto dalla prescrizione n. 163;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pervenuta attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 28.12.2022, acquisita al PG n. 212624 del 29.12.2022, con cui **HERAMBIENTE S.p.A.** chiede una proroga di 120 giorni del termine suddetto (fino al 30.04.2023), per difficoltà nel reperimento di alcuni componenti elettronici;

Vista la nota PG n. 4518 dell'11.01.2023, con cui Arpa – SAC di Forlì-Cesena ha chiesto al Comune di Cesena e all'AUSL Romagna-DSP di Cesena di esprimere entro il 30.01.2023 eventuale parere in merito alla comunicazione in oggetto ovvero la necessità di documentazione integrativa, precisando che allo scadere del termine sopra indicato, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta;

Vista la nota acquisita al PG n. 11955 del 23.01.2023, con cui il Comune di Cesena comunica di non rilevare motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Dato atto che da parte dell'AUSL non sono pervenute comunicazioni in merito nei tempi previsti e comunque ad oggi;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare l'AIA prorogando il termine per l'installazione dei contacalorie, come richiesto dal Gestore;

Dato atto inoltre che in ottemperanza a quanto richiesto al paragrafo D1.2 "Presentazione/Aggiornamento documentazione" dell'allegato A alla DET-AMB-2022-2346 del 10/05/2022 **HERAmbiente S.p.A.** ha trasmesso la seguente documentazione:

Documentazione acquisita al PG n. 145883 del 07.09.2022:

- *Elaborato 1 - Relazione tecnica datata 25.08.2022 e Allegato RT 1.1 Nota tecnica Heratech del 19/08/2022 avente oggetto "Informativa metodo interno M10R759.0 per analisi dei Tensioattivi Totali;*
- *Elaborato 2 - Piano per il risparmio idrico - Rev. 00 del 25/08/2022;*
- *Elaborato 3 - Piano efficienza energetica - Rev. 00 del 25/08/2022;*
- *Elaborato 4 - Registro bilancio energetico - Rev. 00 del 25/08/2022;*
- *Elaborato 5 - Piano gestione odori - Rev. 00 del 25/08/2022 e il suo Allegato 5.1 - Protocollo di risposta in caso di segnalazioni di odore - Rev. 00 del 25/08/2022;*
- *Planimetria emissioni in atmosfera - Stato di progetto - Rev. 01 del 25/08/2022.*

Documentazione acquisita al PG. n. 182633 del 07.11.2022.

- *Elaborato 1 - Manuale Operativo – Rev. 07 del 05/10/2022 e i relativi allegati:*
 - *Allegato GO 2.1 - Descrizione processo dell'impianto di compostaggio - Rev. 06 del 05/10/2022;*
 - *Allegato GO 2.2 - Procedura P-0309 - Procedura tracciabilità – Rev. 01 del 05/10/2022 - bozza per approvazione;*
 - *Allegato GO 2.3 - IO Manutenzione matrice biofiltro E1 – Rev. 01 del 05/10/2022;*
 - *Allegato GO 2.4 - Procedura sostituzione macchine - Rev. 01 del 07/07/2016 (Inalterata);*
 - *Allegato GO 2.5 - Procedura P-0025 - Accettazione e allontanamento rifiuti presso impianti Herambiente e allontanamento rifiuti prodotti in impianti esterni – Rev. 04 del 01/09/2021 (Inalterata);*
 - *Allegato GO 2.6 - Procedura P-0052 - Omologa rifiuti - Rev. 05 del 09/03/2022;*
 - *Allegato GO 2.7 - IO 0493 - Gestione Rifiuti Autoprodotti – Rev. 02 - bozza per approvazione Enti;*

Vista la nota PG n. 833 del 03.01.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpaè ha rilevato la necessità che specifica documentazione di quella trasmessa venisse rettificata, come comunicato da Arpaè-SAC al Gestore con nota PG n. 4510 dell'11.01.2023;

Vista la successiva documentazione trasmessa dal Gestore con nota acquisita al PG n. 23961 del 09.02.2023 in riscontro alla suddetta richiesta:

- *Allegato GO 2.1 - Descrizione processo dell'impianto di compostaggio - Rev. 07 del 30/01/2023;*
- *Allegato GO 2.4 - Procedura sostituzione macchine - Rev. 02 del 30/01/2023;*
- *Allegato 5.1 - Protocollo di risposta in caso di segnalazioni di odore - Rev. 01 del 30/01/2023;*

Acquisita al PG n. 40828 del 07.03.2023, la nota con cui Arpaè-Servizio Territoriale esprime parere favorevole alla proroga richiesta dal Gestore per l'installazione dei contacalorie e integra la relazione tecnica acquisita al PG n. 833 del 03.01.2023 inserendo la documentazione rettificata trasmessa dal Gestore con nota acquisita al PG n. 23961 del 09.02.2023;

Ritenuto pertanto opportuno approvare nel presente procedimento anche la documentazione presentata in ottemperanza a quanto richiesto al paragrafo D1.2 "Presentazione/Aggiornamento documentazione", così come riportata nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante la proroga concessa e l'approvazione degli elaborati nuovi e aggiornati;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell' **Allegato A** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV. 1", in cui il termine del 31.12.2022 previsto dalla quinta riga della Tabella 22 "D1 Interventi di adeguamento/miglioramento" del paragrafo D 1.1 per l'installazione dei contacalorie viene modificato come di seguito riportato: "30.04.2023" e il paragrafo A5 viene aggiornato come di seguito riportato:

"A5 Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione APA

- Planimetria emissioni in atmosfera stato di progetto Rev. **01 del 25.08.2022 (PG n. 145833/22)** ~~0 del 05/11/2020~~;
- Planimetria sistema aeraulico stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020;
- Planimetria depositi e stoccaggi stato di progetto Rev. 01 del 15/10/2021;
- Planimetria reti fognarie stato di fatto Rev. 01 del 06/04/2021;
- Planimetria reti fognarie stato di progetto Rev. 01 del 06/04/2021;
- Planimetria scarichi idrici stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020;
- Planimetria Layout flussi rifiuti/materiali linea ACM "Stato di Progetto" Revisione 04 del 27/04/2020. (Corrispondente allo stato attuale);
- Planimetria flusso rifiuti e materiali linea ACM stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020;
- Planimetria sorgenti di rumore stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020;

L'installazione è dotata di un "Manuale operativo Revisione **07 del 05/10/2022 (PG n. 182633/22)** ~~06 del 07/02/2020~~" per la gestione dell'impianto, in cui sono descritte le modalità di gestione ed alcuni dei controlli interni svolti dagli operatori presenti nell'installazione. Essendo l'installazione certificata ISO 14001, il Gestore si è dotato di procedure gestionali riportate nel documento "Allegato 16 Procedure" Revisione 0 del 15/10/2021. Si riporta l'elenco delle procedure e delle istruzioni operative che sono collegate più direttamente alla gestione dell'installazione:

- Descrizione del processo dell'impianto di compostaggio Rev. **07 del 30/01/2023 (PG n. 23961/23)** ~~5 del 27/04/2020~~;
- P-0309 Procedura tracciabilità Rev. **01 del 05.10.2022 bozza per approvazione (PG n. 182633/22)** ~~0 del 10/04/2017~~;
- Istruzione operativa manutenzione matrice biofiltro E1 rev. **01 del 05.10.2022 (PG n. 182633/22)** ~~0 del 16/12/2015~~;
- Istruzione operativa IO-0493 gestione rifiuti autoprodotti rev. **2 - bozza per approvazione Enti (PG n. 182633/23)** ~~1 del 05/03/2020~~;
- Procedura sostituzione macchine Rev. **02 del 30/01/2023 (PG n. 23961/23)** ~~01 del 07/07/2016~~;
- P-0025 accettazione e allontanamento rifiuti in impianti HERAmbiente S.p.A. e allontanamento rifiuti prodotti in impianti esterni rev. 4 del 01/09/2021 (**acquisita inalterata al PG n. 182633/22**);
- P-0028 controllo qualità rifiuti organici compostabili in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e compostaggio Rev. 3 del 17/05/2018;
- P-0052 omologa rifiuti Rev. **05 del 09.03.2022 (PG n. 182633/22)** ~~4 del 28/09/2020~~;
- ~~P-0252 procedura di gestione e stoccaggio rifiuti prodotti;~~
- P-0269 gestione aspetti ambientali Compostaggio Cesena Rev. 1 del 01/11/2016;"

Ritenuto conseguentemente necessario **sostituire integralmente** l'Allegato A, ferme restando: la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 per tutte le parti non espressamente modificate dal presente atto, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che la responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la seguente modifica non sostanziale di cui alla comunicazione acquisita al PG n. 212624 del 29.12.2022, modificando l'allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 di titolarità della ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** relativa dell'impianto di compostaggio, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sito in **Cesena - Via Rio della Busca**, come di seguito riportato:

1.1 il termine del 31.12.2022 previsto dalla quinta riga della Tabella 22 “D1 Interventi di adeguamento/miglioramento” del paragrafo D 1.1 per l'installazione dei contacalorie (o altri sistemi idonei allo scopo) di cui alla prescrizione n. 163 viene modificato come di seguito riportato: “30.04.2023”;

1.2 il paragrafo A5 dell'Allegato A dell'AIA vigente è aggiornato come sotto riportato a seguito della presentazione della documentazione richiesta dal paragrafo D1.2 “Presentazione/Aggiornamento documentazione” del medesimo allegato:

“A5 Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione APA

- *Planimetria emissioni in atmosfera stato di progetto Rev. 01 del 25.08.2022 (PG n. 145833/22) ~~0 del 05/11/2020~~*;
- *Planimetria sistema aeraulico stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020*;
- *Planimetria depositi e stoccaggi stato di progetto Rev. 01 del 15/10/2021*;
- *Planimetria reti fognarie stato di fatto Rev. 01 del 06/04/2021*;
- *Planimetria reti fognarie stato di progetto Rev. 01 del 06/04/2021*;
- *Planimetria scarichi idrici stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020*;

- *Planimetria Layout flussi rifiuti/materiali linea ACM “Stato di Progetto” Revisione 04 del 27/04/2020. (Corrispondente allo stato attuale);*
- *Planimetria flusso rifiuti e materiali linea ACM stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020;*
- *Planimetria sorgenti di rumore stato di progetto Rev. 0 del 05/11/2020;*

L'installazione è dotata di un “Manuale operativo Revisione **07 del 05/10/2022 (PG n. 182633/22)** ~~06 del 07/02/2020~~” per la gestione dell'impianto, in cui sono descritte le modalità di gestione ed alcuni dei controlli interni svolti dagli operatori presenti nell'installazione. Essendo l'installazione certificata ISO 14001, il Gestore si è dotato di procedure gestionali riportate nel documento “Allegato 16 Procedure” Revisione 0 del 15/10/2021. Si riporta l'elenco delle procedure e delle istruzioni operative che sono collegate più direttamente alla gestione dell'installazione:

- *Descrizione del processo dell'impianto di compostaggio Rev. **07 del 30/01/2023 (PG n. 23961/23)** ~~5 del 27/04/2020;~~*
- *P-0309 Procedura tracciabilità Rev. **01 del 05.10.2022 bozza per approvazione (PG n. 182633/22)** ~~0 del 10/04/2017;~~*
- *Istruzione operativa manutenzione matrice biofiltro E1 rev. **01 del 05.10.2022 (PG n. 182633/22)** ~~0 del 16/12/2015;~~*
- *Istruzione operativa IO-0493 gestione rifiuti autoprodotti rev. **2 - bozza per approvazione Enti (PG n. 182633/23)** ~~1 del 05/03/2020;~~*
- *Procedura sostituzione macchine Rev. **02 del 30/01/2023 (PG n. 23961/23)** ~~01 del 07/07/2016;~~*
- *P-0025 accettazione e allontanamento rifiuti in impianti HERAmbiente S.p.A. e allontanamento rifiuti prodotti in impianti esterni rev. 4 del 01/09/2021 (acquisita inalterata al PG n. 182633/22);*
- *P-0028 controllo qualità rifiuti organici compostabili in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e compostaggio Rev. 3 del 17/05/2018;*
- *P-0052 omologa rifiuti Rev. **05 del 09.03.2022 (PG n. 182633/22)** ~~4 del 28/09/2020;~~*
- ~~*P-0252 procedura di gestione e stoccaggio rifiuti prodotti;*~~
- *P-0269 gestione aspetti ambientali Compostaggio Cesena Rev. 1 del 01/11/2016;”*

2. di **dare atto** altresì che vengono approvati i seguenti ulteriori elaborati presentati in ottemperanza al paragrafo D1.2 - Presentazione/Aggiornamento documentazione (acquisiti al PG n. 145883/22) dell'Allegato A dell'AIA vigente:
 - *Elaborato 1 - Relazione tecnica datata 25.08.2022 e Allegato RT 1.1 Nota tecnica Heratech del 19/08/2022 avente oggetto “Informativa metodo interno M10R759.0 per analisi dei Tensioattivi Totali;*
 - *Elaborato 2 - Piano per il risparmio idrico - Rev. 00 del 25/08/2022;*
 - *Elaborato 3 - Piano efficienza energetica - Rev. 00 del 25/08/2022;*
 - *Elaborato 4 - Registro bilancio energetico - Rev. 00 del 25/08/2022;*
 - *Elaborato 5 - Piano gestione odori - Rev. 00 del 25/08/2022 e il suo Allegato 5.1 - Protocollo di risposta in caso di segnalazioni di odore - Rev. 01 del 30/01/2023 (quest'ultimo acquisito al PG n. 23961/23);*
3. di **precisare** che, per le motivazioni e nelle modalità specificate in dettaglio in premessa, il presente provvedimento approva l'aggiornamento dei paragrafi A5 e D1.1 dell'**Allegato A** “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” alla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022;
4. di **sostituire** conseguentemente l'**Allegato A** “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” della DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 con l'**Allegato A** “Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”, Rev. 1 - marzo 2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 non espressamente modificate dal presente atto;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2022-2346 del 10.05.2022 di riesame dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa al Gestore e, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza, al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune e all'Azienda USL della Romagna territorialmente competenti;
11. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.