

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1399 del 20/03/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2835/2015, PG n. 131541 del 12/11/2015 per l'impianto destinato ad attività di trattamento, deposito e vendita cereali ubicato in Via Emilia n. 4, 40060, Comune di Dozza (BO), intestato alla SAN DONATO s.n.c..
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1440 del 17/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2835/2015, PG n. 131541 del 12/11/2015 per l'impianto destinato ad attività di trattamento, deposito e vendita cereali ubicato in Via Emilia n. 4, 40060, Comune di Dozza (BO), intestato alla SAN DONATO s.n.c..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2835/2015, PG n. 131541 del 12/11/2015 (rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di DOZZA con provvedimento Prot. n. 10092 del 4/12/2015) con scadenza di validità in data 4/12/2030, per l'impianto in oggetto intestato alla SAN DONATO s.n.c. (C.F. e P.IVA 01033930403), inerente la **modifica non sostanziale della matrice scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e acque di dilavamento e inserimento d'ufficio della matrice impatto acustico;**
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n. 2835/2015, PG n. 131541 del 12/11/2015, per l'impianto in oggetto intestato alla SAN DONATO s.n.c. (C.F. e P.IVA 01033930403).
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di DOZZA con provvedimento n. 10092 del 4/12/2015 ha rilasciato alla SAN DONATO s.n.c. l'AUA in oggetto (avente scadenza di validità in data 4/12/2030).
- La SAN DONATO s.n.c., con nota del 2/5/2022 confluita nella pratica Sinadoc n. 19972/2022 ha presentato, nella persona di Davide Nanni, in qualità di procuratore speciale della SAN DONATO s.n.c. per la compilazione e presentazione della pratica, al S.U.A.P. del Comune di DOZZA comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice scarichi di acque reflue in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di DOZZA, con propria nota agli atti di ARPAE con prot. 82311 del 17/5/2022, ha trasmesso ad ARPAE - AACM la domanda, confluita nella pratica Sinadoc 19972/2022.
- ARPAE- Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 91820 del 1/6/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di DOZZA una richiesta di integrazioni documentali per la matrice scarichi di acque reflue, che ha comportato la sospensione del procedimento con nota del SUAP competente agli atti di ARPAE prot. 97794 del 13/6/2022.
- Il S.U.A.P. del Comune di DOZZA con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 30471 del 20/2/2023, ha trasmesso le integrazioni documentali presentate dalla SAN DONATO s.n.c..
- ARPAE- Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 33026 del 23/2/2023, ha confermato la non sostanzialità della modifica proposta.
- Il referente AUA di ARPAE - AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con:
 - aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale n. 2835/2015, PG n. 131541 del 12/11/2015,
 - inserimento dell'Allegato C per la matrice impatto acustico,

confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 4/12/2030.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00 ² in quanto trattasi di modifica non sostanziale di AUA.

Bologna, data di redazione 17/3/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SAN DONATO s.n.c. ubicato in Via Emilia n. 4, 40060, Comune di Dozza (BO).

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Dozza (visto il parere di ARPAE- Servizio Territoriale di Bologna, prot. 33026 del 23/2/2023), “scarico di acque reflue domestiche”.

Dallo stabilimento ha anche origine uno nuovo scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, recapitanti in corpo idrico superficiale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 4493 del 14/5/2014. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Inoltre si prescrive:

1. di comunicare tempestivamente ad Arpae ed al Comune di Dozza la date di completamento effettivo dei lavori previsti.
2. di presentazione a questa Agenzia ed al Comune di Dozza, entro 60 giorni dalla data di completamento dei lavori, una NUOVA PLANIMETRIA AGGIORNATA della rete fognaria dell'intero stabilimento in scala 1:100 o 1:200 a firma di tecnico abilitato, rappresentativa del nuovo stato di fatto (percorso delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, sistemi di trattamento e punti di scarico finali). Dovranno essere indicate le aree coperte (anche sotto tettoia) e scoperte a servizio dell'azienda con indicazione delle aree permeabili e impermeabili. Dovranno essere altresì indicati i punti di scarico dei pluviali e delle acque di dilavamento piazzali.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Copia della precedente AUA n 2835/2015, PG n. 131541 del 12/11/2015 rilasciata dal Comune di Dozza con prot. 10092 del 4/12/2015.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 2/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 19972/2022. Documento redatto in data 17/3/2023



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

Prot. n. 0004493

INVIO TRAMITE PEC

Spett.le

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Ambiente

Via San Felice, 25 - BOLOGNA (BO)

prov.bo@cert.provincia.bo.it

e p.c.

ARPA Distretto Territoriale di Imola

Via C.Sforza, 3 Pad. 8 - 40026 IMOLA(BO)

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla Osta ad autorizzare in AUA il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali e sul suolo – Società San Donato Snc

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 07/02/2014 (prot. n. 0001302 del 10/02/2014) dal sig. Vespignani Graziano in qualità di legale rappresentante della Società SAN DONATO SNC (CF/01033930403), per il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e sul suolo n. 2/2010, provenienti dall'insediamento ad uso deposito cereali, ubicato in Dozza Via Emilia n. 4;
- la comunicazione di avvio di procedimento pervenuta in data 09/04/2014 (prot. n. 0003292) da parte della Provincia di Bologna;
- il parere favorevole di ARPA – Distretto Imolese prot. PGB0/2014/0005804 del 24/04/2014;
- la dichiarazione sottoscritta dal sig. Vespignani Graziano, con la quale dichiara di non aver apportato modifiche quali-quantitative al sistema di smaltimento delle acque reflue e di non aver apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione;
- la L.R. 7/1983 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- l'autorizzazione allo scarico n. 2/2010 del 08/02/2010, avente scadenza in data 08/02/2014;





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

– il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

ad immettere **le acque reflue domestiche previo trattamento secondario con filtro batterico anaerobico nel fosso stradale e le acque meteoriche nel fosso stradale o a dispersione nel terreno**, provenienti dall'insediamento ad uso deposito di cereali, ubicato in Dozza Via Emilia n. 4, in area distinta catastalmente al fg. 12 mapp. 561, della Società SAN DONATO SNC, alle prescrizioni di seguito richiamate:

- 1) Dovrà essere eseguita periodica pulizia e manutenzione della fossa Imhoff, del degrassatore, dei pozzetti di raccordo ed ispezione/campionamento e degli altri manufatti di trattamento, da effettuarsi da parte di ditta specializzata.
- 2) Almeno una volta all'anno si dovrà procedere alla pulizia e manutenzione del filtro anaerobico mediante rimozione della massa filtrante ed al controlavaggio della stessa.
- 3) I fanghi provenienti dalle operazioni di pulizia di cui sopra dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006).
- 4) Lo smaltimento delle acque non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonchè inquinamento all'eventuale falda freatica superficiale.
- 5) La ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, con indicata la rete fognaria delle acque.

E' FATTO OBBLIGO

- Di osservare le norme del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, che qui si intendono tutte richiamate.
- Di osservare i limiti accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla L.R. 29/01/1983 n. 7 e s.m.i.
- Di osservare le norme previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Provincia di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it - C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408-672525 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA MUNICIPALE"

2° SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, MANUTENZIONE, PROTEZIONE CIVILE"

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

L'autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti alle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria – autorizzazione allo scarico.

Allegati: Planimetria della rete fognaria

Dozza, lì 14/05/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Ing. Susanna Bettini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale"



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SAN DONATO s.n.c. ubicato in Via Emilia n. 4, 40060, Comune di Dozza (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la valutazione di impatto acustico datata Dicembre 2016 a firma di Sante Donato in qualità di tecnico competente in acustica, le cui conclusioni sono che *“il rumore prodotto dalle sorgenti sonore imputabili all'attività della ditta in oggetto, è conforme, in entrambi i periodi, ai limiti di inquinamento acustico fissato dalle vigenti normative in quanto producono un livello di immissione differenziale inferiore (e/o quanto meno anche non applicabile) ai limite di legge, pertanto si può concludere che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, relativamente all'attività della ditta in oggetto non occorrono interventi di bonifica acustica”*.
2. Visto che il Comune di Dozza, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione acustica agli atti di Arpae con prot. 1289/2017, e documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 2/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 19972/2022. Documento redatto in data 17/3/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.