

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1402 del 20/03/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL per l'impianto destinato ad attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con distributore carburanti ad uso privato, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via dell'Artigianato n. 28, Loc. Poggio Piccolo
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1459 del 20/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL** per l'impianto destinato ad attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con distributore carburanti ad uso privato, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via dell'Artigianato n. 28, Loc. Poggio Piccolo.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL (C.F. e P. IVA 03457481202) per l'impianto destinato ad attività di autotrasporto di merci per conto di terzi con distributore carburanti ad uso privato, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via dell'Artigianato n. 28, Loc. Poggio Piccolo, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque di prima pioggia** {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
  5. Obbliga la società **B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL (C.F. e P. IVA 03457481202) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via dell'Artigianato n. 15, per l'impianto sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via dell'Artigianato n. 28, Loc. Poggio Piccolo, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo di Bologna in data 21/11/2022 (Prot. n. 8462) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8578 del 24/11/2022 (pratica SUAP prot. n. 8462/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/11/2022 al PG/2022/193764 e confluito nella **Pratica SINADOC 38694/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8739 del 30/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/197150, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 30/11/2022.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna, Distretto Pianura-Imola, con nota PG/2022/202648 del 12/12/2022 ha trasmesso parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/203722 del 13/12/2022 ha richiesto agli Enti coinvolti (HERA Spa e Comune) di trasmettere i pareri di propria competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9022 del 15/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/205211, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico e parere favorevole urbanistico-edilizio del Comune di Castel Guelfo di Bologna.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 825 del 04/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/02/2023 al PG/2023/21030, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 02/02/2023.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/24274 del 09/02/2023 ha specificato al S.U.A.P. i pareri attesi non ancora pervenuti da parte degli Enti competenti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 16369/23 del 17/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/29406, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1170 del 17/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/29495, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Castel Guelfo di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri pervenuti dagli Enti competenti (HERA Spa e Comune), acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 626,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1. pari ad € 600,00.

Bologna, data di redazione 17/03/2023

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL**

**Attività di autotrasporto merci per conto di terzi con distributore carburanti ad uso privato**

**Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), Via dell'Artigianato n. 28 Loc. Poggio Piccolo**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione degli scarichi**

Scarico identificato **S1** in planimetria nella pubblica fognatura acque nere di via delle Arti (affidente al depuratore comunale di via Molino) classificato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali e acque di prima pioggia.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico, identificato **S2** in planimetria, nella pubblica fognatura acque nere di Via dell’Artigianato di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di autotrasporto merci per conto di terzi ;
- uno scarico, identificato **S3** in planimetria, nella pubblica fognatura acque bianche di Via dell’Artigianato di acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 16369/23 del 17/02/2023, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1170 del 17/02/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/29495). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 24/11/2022 al PG/2022/193764).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/02/2023 al PG/2023/21030), con particolare riferimento a:
  - Elaborato "Relazione tecnica aggiornata" datato 31/01/2023;
  - Elaborato "Planimetria aggiornata" datato 31/01/2023, riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 38694/2022

Documento redatto in data 17/03/2023



## Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni  
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
CONCESSIONI BOLOGNA

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Nulla osta allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura relativo ad AUA presentata in data 21.11.2022 con prot. 8462 - Rif. Pratica SINADOC n. 38694/2022.**

**Richiedente: B-C LOGISTIC SYSTEM SRL**

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 21.11.2022 con prot. 8462

Matrici ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ESPRIME

- Nulla osta relativo allo scarico in pubblica fognatura, escluso ogni altro recapito, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da HERA SPA Direzione Acqua con Prot. 0016369/23 del 17/02/2023 acquisito agli atti dell'Ente in data 17/02/2023 con prot. 1179 che si allega;

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Alberto Folli

*(documento firmato digitalmente)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del



## **Settore Tecnico**

**Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni**  
**Servizio SUE – SUAP – Ambiente**

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 17 febbraio 2023  
Prot.n. 0016369/23

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Spett.li  
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA  
Settore Tecnico - Suap  
PEC: [comune.castelquelfo@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelquelfo@cert.provincia.bo.it)

e pc.

ARPAE  
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 104242/22 del 28/11/2022**  
**Pa&S n.24/2022**

**Oggetto:** Istanza di AUA Società **B-C LOGISTIC SYSTEM SRL - zona intervento: Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via dell’Artigianato nc.28** – Stabilimento con attività di Logistica, comprensivo di area distribuzione carburanti ad uso privato e area lavaggio mezzi. Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e reflui domestici in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **B-C LOGISTIC SYSTEM SRL – nella figura di Carmela Iannone in qualità di Amministratore Unico – con sede legale a Molinella (BO) Via Dell’Artigianato nc.15 P.Iva: 03457481202**
- Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via dell’Artigianato nc.28**
- Destinazione d’uso dell’insediamento: **Stabilimento con attività di Logistica, autotrasporto merci per conto terzi, comprensivo di area distribuzione carburanti ad uso privato e area lavaggio mezzi aziendali**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
  - **Acque reflue industriali decadenti da attività di lavaggio automezzi**
  - **Acque di prima pioggia dilavamento piazzali da area distribuzione carburanti**
  - **Acque reflue domestiche, acque meteoriche e di seconda pioggia non contaminate**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Treatmento acque di processo - lavaggio a spazzoloni: sezione di pretrattamento composto da vasca di accumulo/sedimentazione e vasca di disoleazione + vasca di rilancio, sezione sistema di depurazione chimico-fisico mod. Ecosar**
  - **Treatmento acque di prima pioggia dilavamento piazzali area distribuzione carburanti: pozzetto scolmatore, vasca dissabbiatore, vasca di disoleazione con filtro a coalescenza**
  - **Treatmento reflui civili: vasca Imhoff, pozzetto degrassatore**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera/bianca) di Via delle Arti e di Via dell’Artigianato**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel Guelfo di Bologna – Via Molino**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Nadia Giovannini – iscritta all’Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.2934, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.U del 07/11/2022– planimetria generale matrice scarichi;
- Relazione Tecnica + Relazione AUA aggiornata;

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.12268/23 del 06/02/2023 comprensive di:

- Elaborato grafico Tav.U Rev.1 del 31/01/2023– planimetria generale matrice scarichi;
- Relazione tecnica aggiornata

Considerato che la richiesta di AUA è avviata per modifiche interne allo stabilimento esistente con:

- installazione di impianto di distribuzione carburante ad uso privato (n. 3 serbatoi da mc.9 di gasolio, n.1 centralina lettura carte aziendali, n.2 serbatoi da mc.5 prodotto Ad-Blue)
- riattivazione impianto lavaggio a spazzoloni privato (attualmente esistente ma non in funzione)

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- la zona di rifornimento, circoscritta da cordolo di contenimento, ricopre una superficie di circa mq.80 ed è dotata di impianto di trattamento acque di prima pioggia (portata pompa sezione di disoleazione pari 0,5 litri/sec);
- per l'attività di autolavaggio è stimato un consumo settimanale di acqua pari a circa mc. 4,80;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

**1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato di Via delle Arti e Via dell'Artigianato le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3 rispettivamente:**

- **S1 acque reflue industriali e acque di prima pioggia** (rete PF di tipo nero di Via delle Arti);
- **S2 acque reflue domestiche** (rete PF di tipo nero di Via dell'Artigianato)
- **S3 acque meteoriche non contaminate e seconda pioggia** (rete PF di tipo bianco di Via dell'Artigianato);

**2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;**

**3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;**

**4) lo scarico delle acque industriali e delle acque di prima pioggia deve rispettare i seguenti parametri:**

- a) limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi
- b) limite di portata massima di scarico (punto di scarico identificato in planimetria S1) pari a 1 litro/sec.

Il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo
- PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale;

- 5) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa– Direzione Acqua (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)):
- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2;
  - ad installazione avvenuta del misuratore di portata come da progetto, si chiede di darne comunicazione, corredata da scheda tecnica e materiale fotografico, ad Hera Spa;
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;
- 7) lo scarico contraddistinto al punto S3 costituito unicamente da acque meteoriche e seconda pioggia dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
- 8) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));
- 9) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 10) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 11) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 12) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 13) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare

dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

14) in relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;

15) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

16) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

17) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

18) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno da richiedere in separata sede specificando di aver ottenuto Autorizzazione AUA (indirizzo PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it)

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)

**B.C. LOGISTIC SYSTEM**  
 VIA DELL'ARTIGIANATO N°15 C.A.D. 40092 MODINELLA (BO)  
 P.IVA N° 02549451202

**U**


DISTRIBUZIONE IN GASOLIO AD USO PRIVATO PRESSO  
 CAPANNONE SITO A CARREL GIBELDO LOCALITA' FONDIO PUGLINO IN VIA DELL'ARTIGIANATO N°28

UNO 87711/0222  
 MOTORE SCARICHI - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
 PIAZZALE DISTRIBUZIONE CARBURANTE SITO FONDIO PUGLINO IN VIA DELL'ARTIGIANATO N°28

INVIATA PER: 1) Aggravamento planimetria 31/1/25

L. RELATIVO PROCE...  
 LA...  
 L. 19/10/2025

**P.G. IN USCITA**  
 N. del... del...  
 ALLEGATO ALLA PRATICA N. 100/2025 del 28/1/2025  
 SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE  
**FAVOREVOLE**



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL**

**Attività di autotrasporto merci per conto di terzi con distributore carburanti ad uso privato**

**Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), Via dell'Artigianato n. 28 Loc. Poggio Piccolo**

### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per l'attività di Attività di autotrasporto merci per conto di terzi con distributore carburanti ad uso privato.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2022/202648 del 12/12/2022.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Castel Guelfo di Bologna con nota Prot. n. 9022 del 15/12/2022, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente. Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale,

#### **Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e

ss.mm.ii. in data 18/06/2022 dal sig. Enrico Manzi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società B.C. LOGISTIC SYSTEM SRL relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 24/11/2022 al PG/2022/193764).

-----  
Pratica Sinadoc 38694/2022

Documento redatto in data 13/03/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



## Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni  
Servizio SUE – SUAP – Ambiente

Protocollo n° *cfr segnatura xml*  
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli  
Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le  
ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
CONCESSIONI BOLOGNA  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo ad AUA presentata in data 21.11.2022 con prot. 8462 - Rif. Pratica SINADOC n. 38694/2022.**  
**Richiedente: B-C LOGISTIC SYSTEM SRL**

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 21.11.2022 con prot. 8462

Matrici ambientali:

- Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta relativo all'impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole emesso da ARPAE – Distretto Pianura Imola - sede di Imola con Prot. 202648/2022 del 12/12/2022 acquisito agli atti dell'Ente in data 12/12/2022 con prot. 8944;



- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore  
Dott. Alberto Folli  
(documento firmato digitalmente)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.  
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**