

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-143 del 12/01/2023
Oggetto	Modifica d'ufficio dell'AIA della Ditta GIEFFEGI s.s. Società Agricola in Comune di Cadelbosco Sopra (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2023-149 del 12/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dodici GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 38981-2022

**D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 2104 Ditta GIEFFEGI s.s. SOCIETÀ AGRICOLA, VIA LEONARDO DA VINCI N. 29, NEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA (RE).
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - MODIFICA D'UFFICIO**

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 6009 del 10/11/2017, modificata con Determinazione dirigenziale n. 2172 del 02-05-2022, è stata rilasciata l'AIA alla Ditta GIEFFEGI s.s. Società Agricola, per l'esercizio dell'attività di cui al cod. 6.6 b) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cadelbosco Sopra (RE), via Leonardo da Vinci n. 29;

Preso atto che nel Piano di monitoraggio di cui alla sezione E dell'AIA sopra richiamata è indicata una periodicità decennale per il monitoraggio del suolo limitrofo allo stabilimento;

Considerato che, nell'ambito dei lavori per la redazione delle linee guida per l'applicazione delle BAT conclusions, approvate da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. 337 del 24/04/2020, è stato condiviso anche il Piano di monitoraggio del settore allevamenti che prevede 1 campionamento annuale sui terreni oggetto di spandimento;

Ritenuto necessario modificare tale elemento nel Piano di monitoraggio, anche per omogeneità con gli altri allevamenti, nel seguente modo:

Fattori di processo ambientali	Parametro gestionale e di processo	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo	Eseguito da	Parametri da ricercare
PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	Analisi dei terreni oggetto di spandimento	Rapporti di prova	Cartacea dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova	annuale	Ditta esterna	P assimilabile, Cu, Zn, ESP, Na scambiabile in Ba (BaCl ₂), Sost. Organica, PH

Ritenuto utile, a chiarimento delle modalità di campionamento, inserire anche la voce "Raccomandazioni al piano di monitoraggio", come sotto riportato:

Raccomandazioni al Piano di monitoraggio

ANALISI DEI TERRENI OGGETTO DI SPANDIMENTO

Ogni anno la ditta dovrà campionare a rotazione almeno un appezzamento dei terreni tra quelli limitrofi agli stoccaggi di liquame o alle condotte interrate qualora presenti, (indicativamente nel raggio di 3-6 Km) privilegiando quelli in proprietà o in affitto.

Per i metodi di campionamento si potrà far riferimento alla normativa fanghi di depurazione DGR 297/09 (capitolo 3.1) che prevede delle misure semplificative in materia di campionamento dei suoli oppure a quanto previsto nel Regolamento 3/2017 al punto 6 dell' Allegato II.

Per la valutazione dei risultati e degli eventuali seguiti, si farà riferimento al Regolamento sopra citato.

Dato atto che è stato comunicato l'avvio di procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA della Ditta GIEFFEGI s.s. Società Agricola, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, inviato alla Ditta da questo SAC di Arpae con nota prot. 200216 del 06-12-2022, a seguito della proposta di inserimento delle prescrizioni di cui sopra;

Preso atto inoltre che il gestore non ha presentato osservazioni a seguito dell'avvio del procedimento di modifica d'ufficio dell'AIA, di cui sopra;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le norme vigenti in materia ambientale;

DETERMINA

di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **nel Piano di monitoraggio, alla matrice Protezione del suolo e delle acque sotterranee, la riga corrispondente a "Monitoraggio del suolo limitrofo allo stabilimento in almeno 5 punti" è così sostituita:**

Fattori di processo ambientali	Parametro gestionale e di processo	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo	Eseguito da	Parametri da ricercare

PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	Analisi dei terreni oggetto di spandimento	Rapporti di prova	Cartacea dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova	annuale	Ditta esterna	P assimilabile, Cu, Zn, ESP, Na scambiabile in Ba (BaCl ₂), Sost. Organica, PH
---	---	-------------------	---	---------	------------------	--

- dopo il Piano di monitoraggio è aggiunto il seguente paragrafo:

Raccomandazioni al Piano di monitoraggio

ANALISI DEI TERRENI OGGETTO DI SPANDIMENTO

Ogni anno la ditta dovrà campionare a rotazione almeno un appezzamento dei terreni tra quelli limitrofi agli stoccaggi di liquame o alle condotte interrato qualora presenti, (indicativamente nel raggio di 3-6 Km) privilegiando quelli in proprietà o in affitto.

Per i metodi di campionamento si potrà far riferimento alla normativa fanghi di depurazione DGR 297/09 (capitolo 3.1) che prevede delle misure semplificative in materia di campionamento dei suoli oppure a quanto previsto nel Regolamento 3/2017 al punto 6 dell' Allegato II.

Per la valutazione dei risultati e degli eventuali seguiti, si farà riferimento al Regolamento sopra citato.

Il presente aggiornamento deve essere conservato insieme all'AIA prot. 6009 del 10/11/2017 e successive modifiche, di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.