

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1480 del 23/03/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via Acquara n. 14/P del medesimo Comune. Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.3).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1538 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** con sede legale in Via Cervese n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via Acquara n. 14/P del medesimo Comune. **Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.3).**

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT Tool;

Premesso che:

- la ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì – Cesena di Arpae con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n.14/P del del Comune di Forlì;
- l'AIA di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 è stata in ultimo modificata con DET – AMB – 2022 – 3230 del 27/06/2022 che ha approvato la REV.2 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA";

Dato atto che in data 27/02/2023 (con nota acquisita la protocollo di Arpae con PG/23/34892), la Casagrande Energy Società Agricola s.s. ha trasmesso la seguente osservazione

"Con la presente si segnala che nell'Allegato 1 rev 2 emesso con la DET-AMB-2022_3230 del 27/06/2022 è stato erroneamente ripartito il numero dei capi all'interno dei due capannoni di allevamento."

Precisato che la ripartizione del numero di capi per capannone descritta nella Tabella contenuta nella Sezione A5 "ITER ISTRUTTORIO" dell'AIA vigente (come modificata con provvedimento DET_AMB_2022_3230 del 27/06/2022), è stata definita avendo a riferimento alla scheda D Sezione ciclo produttivo" (schede D1 e D2 per la consistenza effettiva per capannoni), presentata dalla ditta nel 2022 quale documentazione per la modifica di AIA;

Verificata la sussistenza dell'errore materiale sopra detto, Arpae in data 8/03/2023 con nota PG/23/42315 ha dato avvio al procedimento di modifica di AIA d'ufficio ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990 e s.m.i. e contestualmente ha richiesto pareri e osservazioni agli Enti pubblici interessati;

Dato atto altresì che Arpae in data 9/03/2023 ha trasmesso alla Casagrande Energy Società Agricola s.s. la richiesta di integrazioni documentali che è stata evasa dalla stessa in data 13/03/2023 con nota acquisita al protocollo di Arpae con PG/23/44095;

Considerato che nella relazione integrativa la ditta ha evidenziato la presenza di un errore materiale nella definizione del peso vivo come definito sia dalla normativa settoriale, sia mediante lo strumento di calcolo BAT Tool, all'interno della tabella Tipologia produttiva autorizzata contenuta nel paragrafo D2.3 Conduzione Dell'attività Di Allevamento Intensivo;

Dato atto che da parte degli Enti pubblici interessati non sono pervenute osservazioni né inerenti al procedimento di modifica di AIA, né inerenti la documentazione integrativa trasmessa agli stessi in 13/03/2023 con nota PG/23/4500;

Evidenziato che la documentazione integrativa presentata dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva e coerente anche in riferimento all'errore materiale evidenziato per la quantificazione del peso vivo allevato nell'installazione:

- relazione tecnica nella quale è stata evidenziata la corretta distribuzione dei capi all'interno dei capannoni di allevamento per la rettifica della tabella "Consistenza zootecnica autorizzata" presente nella sezione A 5 Iter istruttorio dell'AIA vigente;
- scheda D aggiornata;
- scheda E aggiornata;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e visti gli esiti istruttori, si ritiene necessario rettificare l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in via Via Acquara n.14/P del del Comune di Forlì aggiornato in ultimo con provvedimento DET – AMB – 2022 – 3230 del 27/06/2022, ai seguenti paragrafi e/o tabelle:

- § **A5 Iter Istruttorio** (tabella consistenza zootecnica autorizzata);
- § **D2.3 Conduzione Dell'attività Di Allevamento Intensivo** (tabella tipologia produttiva autorizzata);

Evidenziato che il presente provvedimento approva le modifiche dell'allegato 1 rappresentate in colore rosso, mentre ogni antecedente aggiornamento di tale allegato è consultabile all'interno dei precedenti provvedimenti autorizzatori;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA.;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che il provvedimento dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 ha approvato l'Allegato 1 " Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Acquara 14/b del Comune di Forlì (in ultimo modificato con DET – AMB – 2022 – 3230 del 27/06/2022 che ha apportato la REV.2), si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.3, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.3) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, l'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 che costituisce le condizioni dell'AIA per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.lgs n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n. 14/b del Comune di Forlì gestita dalla Casagrande Energy Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n.265 del medesimo comune;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 "Le condizioni dell'AIA" come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche ai seguenti paragrafi:

- § **A5 Iter Istruttorio** (tabella consistenza zootecnica autorizzata);
- § **D2.3 Conduzione Dell'attività Di Allevamento Intensivo** (tabella tipologia produttiva autorizzata);

3 di **precisare** che:

- rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 ;
- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 di rilascio dell'AIA, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4 di **fare salvi**:

4.1 i diritti di terzi;

4.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

5 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Casagrande Energy Società Agricola s.s.;

8 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Casagrande Energy Società Agricola s.s. .

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.