

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1522 del 24/03/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società UNIFLOTTE SRL per l'impianto destinato ad attività di lavaggio e deposito automezzi e cassonetti connessi ad attività recupero e smaltimento rifiuti e sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Giugnano n. 5, Loc. Marano.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1555 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **UNIFLOTTE SRL** per l'impianto destinato ad attività di lavaggio e deposito automezzi e cassonetti connessi ad attività recupero e smaltimento rifiuti e sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Giugnano n. 5, Loc. Marano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Uniflotte S.r.l.** (C.F. 02216751202 e P.IVA 03819031208) per l'impianto destinato ad attività di lavaggio e deposito automezzi e cassonetti connessi ad attività recupero e smaltimento rifiuti e sito in Comune di Gaggio Montano, via Giugnano n. 5, Loc. Marano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5640 del 23/11/2020 (con scadenza di validità in data 25/11/2035, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 477 del 26/11/2020) successivamente modificato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1162 del 10/03/2021, intestato alla medesima Società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Gaggio Montano}
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Gaggio Montano}.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5640 del 23/11/2020 (con scadenza di validità in data 25/11/2035), e del successivo atto di Modifica Non Sostanziale di ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1162 del 10/03/2021 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **UNIFLOTTE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società UNIFLOTTE SRL (C.F. 02216751202 e P.IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Gaggio Montano, via Giugnano n. 5, Loc. Marano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 14/11/2022 (Prot. n. 10685) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di separazione degli scarichi già autorizzati per cessione di ramo d'azienda dell'area dello stabilimento non adibito alle operazioni di lavaggio automezzi e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e dei relativi scarichi originati, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice di impatto acustico già autorizzata.
- La documentazione allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di AUA, così come presentata, contiene anche una dichiarazione di HERA SPA la quale, a seguito dell'acquisizione della responsabilità dell'area dello stabilimento NON adibita alle operazioni di lavaggio automezzi e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, dichiara che gli scarichi di sua competenza sono di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e meteoriche di dilavamento non contaminate in acque superficiali, pertanto da considerarsi, rispettivamente ai sensi degli artt. 107 e 113 del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente, sempre ammesso ed esente da vincoli e prescrizioni.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10700 del 14/11/2022 (rif prot. n. 2022/10685), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/11/2022 al PG/2022/187260 e confluito nella **Pratica SINADOC 37732/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/191985 del 22/11/2022 ha richiesto agli Enti competenti (Comune di Gaggio Montano ed Hera SpA) la valutazione di quanto comunicato e richiesto e l'espressione dei necessari pareri di competenza ai fini della modifica dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 18587 del 23/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2023 al PG/2023/33070, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1796 del 24/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/02/2023 al PG/2023/33622, ha trasmesso parere favorevole di Hera SpA, di cui al precedente punto, ad ARPAE AACM ed al Comune di Gaggio Montano per quanto di competenza ai fini del rilascio del necessario parere ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica dei titoli ambientali così come descritti al punto **1**

della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM verificato altresì che, a fronte della richiesta di pareri di cui alla nota PG/2022/191985 del 22/11/2022, alla data odierna non risulta formalmente pervenuta da parte del Comune di Gaggio Montano, una determinazione di assenso o dissenso alla modifica presentata e relativa a materia di sua competenza e che pertanto essa deve ritenersi acquisita in regime di Silenzio-Assenso, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto titolo già autorizzato e non oggetto di modifica

Bologna, data di redazione 23/03/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Uniflotte S.r.l.
Comune di Gaggio Montano (BO), via Giugnano n. 5, Loc. Marano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico S3 (precedentemente denominato parziale S4) convogliato nella pubblica fognatura, che partendo da una tubazione dedicata posizionata all'interno del complesso convoglia i reflui, posta sulla Strada Comunale Silla-Marano (ex S.S. n.64 Porrettana), afferente al depuratore di Riola, classificato dal Comune di Gaggio Montano (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, "scarico di acque reflue industriali" provenienti dall'area di competenza di UNIFLOTTE SRL sita all'interno dello stabilimento e dedicata all'attività di lavaggio automezzi e cassonetti connessi ad attività recupero e smaltimento rifiuti.

Il sistema di trattamento delle acque reflue industriali è dato da un nuovo impianto di depurazione chimico-fisico (composto da 1 grigliatura, da 1 sollevamento all'accumulo, da 1 dissabbiatore e disoleatore, da 1 accumulo areato, da 1 sollevamento al rilancio alla filtrazione, da 1 dosaggio reattivi, da una filtrazione a sabbia, da 1 filtrazione a carboni, da 1 trattamento fanghi, con ricircolo dell'acqua di controlavaggio dei filtri) posto a monte dell'impianto biologico di depurazione esistente (composto da 1 dissabbiatore, da 1 disoleatore, da 1 sistema ad ossidazione biologica su massa adesa e da 1 sedimentatore finale, con parziale ricircolo dei reflui depurati).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi originati dalla restante area di competenza di HERA SPA:

- Scarico (denominato S1) di acque reflue domestiche convogliato nella pubblica fognatura, che partendo da una tubazione dedicata posizionata all'interno del complesso convoglia i reflui, posta sulla Strada Comunale Silla-Marano (ex S.S. n.64 Porrettana), afferente al depuratore di Riola, originate dagli spogliatoi ed uffici meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree scoperte di sosta degli

uffici. Sempre ammesso ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art.107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SPA);

- Scarico (denominato S2) in canalizzazione meteorica esistente tombata che recapita in acque superficiali (scarico indiretto nel Fiume Reno) derivato dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree scoperte di sosta degli uffici (ex scarico S2) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti del capannone, dei piazzali e delle aree scoperte di sosta e di transito del capannone (ex scarico S3). Il presente scarico non è soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii.

Prescrizioni

Considerato che trascorso il termine indicato da ARPAE AACM nella propria richiesta di espressione di un parere di competenza per lo scarico in pubblica fognatura inviata al Comune di Gaggio Montano mediante Posta Elettronica Certificata in data 22/11/2022 con PG/2022/191985 e dallo stesso regolarmente ricevuta, la stessa Amministrazione Comunale non ha formalmente fatto pervenire la necessaria determinazione di assenso o dissenso e che pertanto essa deve ritenersi acquisita in regime di Silenzio-Assenso.

Si applicano le prescrizioni impartite da Hera S.p.A. - Direzione Acque con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18587 del 23/02/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2023 al PG/2023/33070). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 19554/2016 e Sinadoc n. 1942/2021)
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 15/11/2022 al PG/2022/187260).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato Ottobre 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/11/2022 al PG/2022/187260).
- Elaborato Tavola 1 "Stato Autorizzato - Planimetria generale scarichi - Particolari" Ottobre 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/11/2022 al PG/2022/187260).
- Elaborato Tavola 2 "Stato di Variante UNIFLOTTE SRL - Planimetria generale - Particolari" Ottobre 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/11/2022 al PG/2022/187260).
- Elaborato Tavola 3 "Stato di Variante HERA SPA - Planimetria generale - Particolari" Ottobre 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/11/2022 al PG/2022/187260).
- Elaborato Tavola 4 "HERA SPA - UNIFLOTTE SRL - Planimetria generale - Scarichi Intero

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Comparto” Ottobre 2022 (agli atti di ARPAE in data 15/11/2022 al PG/2022/187260).

Pratica Sinadoc 37732/2022

Documento redatto in data 22/03/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
SUAP**

Piazza della Pace n.4
40038 VERGATO BO
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 23 febbraio 2023
Prot. n. 0018587/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 17/02/2023	Num. prot.: 15826	20200702 – 57093
	Data prot.: 17/02/2023	Num. prot.: 15826	20200728 - 64464
	PA&S 43/2020		

**Oggetto: VARIANTE DI TIPO SOSTANZIALE ALLA DET-AMB. 2020-5640 DEL 23/11/2020
PER LA SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI - COMUNE DI
GAGGIO MONTANO.**
**Richiedente: UNIFLOTTE SRL - sita in via Giugnano, Loc. Marano - Comune di
Gaggio Montano (BO)**
SUAP Unione di Comuni dell'Appennino bolognese Rif. prot. 2022/10685

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Guglielmo Calabrese codice fiscale CLBGLL64S11E202F in qualità di Direttore Generale della ditta "UNIFLOTTE SRL" cod. fisc. / p. IVA 02216751202 / 03819031208 con sede legale in Comune di Bologna (BO) Viale Berti Pichat 2/4 e area operativa sita in Comune di Gaggio Montano (BO) località Marano in via Giugnano esercente l'attività di lavaggio degli automezzi per la raccolta dei rifiuti, il lavaggio dei cassonetti e autorimessa dei mezzi aziendali.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA riguarda:

- ✓ l'implementazione del impianto di trattamento biologico per migliorarne l'efficienza e la possibilità di recupero dell'acqua sottoposta a trattamento nel ciclo di lavaggio;
- ✓ con le modifiche previste l'impianto si comporrà delle seguenti sezioni:
 - Grigliatura;
 - Sollevamento all'accumulo;
 - Di sabbatura e Disoleatura;
 - Accumulo areato;
 - Sollevamento al rilancio alla filtrazione;
 - Dosaggio reattivi;
 - Filtrazione a sabbia;
 - Filtrazione a carbone;
 - Trattamento fanghi;
 - Riutilizzo dell'acqua;
- ✓ I punti di scarico delle reti fognarie dello stabilimento risultano essere:
 - **Scarico S1** in cui sono convogliate le:
 - acque reflue domestiche nella pubblica fognatura delle acque miste (invariata)

- acque industriali (invariata rispetto a quanto autorizzato) tramite lo **scarico S4**;
con convogliamento nella pubblica fognatura delle acque miste afferente all'impianto di trattamento finale di Vergato – Riola.
- **Scarico S2** in cui sono convogliate le:
 - acque meteoriche e di dilavamento (invariata rispetto a quanto autorizzato) sono raccolte da caditoie e convogliate nel fosso intubato (**scarico S3**);
con convogliamento in corpo idrico superficiale;

In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue di tipo industriali derivanti dai trattamenti depurativi dell'autolavaggio;**
- **le acque reflue industriali in precedenza identificate, dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa da quelle precedentemente descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modifica che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Uniflotte S.r.l.
Comune di Gaggio Montano (BO), via Giugnano n. 5, Loc. Marano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Uniflotte S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Gaggio Montano (Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2005) per l'attività di lavaggio degli automezzi e dei cassonetti connessi ad attività recupero e smaltimento rifiuti.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/128840 del 08/09/2020.
- Visto il parere acustico del Comune di Gaggio Montano con nota Prot. n. 7612 del 02/10/2020.
- Visto che è stata presentata in data 18/01/2021 dal sig. Giulio Marsili, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Uniflotte S.r.l. , ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, un aggiornamento della documentazione di impatto acustico nella quale ha dichiarato che “*Al di fuori del perimetro aziendale in classe V (70dBA), i limiti assoluti di immissione sono ampiamente rispettati*” e che al recettore R “*sono rispettati i limiti assoluti di immissione per il contesto della classe acustica IV (65 dBA) e sono rispettati anche i limiti differenziali di immissione in quanto il valore di 42,4 dBA risulta < 50 dBA (limite di applicazione del differenziale in periodo diurno a fin aperte), con tutte le attività/impianti funzionanti.*”.
- Visto che il Comune di Gaggio Montano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Gaggio Montano (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2020/128840 del 08/09/2020) con parere favorevole acustico Prot. n. 7612 del 02/10/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 02/10/2020 al PG/2020/141924. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 28477/2019).
- Elaborato *“Valutazione di Impatto Acustico previsionale insediamento impianti trattamento chimico acque – imp. Hera di Giugnano di Gaggio Montano (Bo) - Rel. 227/A del 10/06/2020”* sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 10/06/2020 dal sig. Giulio Marsili, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Uniflotte S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 19/08/2020 al PG/2020/119469).
- Elaborato *“Valutazione di Impatto Acustico previsionale insediamento impianti trattamento chimico acque – imp. Hera di Giugnano di Gaggio Montano (Bo) - Rel. 227/A del 10/06/2020 rev.01”* sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 18/01/2021 dal sig. Giulio Marsili, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Uniflotte S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 20/01/2021 al PG/2021/8383).

Pratica Sinadoc 37732/2022

Documento redatto in data 22/03/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 - P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

Gaggio Montano, 02/10/2020

Rif. Suap: 2020/6349

Pratica SINADOC n. 19544/2020

Spett.le

Unione dei Comuni Appennino Bolognese

Ufficio SUAP

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e concessioni

Metropolitana

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: UNIFLOTTE S.R.L. COMUNE DI GAGGIO MONTANO - AUA - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE O ACQUE DI PRIMA PIOGGIA O ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO CHE RECAPITANO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA - RICHIESTA DI AUA IN VARIANTE ALLA DET-AMB. 2019-5937 DEL 20/12/2019 VOLTURATA CON DET-AMB. 2020-1571 DEL 06/04/2020 COMMITTENTE: UNIFLOTTE SRL.
"Parere Ufficio Tecnico."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 02/07/2020 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese da UNIFLOTTE S.R.L.;

VISTO il parere favorevole relativo alla matrice acustica di Arpae prot. 128840 del 08/09/2020 pervenuto in data 09/09/2020;

ESPRIME

- Parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura a condizione che venga ottenuto il parere tecnico favorevole di Hera S.p.a.;
- Parere favorevole alla realizzazione degli interventi richiesti ed in riferimento alla matrice di impatto acustica.

F.to

Il Responsabile del Servizio

Sonori geom. Maurizio



SINADOC (acustica) n 23443/2020

Spettabili

Comune di Gaggio Montano

Piazza Brasa Arnaldo n 1

40041 Gaggio Montano (BO)

PEC: comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it

p.c.

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue

c.a. Albertini Siro

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 e Dgr 569/2019. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata da Hera Spa per insediamento impianti trattamento chimico acque – gestite dalla società **Uniflotte srl** - Giugnano di Gaggio Montano (Bo). **Parere tecnico relativo alla matrice acustica.**

Acustica :E' stata presentata un nuovo documento di impatto acustico a firma P.I. Giulio Marsigli datato 10/06/2020, dello Studio Acustica Marsigli s.r.l. i documenti presentati descrivono la valutazione dell'impatto acustico delle attività svolte all'interno dell'area.

Il clima acustico è dominato quasi essenzialmente dal traffico su via Porrettana (vecchia) e S.S. Porrettana. La zonizzazione del Comune di Gaggio Montano (BO) prevede la classe V per la zona di ubicazione degli V, mentre il ricettore R individuato ricade in classe IV con limiti di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni e dista circa 105 metri dall'impianto.

L'impianto è composto da un box contenente i processi chimici di depurazione delle acque raccolte mediante il lavaggio degli automezzi e sarà installato a circa 105 m dal ricettore.

Sono stati eseguiti dei rilievi fonometrici presso il ricettore per la verifica del rumore residuo e presso un impianto simile a condizioni equivalenti, situato nella provincia di Modena, per valutare il livello sonoro della sorgente Lp.

La presente valutazione tiene in considerazione solo il contributo del suddetto impianto e non considera il contributo dei restanti impianti in fase di realizzazione e oggetto della relazione di impatto acustico del 14 ottobre 2018, dal punto di vista metodologico sarebbe stato corretto inserire anche il predetto contributo, tuttavia in considerazione del basso livello sonoro calcolato e del livello residuo misurato in data 03/06/2020 in probabili condizioni di traffico inferiore alla norma, si ritiene di accettare le conclusioni del tecnico competente, che prevede il rispetto dei livelli sonori assoluti e differenziali inferiori ai limiti previsti dalla normativa ambientale, prescrivendo comunque di fornire anche il contributo degli impianti già valutati in precedenza.



In relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla soluzione progettuale prevista con la seguente prescrizione:

Entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA dovrà essere fornita al Comune per l'inoltro ad Arpae, una sintetica relazione che dimostri il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, con tutti i contributi delle sorgenti sonore che insistono nell'area in oggetto compreso il box dell'impianto di depurazione e le sorgenti già valutate nella DOIMA del 14/10/2018.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi, al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.