

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1577 del 28/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - HERAmbiente S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì in via Grigioni n. 19. Accoglimento della richiesta di modifica delle prescrizioni n. 93 e n. 95 e correzione errori materiali. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-1633 del 28/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno ventotto MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. n. 152/06 art. 29-nonies - HERAmbiente S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 per la gestione dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì in via Grigioni n. 19. Accoglimento della richiesta di modifica delle prescrizioni n. 93 e n. 95 e correzione errori materiali.

### La Dirigente

#### Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 che dispone:
  - *“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

**Dato atto** che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 è stata rilasciata a HERAmbiente S.p.A., in seguito a riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di incenerimento e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2, 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da HERAmbiente S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPPC-AIA in data 13.02.2023, acquisita al prot. n. PG/2023/26325 del 14.02.2023, riguardante la modifica delle prescrizioni n. 93 e n. 95 e la correzione di errori materiali;

#### Tenuto conto che:

- con nota registrata al prot. n. PG/2023/27418 del 15.02.2023, è stato chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;

- con nota registrata al prot. n. PG/2023/27412 del 15/02/2023, è stato chiesto agli altri enti in indirizzo di fornire le proprie osservazioni e/o richieste integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. PG/2023/48011 del 17.03.2023, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

“[...]”

*In merito alla richiesta di contributo istruttorio inoltrata da codesta SAC con nota del 15/2/2022 del PG27418/2023 si rileva quanto segue:*

*in ordine al punto B.1 MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AI PUNTI 93 E 95, subordinatamente al parere regionale, nulla osta con la seguente prescrizione:*

*Devono essere mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo le comunicazioni trasmesse trimestralmente ai sensi della DGR 2264/2016 dagli impianti di trattamento TU/RS (ovvero TMB) relative alla determinazione della base imponibile dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani.*

*Qualora invece il controllo della prescrizione sia effettuato dalla RER, si suggerisce che sia inserito la seguente specificazione: Resta fermo che la verifica della presente prescrizione attiene alla RER nell'ambito delle verifiche effettuate per la rispondenza al PRGR*

*in ordine al punto B.2 CORREZIONE DI MERI ERRORI MATERIALI*

*si conviene la correzione dei meri errori materiali e la modifica alla Tabella riportata al B2.4 al fine di allineare la tabella nel quale sono indicati i parametri da monitorare dello scarico S3/CF con le tabelle degli altri scarichi S2 e S3,*

*in ordine al punto C INTERPRETAZIONE PRESCRIZIONE*

*si condivide l'interpretazione formulata dal Gestore.*

“[...]”;

**Tenuto conto** che l' "Area Rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente" della Regione Emilia-Romagna, consultata per le vie brevi, ha ritenuto assentibile la modifica richiesta in merito al rispetto di quanto previsto dal "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate";

**Tenuto conto** che non sono pervenuti ulteriori pareri, entro il termine prescritto, dagli altri enti coinvolti nel procedimento;

**Ritenuto** pertanto congruo, alla luce del parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpa, **accogliere** la modifica delle prescrizioni n. 93 e n. 95 e la correzione di errori materiali;

**Dato atto** che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

**Ritenuto** opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell'**Allegato 1** "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", approvando la "REV. 01", in cui:

- nel paragrafo "**C.2.7 RIFIUTI**", viene corretto al terzo punto elenco del periodo iniziale il riferimento alla planimetria dei depositi e degli stoccaggi, in quanto sbagliato, come segue:
  - Per quanto riguarda i rifiuti costituiti dal materiale tecnico non più utilizzabile e per parte di quelli derivanti dalle utilities o vengono conferiti a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento contestualmente alla produzione degli stessi oppure sono posti all'interno di appositi contenitori quali sacchi, fusti e contenitori scarrabili nei depositi all'uopo previsti, rappresentati nella planimetria EL.03.04\_TV 01 FC AA 03 **I2** ~~BT~~ PL

03.04\_PI "Planimetria stoccaggi". Nella planimetria sono rappresentati i depositi e gli stoccaggi presenti presso il sito.

- nel paragrafo "**D2.9 GESTIONE DEI RIFIUTI (ASPETTI GENERALI, LIMITI, REQUISITI DI NOTIFICA SPECIFICI, MONITORAGGIO, PRESCRIZIONI) - D.2.9.1 Attività di incenerimento di rifiuti non pericolosi (AT1) - cod. IPPC 5.2**", vengono modificate le prescrizioni n. 93 e n. 95 e viene inserita la prescrizione n. 95 bis, come segue:

93. I rifiuti che possono essere sottoposti all'attività di recupero R1 presso l'impianto sono quelli individuati nell'Allegato A alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

| Allegato A | Tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantità conferibile annualmente<br>(dal 1/1 al 31/12) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elenco A   | "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006<br><br>e<br><br>rifiuti speciali (EER 191212) provenienti dal trattamento di "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, <b>così come definito alla successiva prescrizione n. 95</b> | 120.000 t/a                                            |

95. I rifiuti con codice EER 191212 potranno essere ammessi alla linea di termovalorizzazione **esclusivamente** se generati **dal trattamento da impianti di trattamento** di "rifiuti urbani" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) **anche in via non esclusiva, ubicati nel territorio regionale, nel rispetto dei flussi così come definiti ed approvati dal PRRB e in quantità non superiore alla quota parte riconducibile ai rifiuti urbani calcolata secondo i criteri di cui alla DGR n. 2264/2016 (ecotassa). I codici EER dei rifiuti di origine dovranno essere indicati nella descrizione del rifiuto EER 191212 nei relativi documenti di trasporto e nel registro di carico e scarico.**

**95 bis.** Devono essere mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo le comunicazioni trasmesse trimestralmente ai sensi della DGR n. 2264/2016 dagli impianti di trattamento TU/RS (ovvero TMB) relative alla determinazione della base imponibile dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani.

**Ritenuto** opportuno aggiornare, su indicazione del Servizio Territoriale di Arpae e come indicato dalla ditta nella documentazione presentata ed acquisita per la modifica non sostanziale di AIA (cfr. **ELABORATO 1 - Relazione tecnica** Cod. Doc. TV 01 FC AA 03 M1 RT 01.00), anche l'**Allegato 3 "§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo"** all'AIA vigente, approvando la "**REV. 01**", in cui:

- al Paragrafo "**D.3.4.12.3. Monitoraggio e controllo agli scarichi parziali S5/A e S5/C**" viene eliminata la seconda tabella, come di seguito riportato:

| Sigla punto di emissione | Parametro   | u.m.        | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpae                    |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| S5/A e S5/C              | pH          | Unità di pH | Semestrale             | Rapporto di prova                       | Annuale   | Annuale S5/C<br>A discrezione S5/A |
|                          | Temperatura | °C          |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Colore      | -           |                        |                                         |           |                                    |

| Sigla punto di emissione | Parametro                  | u.m. | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpae                    |
|--------------------------|----------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|                          | Odore                      | -    |                        | Rapporto di prova                       | Annuale   | Annuale S5/C<br>A discrezione S5/A |
|                          | Materiali grossolani       | -    |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Solidi sospesi totali      | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | COD (come O <sub>2</sub> ) | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Arsenico                   | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Cadmio                     | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Cromo totale               | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Cromo esavalente           | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Ferro                      | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Manganese                  | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Mercurio                   | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Nichel                     | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Piombo                     | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Rame                       | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Selenio                    | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Stagno                     | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Tallio                     | mg/l |                        |                                         |           |                                    |
|                          | Zinco                      | mg/l |                        |                                         |           |                                    |

| Sigla punto di emissione | Parametro        | u.m. | Limiti <sup>(*)</sup> | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpae                              |
|--------------------------|------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| S5/A e S5/G              | Cromo totale     | mg/l | 4                     | Semestrale             | Rapporto di prova                       | Annuale   | A discrezione S5/G<br><br>A discrezione S5/A |
|                          | Cromo esavalente | mg/l | 0,2                   |                        |                                         |           |                                              |
|                          | Ferro            | mg/l | 4                     |                        |                                         |           |                                              |
|                          | Mercurio         | mg/l | 0,005                 |                        |                                         |           |                                              |
|                          | Nichel           | mg/l | 4                     |                        |                                         |           |                                              |

| Sigla punto di emissione | Parametro           | u.m. | Limiti <sup>(*)</sup> | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpae |
|--------------------------|---------------------|------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
|                          | Piombo              | mg/l | 0,3                   |                        |                                         |           |                 |
|                          | Rame                | mg/l | 0,4                   |                        |                                         |           |                 |
|                          | Selenio             | mg/l | 0,03                  |                        |                                         |           |                 |
|                          | Zinco               | mg/l | 4                     |                        |                                         |           |                 |
|                          | Idrocarburi totali  | mg/l | 10                    |                        |                                         |           |                 |
|                          | Tensioattivi totali | mg/l | 4                     |                        |                                         |           |                 |

- al Paragrafo “**D.3.4.12.4. Monitoraggio e controllo allo scarico S3/CF**” viene modificata la prima tabella e viene eliminata la seconda tabella, come di seguito riportato:

| Sigla punto di emissione | Parametro                  | u.m.        | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpae |
|--------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>S3/CF</b>             | pH                         | Unità di pH | Semestrale             | Rapporto di prova                       | Annuale   | A discrezione   |
|                          | Temperatura                | °C          |                        |                                         |           |                 |
|                          | Colore                     | -           |                        |                                         |           |                 |
|                          | Odore                      | -           |                        |                                         |           |                 |
|                          | Materiali grossolani       | -           |                        |                                         |           |                 |
|                          | Solidi sospesi totali      | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | COD (come O <sub>2</sub> ) | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Alluminio                  | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Arsenico                   | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Cadmio                     | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Cromo totale               | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Cromo esavalente           | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Ferro                      | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Manganese                  | mg/l        |                        |                                         |           |                 |
|                          | Mercurio                   | mg/l        |                        |                                         |           |                 |

| Sigla punto di emissione | Parametro           | u.m. | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpa |
|--------------------------|---------------------|------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
|                          | Nichel              | mg/l | Semestrale             | Rapporto di prova                       | Annuale   | A discrezione  |
|                          | Piombo              | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Rame                | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Selenio             | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Stagno              | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Tallio              | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Zinco               | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Idrocarburi totali  | mg/l |                        |                                         |           |                |
|                          | Tensioattivi totali | mg/l |                        |                                         |           |                |

| Sigla punto di emissione | Parametro           | u.m. | Limiti (*) | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting | Controllo Arpa |
|--------------------------|---------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| S3/CF                    | Cromo totale        | mg/l | 4          | Semestrale             | Rapporto di prova                       | Annuale   | A discrezione  |
|                          | Cromo esavalente    | mg/l | 0,2        |                        |                                         |           |                |
|                          | Ferro               | mg/l | 4          |                        |                                         |           |                |
|                          | Mercurio            | mg/l | 0,005      |                        |                                         |           |                |
|                          | Nichel              | mg/l | 4          |                        |                                         |           |                |
|                          | Piombo              | mg/l | 0,3        |                        |                                         |           |                |
|                          | Rame                | mg/l | 0,4        |                        |                                         |           |                |
|                          | Selenio             | mg/l | 0,03       |                        |                                         |           |                |
|                          | Zinco               | mg/l | 4          |                        |                                         |           |                |
|                          | Idrocarburi totali  | mg/l | 10         |                        |                                         |           |                |
|                          | Tensioattivi totali | mg/l | 4          |                        |                                         |           |                |

**Ritenuto** opportuno correggere, visto il parere positivo del Servizio Territoriale di Arpae, un mero errore materiale, presente al punto 1. del determinato della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 di rilascio di AIA, come segue:

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame con modifiche a HERAmbiente S.p.A. per la gestione dell'impianto di incenerimento, ~~preselezione~~ e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

**Dato atto** che il Servizio Territoriale nel contributo istruttorio reso (acquisito al prot. n. PG/2023/48011 del 17.03.2023) ha concordato con l'interpretazione formulata dal Gestore in relazione alla richiesta di verifica dell'interpretazione applicativa sulla conformità delle misurazioni ai valori limite nel caso di misure discontinue di emissioni convogliate e di emissioni caratterizzate da flusso stazionario (**Allegato 3** di AIA § D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo, paragrafo E.5.4 "Redazione dei Rapporti di Prova e valutazione della conformità dei valori misurati CON METODO DI CAMPIONAMENTO DISCONTINUO) e che pertanto le misurazioni saranno eseguite nelle modalità descritte nel documento ELABORATO 1 - Relazione tecnica (Cod. Doc. TV 01 FC AA 03 M1 RT 01.00) allegato alla presente modifica non sostanziale di AIA;

**Ritenuto** conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente**:

- l'**Allegato 1** "Le condizioni dell'AIA", di cui alla DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, con l'allegato "Le condizioni dell'AIA - REV. 01" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 3** "§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo" di cui alla DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, con l'allegato § D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo - REV. 01" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

**Tenuto conto** che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

**Vista** la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

1. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni

riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, le modifiche indicate nella domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata da HERAmbiente S.p.A. in data 13.02.2023 (data del caricamento della domanda sul portale IPPC regionale) ed acquisita al prot. n. PG/2023/26325 del 14.02.2023, riguardante la modifica delle prescrizioni n. 93 e n. 95 e la correzione di errori materiali;

2. di **specificare** che in relazione alla richiesta della ditta di verifica dell'interpretazione applicativa sulla conformità delle misurazioni ai valori limite nel caso di misure discontinue di emissioni convogliate e di emissioni caratterizzate da flusso stazionario, di cui all'**Allegato 3 § D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo**, paragrafo ***E.5.4 “Redazione dei Rapporti di Prova e valutazione della conformità dei valori misurati CON METODO DI CAMPIONAMENTO DISCONTINUO***, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'interpretazione della ditta viene valutata positivamente;
3. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
  - di alcune parti dei § C2.7 e § D2.9 dell'Allegato 1 “*Le condizioni dell’ AIA*” alla DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, come riportato in dettaglio in premessa;
  - di alcune parti del § D.3.4.12. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI nell'Allegato 3 “*§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo*” alla DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022, come riportato in dettaglio in premessa;
4. di **sostituire**:
  - l'Allegato 1 “*Le Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 Rev. 01), inteso quale parte integrante e sostanziale;
  - l'Allegato 3 “*§ D.3.4 Piano di Monitoraggio e Controllo*” di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 3 Rev. 01), inteso quale parte integrante e sostanziale;
5. di **modificare**, come di seguito riportato, il punto 1. del determinato della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 di rilascio di AIA, al fine di correggere un mero errore materiale:

*1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame con modifiche a HERAmbiente S.p.A. per la gestione dell'impianto di incenerimento, ~~preselezione~~ e piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì, via Grigioni n. 19, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;*
6. di **precisare** che:
  - 6.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 non espressamente modificate dal presente atto;
  - 6.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6685 del 28.12.2022 di riesame dell'AIA;
  - 6.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **fare salvi**:
  - 7.1. i diritti di terzi;
  - 7.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- 7.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 7.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
8. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
9. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
11. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché a HERAmbiente S.p.A.;
12. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**