

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-16 del 03/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 intestata a TECNOINOX S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora
Proposta	n. PDET-AMB-2023-17 del 03/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 intestata a TECNOINOX S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/03/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata comprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *si richiede alla messa in esercizio degli impianti di rivalutare l'impatto acustico della attività post-operam. Si precisa inoltre che qualora l'attività utilizzasse impianti rumorosi è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art.8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n.447 salvo i casi, dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995.*

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 10/11/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/185783 del 11/11/2022 e relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'ALLEGATO B sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2022/188486 del 16/11/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 17/11/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2022/189988 del 18/11/2022;

Visto che in data 30/11/2022, con Nota Arpaea PG/2022/197081, sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 02/12/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/198922;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 15329 del 30/12/2022, acquisito da Arpae al PG/2023/920 del 03/01/2023 a firma del Responsabile del settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno, ove si autorizza la modifica presentata nel rispetto del Parere di Hera S.p.A.

Visto pertanto il parere di HERA S.p.A., ove in particolare è specificato quanto di seguito riportato:

(...) Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 5.12.2022 e verificato con il tecnico incaricato che la vasca di decantazione indicata in planimetria risulta essere l'impianto di superfiltrazione a cartuccia descritto nelle specifiche tecniche del depuratore della ditta Losma.

Considerato che la presente istanza di modifica è stata presentata al fine di regolarizzare alcune variazioni rese necessarie durante i lavori di realizzazione degli impianti.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle modifiche proposte, come di seguito precisato:

- 1) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
depuratore Filterget DTE30 con filtro a tessuto e cartuccia di superfiltrazione 3 micron (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 2) L'impianto di filtrazione deve essere dotato di un sistema di **allarme ottico-acustico** che segnali eventuali avarie o malfunzionamenti e sia in grado di interrompere l'operatività della macchina da taglio, al fine di impedire lo scarico di refluo non trattato.
- 3) Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento dello stesso e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 4) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non possono essere scaricati in fognatura ma devono essere stoccati e smaltiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente.
- 5) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al parere Hera prot. 19816 del 26.02.2020.

La planimetria della rete fognaria, di cui all'integrazione in data 5.12.2022 dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/03/2020, **modificando l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria come sopra riportato;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione

di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/03/2020, **modificando l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria come segue:**

- **Il punto: “Sistemi di trattamento prima dello scarico: Vasca di decantazione”, di cui alla tabella delle caratteristiche dello scarico, viene sostituito con il punto: “ Sistemi di trattamento prima dello scarico: Impianto di filtrazione con tessuto filtrante e cartuccia di superfiltrazione 3 micron”;**

Le prescrizioni impartite da Hera S.p.A dell'ALLEGATO suddetto sono così aggiornate/modificate:

- **Le prescrizioni n. 5 e n. 6 sono sostituite dalle seguenti:**

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

depuratore Filterget DTE30 con filtro a tessuto e cartuccia di superfiltrazione 3 micron (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento dello stesso e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- **Vengono inserite le seguenti nuove prescrizioni:**

a) L'impianto di filtrazione deve essere dotato di un sistema di allarme ottico-acustico che segnali eventuali avarie o malfunzionamenti e sia in grado di interrompere l'operatività della macchina da taglio, al fine di impedire lo scarico di refluo non trattato.

b) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non possono essere scaricati in fognatura ma devono essere stoccati e smaltiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente.

- **La Planimetria è sostituita con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.